

FICHE PRODUIT ATOMISEUR 3-POINTS M.M 600 LITRES

Réf. ATOMISEUR MM 600 LITRES

TRAITEMENT | PULVERISATEURS - ATOMISEURS | ATOMISEURS 3-POINTS

ATOMISEUR 3-POINTS M.M 600 LITRES

Réf: ATOMISEUR MM 600 LITRES





FICHE PRODUIT

ATOMISEUR 3-POINTS M.M 600 LITRES Réf. ATOMISEUR MM 600 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de la cuve 600 litres
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Cuve en polyéthylène avec niveau extérieur et couvercle à charnière
- Filtre d'aspiration avec valve pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine galvanisée Ø720mmà 8 pales en nylon
- Boitier 1 vitesse avec position neutre et débrayage
- Double porte buses en inox avec clapet anti-retour
- Buses céramiques antidérive 1mm à fermeture indépendante

Fiche technique

| REFERENCE | POMPE | DEBIT | PRESSION | PUISSANCE REQUISE | BUSES | PORTEE | POIDS | DIMENSIONS |
|-----------|--------|--------------|----------|----------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| M2306007 | AR813 | 80 I/min | 50 BAR | 50ch | 6+6 | 13+6m | 195kg | 120 x 160 x 150 |
| M2306009 | AR1064 | 105 I/min | 50 BAR | 50ch | 6+6 | 13+6m | 200kg | 120 x 160 x 150 |