



FICHE PRODUIT

DESHERBEUR VAPEUR ECOPICK UP


Réf. ECOPICK-UP

 DESHERBAGE - ENTRETIEN DE L'HERBE | MATÉRIELS DE DÉSHERBAGE


DESHERBEUR VAPEUR ECOPICK UP


Réf : ECOPICK-UP



 191 chemin des tilleuls - Videau à
perroche
38260 Sardieu

 Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

 04 74 53 46 10

 contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com



FICHE PRODUIT

DESHERBEUR VAPEUR ECOPICK UP

Réf. ECOPICK-UP

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis avec fourreaux pour fourches de chariot élévateur
- La vapeur provoque l'éclatement des cellules
- Permet le désherbage vapeur, la désinfection vapeur, le nettoyage HP eau chaude à 80 BAR
- Groupe motopompe électrique 230V alimenté par le générateur embarqué
- Pompe 3 pistons céramique avec culasse en laiton
- Groupe électrogène amovible délivrant une puissance maximale de 3KVA
- Pompe entraînée par moteur électrique 2.2 kW spécifique pour un courant de démarrage très bas
- Niveau sonore inférieur à 85 dB
- Chaudière au fuel de 75.5 Kw pour une production de vapeur continue à 140° pour le désherbage et 50 à 80° (réglage possible) pour le nettoyage HP
- 2x enrouleurs automatiques avec 20m de tuyau vapeur / haute pression
- 2x lance 90cm
- 1x carter aluminium pour la désinsectisation
- 1x rampe de 40cm pour désinsectisation et désinfection
- 2x Buse pour nettoyage haute pression à eau chaude
- 1x brosse rotative pour panneaux de signalisation
- 1x Kit anticalcaire
- **Version autonome à batterie 12V 400 Ah - autonomie +/- 8 heures - charge complète +/- 3 heures)**
- **1x enrouleur automatique avec cloche de désherbage et rampe 40cm - NE FAIT PAS NETTOYEUR HP**



FICHE PRODUIT

DESHERBEUR VAPEUR ECOPICK UP

Réf. ECOPICK-UP

REFERENCE	CAPACITE	MOTORISATION	MOTEUR ELECTRIQUE	POMPE	DEBIT	PRESSION	TEMPERATURE	POIDS	DIMENSIONS
VERSION AVEC GENERATEUR HONDA EMBARQUE									
M6020500	500 Litres	Honda EU30IS1	2.2kW - 230V	SMX15.20	15 l/min	20/80 BAR	80 / 140°C	450kg	170 x 102 x 160
M6020100	1000 Litres	Honda EU30IS1	2.2kW - 230V	SMX15.20	15 l/min	20/80 BAR	80 / 140°C	470kg	210 x 102 x 160
VERSION AUTONOME A BATTERIE									
B6020500	500 Litres	Batterie 12V	500W - 12V	SMX11.20	11 l/min	15 BAR	140°C	480kg	170 x 102 x 160
B6020100	1000 Litres	Batterie 12V	500W - 12V	SMX11.20	11 l/min	15 BAR	140°C	500kg	210 x 102 x 160