

FICHE PRODUIT ÉPANDEUR DE SEL SPT 50 - 100 - 160 Réf. SPT 100

MATERIELS DE VOIRIE | ÉPANDEURS DE SEL

ÉPANDEUR DE SEL SPT 50 - 100 -160

Réf: SPT 100















FICHE PRODUIT ÉPANDEUR DE SEL SPT 50 - 100 - 160 Réf. SPT 100

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture de fond de cuve réglable
- Béquille de support
- Trémie galvanisée ou inox ou PVC
- Livré en carton
- Roues pneumatiques 320x80 pour SPT50 et 13.500 x 6 pour SPT100 et 160
- Possibilité d'épandre à gauche / au centre ou à droite
- Déflecteur réglable
- Disque et palettes en PVC
- Entraînement par boitier
- Au choix version traîne ou manuel

Fiche technique

REFERENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	CAPACITE	ENTRAINEMENT	TREMIE	POIDS	DIMENSIONS
SPT50G	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	Galvanisée	30kg	40 x 110 x 80
SPT50I	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	Inox	30kg	40 x 110 x 80
SPT50P	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	PPN	30kg	40 x 110 x 80
SPT100G	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	Galvanisée	34kg	85 x 110 x 100
SPT100I	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	Inox	34kg	85 x 110 x 100



FICHE PRODUIT ÉPANDEUR DE SEL SPT 50 - 100 - 160 Réf. SPT 100

REFERENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	CAPACITE	ENTRAINEMENT	TREMIE	POIDS	DIMENSIONS
SPT100P	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	PPN	34kg	85 x 110 x 100
SPT160G	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	Galvanisée	37kg	95 x 110 x 100
SPT160I	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	Inox	37kg	95 x 110 x 100
SPT160P	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	PPN	37kg	95 x 110 x 100