

#### **FICHE PRODUIT SOUFFLEURS DE FEUILLES ORIENTABLES** Réf. ASF/SG



### **GESTION DES FEUILLES | SOUFFLEURS DE FEUILLES**

# **SOUFFLEURS DE FEUILLES ORIENTABLES**

Réf: ASF/SG









#### FICHE PRODUIT **SOUFFLEURS DE FEUILLES ORIENTABLES** Réf. ASF/SG

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage arrière
- Prise de force 540 trs/min
- Déflecteur réglable
- Entraînement direct
- Turbine 8 pales 10 pales pour ASF700
- Sortie orientable 180° par moteur hydraulique (nécessite 1 double effet)
- 2 roues réglables en hauteur

#### Fiche technique

REFERENCE	PUISSANCE REQUISE	CAT. ATTELAGE	Ø TURBINE	DEBIT	POIDS	DIMENSIONS
ASF391/SG	22ch	Cat. 1 ou 2	390mm	156m3/min	110kg	110 x 70 x 95
ASF451/SG	35ch	Cat. 2	450mm	226m3/min	130kg	130 x 70 x 105
ASF500	50ch	Cat. 1 ou 2	500mm	226m3/min	220kg	110 x 130 x 100
ASF700	75ch	Cat. 2	700mm	370m3/min	415kg	150 x 120 x 140