

FICHE PRODUIT TRANCHEUSE DE SOL MAKBRENT CTM 120 Réf. TZ 70/100

TRAVAIL DU SOL | TRANCHEUSES DE SOL

TRANCHEUSE DE SOL MAKBRENT **CTM 120**

Réf: TZ 70/100















FICHE PRODUIT TRANCHEUSE DE SOL MAKBRENT CTM 120 Réf. TZ 70/100

CARACTÉRISTIQUES

- Nécessite avancement hydrostatique ou vitesses super rampantes
- Cardan de série
- Dégagement de la terre par vis sans fin des 2 côtés
- Rendement maximal: 300m/h
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique avec vanne de blocage
- Ensemble du groupe de tranchée déporté par rapport au centre du tracteur
- Attelage Cat.1 et 2
- Déport latéral hydraulique

Fiche technique

REFERENCE	PDF	PUISSANCE	CHAINE	PROFONDEUR	LARGEUR	POIDS	DIMENSIONS
CTM1CATA12	540 trs/min	65ch	Lames	120cm	20cm	850kg	280 x 115 x 70
CTM1CATM12	540 trs/min	65ch	Lames	140cm	20cm	920kg	300 x 115 x 70
CTM2CATA14	540 trs/min	65ch	Mixte	120cm	20cm	870kg	280 x 115 x 70

