



FICHE PRODUIT

TRANCHEUSE GARBIN WS 45 - 50 - 63


Réf.

 TRAVAIL DU SOL | TRANCHEUSE A ROCHE POUR FIBRE OPTIQUE


TRANCHEUSE GARBIN WS 45 - 50 - 63


Réf :



 191 chemin des tilleuls - Videau à
perroche
38260 Sardieu

 Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

 04 74 53 46 10

 contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com



FICHE PRODUIT

TRANCHEUSE GARBIN WS 45 - 50 - 63

Réf.

CARACTÉRISTIQUES

- Nécessite avancement hydrostatique ou super rampantes
- Entraînement par moteur hydraulique interchangeable Poclain®
- Disque à pointes au carbure de tungstène
- Nettoyeur de tranchée hydraulique interchangeable de série
- Réglage de profondeur par vérins hydrauliques
- Translateur hydraulique 60cm de série
- Commandes électriques reportées en cabine
- Tuyau hydrauliques chrome
- Évacuation des 2 côtés
- 2 possibilités : 3 prises hydrauliques ou 5 prises hydrauliques

Fiche technique

REFERENCE	DEBIT	PRESSION	PROFONDEUR	LARGEUR	POIDS	DIMENSIONS
302010001-5	70 à 100 l/min	200 BAR	45cm	8 - 9 - 10cm	800kg	168 x 145 x 125
302010002-3	70 à 100 l/min	200 BAR	45cm	8 - 9 - 10cm	810kg	168 x 145 x 125
302010020-5	80 à 120 l/min	210 BAR	54cm	8 - 9 - 10cm	1025kg	197 x 148 x 156
302010017-3	80 à 120 l/min	210 BAR	54cm	8 - 9 - 10cm	1025kg	197 x 148 x 156



FICHE PRODUIT

TRANCHEUSE GARBIN WS 45 - 50 - 63

Réf.

REFERENCE	DEBIT	PRESSION	PROFONDEUR	LARGEUR	POIDS	DIMENSIONS
302010015-5	100 à 130 l/min	220 BAR	63cm	8 - 9 - 10cm	1390kg	210 x x150 x 185
302010013-3	100 à 130 l/min	220 BAR	63cm	8 - 9 - 10cm	1390kg	210 x x150 x 185