


ecotechitalia.com

F27 HORNET



The impossible ends here.

MACHINE RADIOCOMANDÉE SUR CHENILLES POUR LE DÉBROUSSAILLAGE EN PENTE



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
de 20 a 200 mm



NOUVEAU MOTEUR HONDA iGXV800 STAGE V

*Bicylindre 779cc
26Hp injection
électronique,
commande
électrique de
l'accélérateur*

BRAND NEW ELECTRONIC INJECTION iGXV800 HONDA ENGINE STAGE V

*Bicilindric 779cc
26Hp electronic fuel
injection, electronic
throttle control*


SYSTEME DE CHENILLES BREVETÉ ANTI DÉCHENILLEMENT

Peu importe les conditions

***PATENTED SYSTEM WHICH ELIMINATES ANY RISK
OF THE TRACK FALLING OFF*** in every working
conditions




MACHINE RADIOCOMANDÉE SUR CHENILLES POUR LE DÉBROUSSAILAGE EN PENTE




**SYSTEME DE VOIE VARIABLE
BREVETÉ**
*avec variation du centre de gravité
de la machine*

**PATENTED TRACK WIDENING
SYSTEM**
*with variation of the machine's
center of gravity*





**OUVERTURE DU ROTOR HYDRAULIQUE
CUTTING DECK OPENING**



**INVERSION DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
pour le nettoyage du radiateur**

INVERSION OF COOLING FAN MOTION
for cleaning the radiator





**FREINS NEGATIFS
HYDRAULIQUES
DE SÉCURITÉ** sur
les 2 pompes
hydrauliques

**NEGATIVE
HYDRAULIC
SAFETY BRAKES**
on both hydraulic
pumps



**MACHINE EXTRÊMEMENT
COMPACTE**

**EXTREMELY COMPACT
MACHINE**

OPTIONS

CHENILLES TERRAINS ACCIDENTÉS 200 MM
200 MM ALL-TERRAIN WIDER TRACKS



**DONNÉES TECHNIQUES /
TECHNICAL DATA**

F27 HORNET

Dimensions / Dimensions	Longueur - <i>Length (L)</i>	2020 mm
	Largeur - <i>Width (W)</i>	1100-1500 mm
	Hauteur - <i>Height (H)</i>	1050 mm
Moteur - Engine		Honda iGXV800 26Hp
Cylindrée - Displacement		779 cc
Carburant - Fuel		Essence - <i>Unleaded gasoline</i>
Transmission - Drive		Hydrostatique - <i>Hydrostatic</i>
Vitesse - Speed		0 - 7 Km/h
Freins - Brake		Negatifs de sécurité - <i>Automatic negative safety brake</i>
Pente maximale - Maximum slope		55°
Chenilles - Tracks		180 mm
Typo radiocommande - Remote control type		Autec Professional 2,4 GHz
Batterie - Battery		12V Lithium battery
Système de coupe - Cutting deck system		Fléaux Y - <i>Y blades</i>
Hauteur de coupe - Cutting height		20-200 mm
Largeur de coupe - Cutting width		1000 mm
Poids - Dry weight		740 Kg
Pression sonore - Sound pressure Lwa		104 dB





IMPORTATEUR POUR LA FRANCE

COM EUROP EQUIPEMENT SARL

191 CHEMIN DES TILLEUS

38260 SARDIEU

TEL : 04.74.53.46.10

CONTACT@COM-EUROP-EQUIPEMENT.COM

WWW.COM-EUROP-EQUIPEMENT.COM

Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

POWERED by
HONDA™