



PROFOREST

TRAITEMENT DU BOIS



R10



Le broyeur Proforest R10 est un broyeur multivégétaux polyvalent monté sur châssis à 3 roues dont une roue folle. Il est équipé d'un broyeur à tambour à 2 lames.

R 10

Conçu pour vous

Le R10 est le broyeur permettant de répondre à toutes les attentes. Il permet de broyer aussi bien des branches jusqu'à 10cm que des végétaux verts.



Puissance 115 dB
Pression 92 dB



200 kg



Essence
15ch



← 300mm →
↑ 150 mm ↓

ALIMENTATION

► L'inclinaison

Meilleure descente des végétaux jusqu'au rotor

► Trémie large

Avec une largeur à la base de 30cm, elle est idéale pour les branches fourchues et la végétation dense

COMMANDES

► Arrêt d'urgence

Situé sur le dessous de la trémie, accessible en tout temps

► Cheminée 270°

Avec son blocage, permet de travailler dans toutes les situations

BROYAGE

► Tambour lourd

26kg offrant une inertie pour un rendement impressionnant.

► Technologie Double lames

Système "multi-végétaux" efficace et économique, réversibles et affutables

► Grande aspiration

Le système à tambour aspire les branches et fait office d'ameneur et de ventilateur en même temps.



ENTRETIEN

- ▶ **Couteaux accessibles**
Un système de blocage du rotor permet de sécuriser et simplifier le changement des couteaux
- ▶ **Graissage centralisé**
Les points de graissage principaux ont été centralisés afin de simplifier l'entretien par les mécaniciens.
- ▶ **Contre-couteaux accessibles**
- ▶ **Trémie montée sur charnières**
La trémie et la chemine sont facilement amovibles pour accéder au rotor.

TRANSPORT

- ▶ **Châssis à 3 roues**
Monté sur un châssis très maniable à 3 roues, il peut au besoin être équipé d'un timon à boule Ø50 pour être attelé à une autoportée, un quad ou un SSV

ANTI-POLLUTION

- ▶ **Moteur nouvelle norme**
Moteur stage 5, puissance et anti-pollution.
- ▶ **Réduction sonore**
Pression sonore de 94 dB à 4 mètres.

CONFIGURATION



Moteur Loncin démarrage électrique

Arrêt d'urgence

Entraînement par courroies

Cheminée orientable

Double évacuation

SPÉCIFICITÉS

Capacité de coupe	100mm
Moteur	Loncin G420
Puissance	15ch
Cylindres	1
Carburant	Essence
Consommation	4 L/h en moyenne
Réservoir carburant	6.5 L
Poids du rotor	26 kg
Vitesse du rotor	1380 tr/min
Couteaux	2
Rouleaux ameneurs	X
No Stress	X
Roues	X

Roue de secours	X
Rendement	5 à 8m ³ /h
Ouverture trémie	370 x 370 mm
Ouverture sur le rotor	300 x 150 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation 270°
Réservoir hydraulique	X
Compteur horaire	De série
Longueur	2170 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1230 mm
Poids	200 kg
Puissance sonore LWA	108dB(A)
Pression sonore LPA	94dB(A)



191 chemin des tilleuls - Videau à Perroche
 38260 Sardieu
 04 74 53 46 10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com

