




MATÉRIELS POUR
L'ENTRETIEN
DES **ESPACES VERTS**
ET DE **LA VOIRIE**

TARIF 2024/1



REPRESENTANTS



 **STÉPHANE MOUREAUX**
07.88.43.76.40
stephane.moureaux@com-europ-equipement.com

 **POSTE A POURVOIR**
04.74.53.46.10
contact@com-europ-equipement.com

 **OLIVIER OTT**
06.08.10.57.64
olivier.ott@com-europ-equipement.com

 **POSTE A POURVOIR**
04.74.53.46.10
contact@com-europ-equipement.com



GRILLE DE REMISES + FRAIS DE PORT 01/01/2024

A

B

C


X

**Machine spéciale - Acompte de 50% à la
commande - Solde avant expédition**

CONDITIONS
DE RÈGLEMENT
POUR CLIENTS
EN COMPTE

- PIÈCES DÉTACHÉES : 30 JOURS DATE DE LIVRAISON
- MACHINES : 45 JOURS DATE DE LIVRAISON
- 1ÈRE COMMANDE : RÈGLEMENT COMPTANT AVANT EXPÉDITION

**ATTENTION LE NON RESPECT DE NOS CONDITIONS DE RÈGLE-
MENT ENTRAÎNERA LA FERMETURE DU COMPTE**



GRILLE FRAIS DE PORT 01/01/2024

	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
1	45 € HT	45 € HT	45 € HT	NOUS CONSULTER
2	65 € HT	75 € HT	90 € HT	
3	90 € HT	125 € HT	150 € HT	
4	120 € HT	170 € HT	180 € HT	
5	160 € HT	200 € HT	210 € HT	
6	220 € HT	250 € HT	270 € HT	
7	260 € HT	290 € HT	350 € HT	
8	320 € HT	370 € HT	400 € HT	
9	Nous consulter - Affrètement			

INDEX

Accessoires pour pulvérisateurs.....	Pages 176 à 179
Aspirateurs de feuilles.....	Pages 127 à 131
Atomiseurs.....	Pages 168 à 175
Balais ramasse gazon.....	Page 100
Balayeuses.....	Pages 72 à 83
Brosses de désherbage.....	Pages 88 - 89
Broyeurs d'herbe.....	Pages 108 à 116
Broyeurs à plaquettes.....	Pages 24 - 25
Broyeurs de végétaux.....	Pages 10 à 23
Broyeurs de déchets - paille.....	Page 26
Canons nébulisateurs.....	Pages 133 à 136
Carotteuses de souches.....	Page 33
Débroussailleuses à fil.....	Page 119
Débroussailleuses pour pentes 100%.....	Pages 121
Désherbeurs vapeur.....	Pages 91 à 93
Désherbeurs au gaz – air chaud.....	Page 90
Dumper électrique 500kg.....	Page 43
Enfouisseur de pierres.....	Page 45
Épandeurs de sel.....	Pages 47 à 56
Épandeur de terreau.....	Page 102
Épareuses / Débroussailleuses à bras.....	Pages 105 - 106
Faneurs / andaineurs.....	Pages 95 - 96
Faucheuses / débroussailleuses TEKTON - TRITON.....	Pages 96
Faucheuses sous glissière.....	Page 104
Faucheuses à assiettes pour petits tracteurs.....	Page 94
Faucheuses à sections pour micro tracteurs et tracteurs agricoles.....	Page 94
Fraises à neige 3-points.....	Page 70
Gyrobroyeur 3-points.....	Page 117
Hydroseeder.....	Page 110
Lames à neige.....	Pages 58 à 69
Mini presses à balles rondes.....	Page 96
Moto-faucheuses.....	Page 97
Nettoyage panneaux photovoltaïques.....	Pages 181 à 184
Nettoyeuses de plages.....	Pages 84 à 86
Pompes MM.....	Page 167
Pulvérisateurs à dos MM.....	Page 141
Pulvérisateurs gamme « Jardin ».....	Pages 141 à 151
Pulvérisateurs gamme « Agricole – Arboricole ».....	Pages 152 à 166
Robot de tonte / débroussaillage radiocommandé.....	Pages 122
Rogneuses de souches.....	Pages 28 à 31
Rotavators.....	Page 44
Scarificateurs.....	Page 99
Souffleurs de feuilles.....	Pages 124 à 126
Tarières à moteurs.....	Page 42
Têtes de broyage adaptables.....	Page 107
Tondeuse et gyrobroyeur à conducteur marchant.....	Page 103
Tondeuses 3-points arrières.....	Page 116
Traitement à l'ozone.....	Pages 138 - 139
Trancheuses de sol.....	Pages 35 à 41
Unité anti-incendie.....	Page 101

SOMMAIRE

TRAITEMENT DU BOIS

Broyeurs multi-végétaux MC40 - MC80 - MC100 PTO.....	Page 10
Broyeurs multi-végétaux MC100 PRE - MC100 2WD.....	Page 11
Broyeurs multi-végétaux MC100TR - RC130.....	Page 12
Broyeurs multi-végétaux DC160 - RC180.....	Page 13
Broyeurs multi-végétaux BIO 50 - 55 - 60 - 80.....	Page 14
Broyeurs multi-végétaux BIO 100 - 150 - 90.....	Page 15
Broyeurs multi-végétaux LS65 - LS95	Page 16
Broyeurs multi-végétaux BIO 190 - 230.....	Page 17
Broyeurs multi-végétaux LS100 - BIO 235.....	Page 18
Broyeurs multi-végétaux LS 160 P/PG - 160DWB.....	Page 19
Broyeurs multi-végétaux LS 160 AB - P/PG TRACKS.....	Page 20
Broyeurs multi-végétaux LS160 DW TRACKS - 160 T/TT.....	Page 21
Broyeurs multi-végétaux CP210 - BIO 290S.....	Page 22
Broyeurs multi-végétaux BIO 400S - BIO 600.....	Page 23
Broyeurs à plaquettes 23/42 - 30/60.....	Page 24
Broyeurs à plaquettes 40/60.....	Page 25
Broyeurs à déchets TPF.....	Page 26
Rogneuses de souches F360SW - F460SW.....	Page 38
Rogneuses de souches F500H - F500HR.....	Page 29
Rogneuses de souches P38 - P56RX.....	Page 30
Rogneuses de souches FZ560T - 80/100 3PTS.....	Page 31
Rogneuses de souches FZ465 - FZ500.....	Page 32
Carotteuses de souches hydro - 3-points.....	Page 33

TRAVAIL DU SOL

Trancheuses de sol TR50 - MAK 45.....	Page 35
Trancheuses de sol TR60HC - MAK 60.....	Page 36
Trancheuses de sol TR120H - ATR90.....	Page 37
Trancheuses de sol CT.....	Page 38
Trancheuses de sol CT110 - CT140.....	Page 39
Trancheuses pour fibre optique WS20 - WS45.....	Page 40
Trancheuses pour fibre optique MAK 150 - MAK 450.....	Page 41
Tarières à moteur NEA - T170.....	Page 42
Dumper électrique E50 - EH50.....	Page 43
Rotavateurs 3-points RS - RX.....	Page 54
Enfouisseur de pierres RSR.....	Page 45

MATÉRIEL DE VOIRIE

Épandeurs de sel poussés.....	Page 47
Épandeurs de sel SPT.....	Page 48
Épandeurs de sel EVEREST - FUJI - SSA.....	Page 49
Épandeurs de sel CL500 - P.....	Page 50
Épandeurs de sel portés SP - PR500.....	Page 51
Épandeurs de sel portés MGD750 - PR950.....	Page 52
Épandeurs de sel portés PRO 400 - SOCLE WOLF.....	Page 53
Épandeurs de sel portés VS.....	Page 54
Épandeurs de sel portés VS-TD.....	Page 55
Épandeurs de sel autochargeurs FELIX - FOX.....	Page 56

SOMMAIRE

MATÉRIEL DE VOIRIE

Lames à neige OR-L.....	Page 58
Lames à neige OR-M.....	Page 59
Lames à neige OR-T2.....	Page 60
Lames à neige OR-T1.....	Page 61
Lames à neige OR-T.....	Page 62
Lames à neige OR-P.....	Page 63
Étraves à neige SR-L.....	Page 64
Étraves à neige SR-M.....	Page 65
Étraves à neige SR-T2.....	Page 66
Étraves à neige SR-T1.....	Page 67
Étraves à neige SR-T.....	Page 68
Lames à neige arrières ZR-M - ZRH-M.....	Page 69
Fraises à neige SF.....	Page 70
Balayeuses EKM-725.....	Page 72
Balayeuses EKM-833/1033 - EKM-1040.....	Page 73
Balayeuses frontales ZK.....	Page 74
Balayeuses frontales ECH.....	Page 75
Balayeuses frontales / arrières KM-M.....	Page 76
Balayeuses frontales / arrières KM-T.....	Page 77
Balayeuses frontales FK-M.....	Page 78
Balayeuses frontales / arrières SW-T.....	Page 79
Balayeuses frontales KM-S.....	Page 80
Balayeuses frontales / arrières SW-S.....	Page 81
Balayeuses frontales / arrières fixes KM-P.....	Page 82
Balayeuses frontales OK-S - A BANDES SM.....	Page 83
Nettoyeuses de plages WS - PS.....	Page 84
Nettoyeuses de plages EVOLUTION - EVOLUTION HD.....	Page 85
Nettoyeuses de plages EVOLUTION SER.....	Page 86

DÉSHÉRBAGE - FÉNAISON - ENTRETIEN DE L'HERBE

Brosses de désherbage EWB.....	Page 88
Brosses de désherbage RK - SP10.....	Page 89
Désherbeurs au gaz PIRO - Air chaud H-AIR.....	Page 90
Désherbeurs vapeur STEAM 100.....	Page 91
Désherbeurs vapeur ECO PICK-UP.....	Page 92
Désherbeurs vapeur ECO GP.....	Page 93
Faucheuses 3-points BF - DLN.....	Page 94
Faneur à rotors / andaineurs GVF - GA.....	Page 95
Faneur / andaineur GR16 / MINIPRESSE - TRITON.....	Page 96
Motofaucheuses DZS125 - RZS121.....	Page 97
Scarificateurs ARIO - ST40.....	Page 99
Balais ramasse gazon ST - SPX.....	Page 100
Unité anti incendie - HYDROSEEDER.....	Page 101
Épandeur à gazon KRR - Broyeur MC100.....	Page 102
Tondeuse à conducteur marchant TRITON - M121.....	Page 103
Faucheuse sous glissière TS501 - TS530.....	Page 104
Épareuse BS62.....	Page 105
Épareuse BS72.....	Page 106
Têtes de broyage adaptables.....	Page 107

SOMMAIRE

Broyeurs d'herbe KS STANDARD- KDS STANDARD.....	Page 108
Broyeurs d'herbe KMH STANDARD - KDX STANDARD.....	Page 109
Broyeurs d'herbe KDL STANDARD - KS PROFI.....	Page 110
Broyeurs d'herbe KDS PROFI + KMH PROFI +.....	Page 111
Broyeurs d'herbe KMH PROFI DM - KMH PROFI K.....	Page 112
Broyeurs d'herbe KDX PROFI + - KDL PROFI +.....	Page 113
Broyeurs d'herbe KDX PROFI HEAVY B - SHARK PROFI.....	Page 114
Broyeurs d'herbe CORN HD.....	Page 115
Broyeurs d'herbe pour quand QR120PROFI - Tondeuse 3-points GRS.....	Page 116
Gyrobroyeur TRM PROFI.....	Page 117
Débroussailleuses à fil DCS - BT.....	Page 119
Débroussailleuses à conducteur marchant TRT60PRO - ML6.....	Page 120
Faucheuses / Débroussailleuses pour PENTES 100%.....	Page 121
Débroussailleuse pour PENTES 100% radiocomandée H24 - H27.....	Page 122

GESTION DES FEUILLES

Souffleurs de feuilles EB90.....	Page 124
Souffleurs de feuilles ASF.....	Page 125
Souffleur de feuilles tracté AST.....	Page 126
Aspirateurs de feuilles à conducteur marchant	Pages 127 - 128
Aspirateurs de feuilles sur ridelles.....	Pages 129 - 130
Aspirateurs de feuilles trainés VD500 P - 3-Points.....	Page 131

TRAITEMENT

Canons nébulisateurs 3-points.....	Page 133
Canons nébulisateurs COMPACT.....	Page 134
Canons nébulisateurs LUXOR.....	Page 135
Canons nébulisateurs 3-points MM.....	Page 136
Traitement à l'ozone BIOZONE.....	Pages 138 - 139
Pulvérisateurs à dos - pulvérisateur spécial gazon.....	Page 141
Pulvérisateur chariot 35L - pulvérisateur spécial toitures.....	Page 142
Pulvérisateurs chariots / brouettes.....	Pages 143 à 151
Pulvérisateurs / atomiseurs automoteurs.....	Pages 152 - 153
Pulvérisateurs sur socle.....	Pages 154 à 157
Pulvérisateurs portés 3-points.....	Pages 158 à 165
Pulvérisateurs trainés CB-TR.....	Page 166
Pompes pour pulvérisateurs trainés CB-TR	Page 167
Atomiseurs portés 3-points ATP.....	Pages 168 à 171
Atomiseurs trainés.....	Pages 172 à 174
Turbines spécifiques atomiseurs traînes.....	Page 175
Rampes pour pulvérisateurs.....	Pages 176 - 177
Lances pour pulvérisateurs.....	Pages 178 - 179
Enrouleurs.....	Page 180
Centrales de purification d'eau pour nettoyage de panneaux photovoltaïques.....	Page 181
Robots radiocommandés SOLAR pour nettoyage de panneaux photovoltaïques.....	Page 182
Centrales de purification d'eau pour nettoyage de panneaux photovoltaïques.....	Page 183
Accessoires pour centrales de purification d'eau.....	Page 184



BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC40



- Rotor de type tambour largeur 10cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- 1 arrêt d'urgence pour la version thermique
- Production de 1 à 2m³/heure
- 2 roues pleines 4.10/3-50-4
- Transmission par courroie pour version thermique (sauf électrique)
- Éjection hauteur 67cm

									
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
MC40EL	5cm	Electrique 230V	1.8kW	2	58 kg	162 x 50 x 102	825 € HT	2	
MC40RA	5cm	Rato R210	5.5ch	2	60 kg	162 x 50 x 102	855 € HT	2	

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC80



- Rotor de type tambour largeur 20cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- Production de 3 à 5m³/heure
- 2 roues pneumatiques montées sur roulements 16/6.5-8
- Transmission par courroie
- Éjection hauteur 79cm
- Timon d'attelage à boule Ø50mm démontable

									
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
MC80 P	8cm	Rato R420	15ch	2	140 kg	210 x 73 x 120	1600 € HT	3	

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC100 PTO



- Rotor de type tambour largeur 30cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- Production de 5 à 8m³/heure
- Transmission par courroies
- Éjection hauteur 165cm
- **Cardan de série**
- Attelage Cat 1N et 1

									
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
MC100PTO	10cm	PDF 540 tr/min	12ch	2	250 kg	140 x 80 x 165	2000 € HT	6	

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC100 PRE



- Rotor de type tambour largeur 30cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- 1 arrêt d'urgence
- Production de 5 à 8m³/heure
- Démarrage électrique
- 2 roues pneumatiques montées sur roulements 16/6.5-8
- Transmission par courroie
- Poignée pour le déplacement
- 3ème roue pivotante
- Éjection hauteur 160cm orientable 3 positions

			HP					
MC100RA	Diamètre 10cm	Motorisation Rato R420	Puissance 15ch	Lame 2	Poids 190 kg	Dimensions 140 x 90 x 160	Prix 2500 € HT	Code PORT 5



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC100 2WD

- Rotor de type tambour largeur 30cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- 1 arrêt d'urgence
- Production de 5 à 8m³/heure
- Démarrage électrique
- Transmission par courroie
- Éjection hauteur 165cm orientable à 180°
- Fixé sur châssis électrique 2 roues motrices

			HP					
MC1002WD	Diamètre 10cm	Motorisation Rato R420	Puissance 15ch	Lame 2	Poids 190 kg	Dimensions 140 x 80 x 165	Prix 4800 € HT	Code PORT 5

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX MC100TR



- Rotor de type tambour largeur 30cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- 1 arrêt d'urgence
- Production de 5 à 8m³/heure
- Démarrage électrique pour le broyeur
- Transmission par courroie
- Éjection hauteur 165cm orientable 3 positions
- Transporteur à chenilles avec moteur Rato 193cm³
- 3 vitesses avant + 1 Arrière

			HP					
MC100TR	Diamètre 10cm	Motorisation Rato R420	Puissance 15ch	Lame 2	Poids 350 kg	Dimensions 200 x 84 x 165	Prix 4950 € HT	Code PORT 7

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX RC130



- Moteur essence à carburateur
- Rotor de type tambour largeur 38.5cm à 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- 1 arrêt d'urgence
- Production de 8 à 12m³/heure
- Châssis routier AL-KO -500kg non freiné - homologué route
- Transmission par courroies
- Démarrage électrique
- Cheminée orientable à 360° avec éjection 180cm
- Ouverture sur rotor de 38x20cm

			HP					
RC130	Diamètre 13cm	Motorisation Rato R740D	Puissance 25ch	Lame 2	Poids 400 kg	Dimensions 230 x 120 x 180	Prix 7950 € HT	Code PORT 8

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX DC160



- Rotor de type disque 2 lames + contre lame
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- Ameneur horizontal
- **Système No Stress**
- 2 arrêts d'urgence
- Production de 12 à 16m³/heure
- Démarrage électrique
- Transmission par courroies débrayables
- Éjection hauteur 220cm orientable à 270°
- Châssis routier AL-KO 750kg non freiné homologué route



DC160



Diamètre
16cm



Motorisation
Rato R999

HP

Puissance
35ch



Lame
2



Poids
750 kg



Dimensions
390 x 140 x 225



Prix
15750 € HT



Code PORT
9



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX RC180



- Rotor type tambour à 2 lames + contres lames
- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de protection
- Ameneur horizontal
- **Système No Stress**
- 2 arrêt d'urgence
- Production de 14 à 18m³/heure
- Transmission par courroie
- Éjection hauteur 220cm orientable à 270°
- Attelage 3-points Cat.1 et 2
- **Cardan de série**



RC180PTO



Diamètre
18cm



Motorisation
PDF 540 tr/min

HP

Puissance
45ch



Lame
2



Poids
800 kg



Dimensions
140 x 80 x 165



Prix
10950 € HT



Code PORT
9



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 50 / 55

- Rotor mixte lame + marteaux
- Trémie d'alimentation avec bavette de protection
- Production de 1 à 2m³ / heure
- 2 roues pleines pour le déplacement
- Marteaux réversibles
- Trémie d'alimentation repliable pour l'accès au rotor



Diamètre



Motorisation

HP

Puissance



Lame



Marteaux



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

BIO 50 - TRANSMISSION DIRECTE

Modèle	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
BIO 50-EL	5cm	Electrique 230V	2200W	1	6	53 kg	120 x 61 x 103	1515 € HT	2
BIO 50 - GP160	5cm	Honda GP160	5ch	1	6	53 kg	120 x 61 x 103	1515 € HT	2

BIO 55 - TRANSMISSION PAR COURROIE

BIO 55 - GP160	5cm	Honda GP160	5ch	1	6	66 kg	130 x 61 x 103	1870 € HT	2
BIO 55 - GX160	5cm	Honda GX160	5.5ch	1	6	67 kg	130 x 61 x 103	1995 € HT	2
BIO 55 - GX200	5cm	Honda GX200	6.5ch	1	6	71 kg	130 x 61 x 103	2110 € HT	2



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 60 / 80

- Rotor mixte lame + marteaux
- Trémie d'alimentation à 2 entrées avec bavette de protection
- Production de 2 à 5m³ / heure
- 2 roues pleines pour le déplacement
- Marteaux réversibles
- Entrée principale : feuilles, plantes, petit branchage... Ø2.5cm
- Entrée latérale : branchage Ø7cm
- Crible de raffinage positionnable par levier



Diamètre



Motorisation

HP

Puissance



Lame



Marteaux



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

BIO 60 - TRANSMISSION DIRECTE

BIO 60 - EL	5cm / 2.5cm	Electrique 230V	2200W	1	12	65 kg	120 x 61 x 103	1945 € HT	2
BIO 60 - GX160	5cm / 2.5cm	Honda GX160	5.5ch	1	12	67 kg	120 x 61 x 103	2090 € HT	2
BIO 60 - GX200	5cm / 2.5cm	Honda GX200	6.5ch	1	12	67 kg	120 x 61 x 103	2230 € HT	2

BIO 80 - TRANSMISSION COURROIE ET EMBRAYAGE CENTRIFUGE

BIO 80 - GP160	7cm / 2.5cm	Honda GP160	5ch	1	27	98 kg	106 x 112 x 148	2920 € HT	3
BIO 80 - GX200	7cm / 2.5cm	Honda GX200	6.5ch	1	27	100 kg	106 x 112 x 148	3130 € HT	3
BIO 80 - GX270	7cm / 2.5cm	Honda GX270	9.0ch	1	27	100 kg	106 x 112 x 148	3675 € HT	3

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 100 / 150


- Rotor mixte lame + marteaux
- Trémie d'alimentation à 2 entrées avec bavette de protection
- Production de 4 à 6m³ / heure
- 2 roues gonflables pour le déplacement avec mancherons
- Marteaux réversibles
- Entrée principale : feuilles, plantes, petit branchage... Ø2.5cm
- Entrée latérale : branchage Ø8cm
- Crible de raffinage à barres
- **Cardan de série pour version tracteur**


HP


Diamètre

Motorisation

Puissance

Lame

Marteaux

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

BIO 100 - TRANSMISSION COURROIE ET EMBRAYAGE CENTRIFUGE

BIO 100 - EL	8cm / 2.5cm	Electrique 400V	7500W	1	28	91 kg	100 x 60 x 120	4190 € HT	3
BIO 100 - GX270	8cm / 2.5cm	Honda GX270	9ch	1	28	95 kg	100 x 60 x 120	3920 € HT	3
BIO 100 - PTO	8cm / 2.5cm	PDF 540 tr/min	>12ch	1	28	85 kg	100 x 60 x 120	2930 € HT	3

BIO 150 - TRANSMISSION COURROIE ET EMBRAYAGE CENTRIFUGE

BIO 150 - EL	9cm / 3cm	Electrique 400V	7500W	1	36	132 kg	150 x 110 x 158	4220 € HT	4
BIO 150 - GX390	9cm / 3cm	Honda GX390	13ch	1	36	150 kg	150 x 110 x 158	4695 € HT	4
BIO 150 - PTO	9cm / 3cm	PDF 540 tr/min	>12ch	1	36	110 kg	150 x 110 x 158	3635 € HT	4

OPTION

-	Châssis 4 roues + timon manuel pour BIO150	780 € HT
---	--	-----------------

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 90


- Rotor mixte lames + marteaux
- Trémie d'alimentation à 1 entrée avec bavette de protection
- Production de 3 à 5m³ / heure
- Marteaux réversibles
- Transmission par courroie entre le rotor et le moteur
- Éjection 110cm avec casquette réglable
- **Cardan de série pour version tracteur**


HP


Diamètre

Motorisation

Puissance

Lame

Marteaux

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

BIO 90 - GX270	7cm	Honda GX270	9ch	2	6	133 kg	145 x 75 x 138	3780 € HT	4
BIO 90 - GX390	7cm	Honda GX390	13ch	2	6	143 kg	145 x 75 x 138	4095 € HT	4
BIO 90 - PTO	7cm	PDF 540 tr/min	>12ch	2	6	125 kg	145 x 75 x 138	3465 € HT	4

OPTION

CHASSQUAD	Châssis agraire pour quad, tondeuse ou petit tracteur	1115 € HT
-----------	---	------------------



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS65

- Rotor mixte lames + marteaux
- Trémie d'alimentation 39cm x 39cm
- Production de 3 à 5m³ / heure
- 2 roues alvéolées anticrevaision pour le déplacement
- Éjection 80cm avec casquette réglable
- Trémie d'alimentation montée sur charnières
- Transmission par courroie
- Sécurité de porte + arrêt d'urgence

			HP						
LZ-1004	Diamètre 6.5cm	Motorisation Kohler CH395	Puissance 9.5ch	Lame 2	Marteaux 6	Poids 100 kg	Dimensions 145 x 75 x 138	Prix 2750 € HT	Code PORT 4
OPTION									
SAC								Sac de récolte	75 € HT



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS95

- Rotor mixte lames + marteaux
- Grande trémie d'alimentation 64cm x 62cm
- Production de 3 à 5m³ / heure
- 2 roues gonflables
- Éjection 158cm avec casquette réglable
- Trémie d'alimentation montée sur charnières
- Transmission par courroie / boîtier pour PDF
- Sécurité de porte + arrêt d'urgence

			HP						
LS95 - DÉPLACEMENT MANUEL	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
LZ-1102	8cm	Kohler CH440	14ch	2	6	130 kg	153 x 80 x 158	4400 € HT	5
LZ-1101	8cm	Honda GX390	13ch	2	6	130 kg	153 x 80 x 158	4590 € HT	5
LZ-1109	8cm	PDF 540 tr/min	>12ch	2	6	130 kg	120 x 80 x 154	4095 € HT	5
LS95 - DÉPLACEMENT AUTOMOTEUR ELECTRIQUE									
LZ-1110	8cm	Kohler CH440	14ch	2	6	222 kg	150 x 80 x 158	9110 € HT	6
LZ-1111	8cm	Batterie 48V	5-14kW	2	6	280 kg	173 x 80 x 158	16990 € HT	6
OPTION									
004120								Cardan pour version PDF	245 € HT

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 190


- Rotor mixte lames + marteaux
- Trémie d'alimentation à 1 entrée avec bavette de protection
- Production de 5 à 7m³ / heure
- Transmission par courroies et embrayage centrifuge (sauf PTO)
- Éjection 2m avec casquette réglable
- Trémie d'alimentation montée sur charnières
- Châssis routier 500kg non freiné (sauf PDF)
- **PDF : cardan de série - attelage Cat.1**

			HP						
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
BIO 190 - GX390	10cm	Honda GX390	13ch	3	24	370 kg	270 x 125 x 210	7815 € HT	8
BIO 190 - GX630	10cm	Honda GX630	20ch	3	24	380 kg	270 x 125 x 210	9830 € HT	8
BIO 190 - PTO	10cm	PDF 540 trs/min	16 à 30ch	3	24	290 kg	265 x 90 x 210	5340 € HT	8
BIO 190 - PTOE	10cm	PDF 540 trs/min	12 à 30ch	3	24	300 kg	165 x 90 x 210	5705 € HT	8

OPTIONS

TRAPPE	Kit démontage facile des lames	475 € HT
GRILLE	Grille de calibrage	545 € HT

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 230


- Rotor mixte lames + marteaux
- Grande trémie d'alimentation repliable avec bavette de protection
- Production de 7 à 8m³ / heure
- Transmission par courroie et embrayage centrifuge (sauf PTO)
- Kit démontage facile des lames de série
- Attelage Cat.1 ou 1N pour version PDF + **cardan de série**
- Ameneur hydraulique à vitesse réglable
- Châssis routier : -750kg
- **No stress de série**

			HP						
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
BIO 230 - GX390CR	12cm	Honda GX390	13ch	3	24	750 kg routier	328 x 123 x 220	13650 € HT	9
BIO 230 - GX690CR	12cm	Honda GX630	20ch	3	24	750 kg routier	328 x 123 x 220	18135 € HT	9
BIO 230 PTO	12cm	PDF 540 trs/min	16 à 30ch	3	24	380 kg	195 x 120 x 220	9510 € HT	9
BIO 230 PTOE	12cm	PDF 540 trs/min	12 à 30ch	3	24	390 kg	195 x 120 x 220	9935 € HT	9

OPTIONS

NOSTRESS	Système de régulation No Stress pour version tracteur	1990 € HT
GRILLE	Grille de calibrage	545 € HT



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS100

- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 8 à 10m³ / heure
- Trémie d'alimentation 80cm x 73cm
- 1 rouleau ameneur hydraulique à vitesse réglable + 1 rouleau libre
- Châssis routier homologué route 750kg non freiné
- Évacuation 2.1m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- Béquilles arrières
- **No Stress de série**



Diamètre
10cm



Motorisation
Rato R740D



Puissance
25ch



Lame
4



Marteaux
X



Poids
750 kg



Dimensions
368 x 160 x 208



Prix
16000 € HT



Code PORT
9

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 235



- Rotor mixte lames + marteaux
- Grande trémie d'alimentation repliable avec bavette de protection
- Production de 7 à 8m³ / heure
- Transmission par courroie et embrayage centrifuge (sauf PTO)
- Éjection 2.2m
- Kit démontage facile des lames de série
- Attelage Cat.1 ou 1N pour version PDF + **cardan de série**
- Ameneur hydraulique à vitesse réglable
- Châssis routier : -750kg
- **No stress de série (toutes versions)**



BIO 235 - GX800CR



Diamètre
13cm



Motorisation
Honda IGX800



Puissance
28ch



Lame
3



Marteaux
24



Poids
750 kg
routier



Dimensions
330 x 155 x 220



Prix
23060 € HT



Code PORT
9

BIO 235 - KDWCR

13cm

Kohler Diesel

25ch

3

24

750 kg
routier

350 x 135 x 220

25855 € HT

9

BIO 235 PTO

13cm

PDF 540 trs/min

20 à 30ch

3

24

380 kg

195 x 120 x 220

12715 € HT

9

OPTIONS

GRILLE

Grille de calibrage

515 € HT

CHAUT

Chassis automoteur 4 roues (sauf diesel Lombardini)

3290 € HT

CHCHE

Châssis automoteur à chenilles

8935 € HT

TAPIS

Tapis d'alimentation métallique (pour IGX800)

4450 € HT

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160P / PG



- Moteur essence Kohler à injection
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route 750kg
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- Béquilles arrières
- **No Stress de série**

	 Diamètre	 Motorisation	HP Puissance	 Lame	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
LS160 ECO - CHASSIS NON FREINE - SANS TOURELLE									
LC-18002	16cm	Rato R740D	25ch	2	750kg	345 x 160 x 250	21750 € HT	9	
LC-18000	16cm	Kohler ECH749	26.5ch	2	750kg	345 x 160 x 250	22500 € HT	9	
LS160P - CHASSIS FREINÉ - TOURELLE 360°									
LC-14003	16cm	Rato R740D	25ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	23990 € HT	9	
LC-14001	16cm	Kohler ECH749	26.5ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	25750 € HT	9	
LC-17001	16cm	B&S Vanguard	35ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	28990 € HT	9	
LS160PG - CHASSIS FREINÉ - TOURELLE 360° + BI-CARBURATION ESSENCE GPL									
 LC-16001	16cm	Kohler ECH 749 GPL	26.5ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	26750 € HT	9	

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160DWB



- Moteur diesel Kohler à refroidissement liquide
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route **900kg** freiné
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- Béquilles arrières + roue de secours
- **No Stress de série à 3 plages de réglage**
- **Tourelle 360° - 12 positions**

	 Diamètre	 Motorisation	HP Puissance	 Lame	 Marteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
LC-10003	16cm	Lombardini KDW1404	25ch	2	X	900 kg	345 x 160 x 250	29990 € HT	9



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160AB

- Entraînement par batterie + moteur électrique
- Batterie 48V 400Ah
- Chargeur intégré
- 3 modes de fonctionnement
 - ECO : 5h d'autonomie
 - Standard : 4h d'autonomie
 - Boost : 3h d'autonomie
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- 2 rouleaux **ameneurs électriques** verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route **1000kg** freiné
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence + béquilles arrière
- No Stress de série
- **Tourelle 180° - 6 positions**



			HP						
LC-15000	Diamètre 16cm	Motorisation Ashwood IPM-200-66	Puissance 20 à 32 kWh	Lame 2	Marteaux X	Poids 1000 kg	Dimensions 345 x 160 x 250	Prix 45990€ HT	Code PORT 9

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160P / PG TRACKS



- Moteur essence Kohler à injection
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- **No Stress de série à 3 plages de réglage**
- **Tourelle 180° - 8 positions**
- **Chenilles à voie variable**
- Plateforme de transport avec leviers + sécurité homme mort

			HP						
LS160 P TRACKS - MOTEUR ESSENCE	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
LC-14502	16cm	Kohler ECH 749	26.5ch	2	X	1200 kg	300 x 136 x 253	34990 € HT	9
LS160 P TRACKS - MOTEUR BI-CARBURATION ESSENCE + GPL	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
LC-16500	16cm	Kohler ECH 749 GPL	26.5ch	2	X	1200 kg	300 x 136 x 253	35990 € HT	9

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160DW TRACKS



- Moteur diesel Kohler à refroidissement liquide
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- No Stress de série à 3 plages de réglage
- Tourelle 180° - 8 positions
- Chenilles à voie variable
- **Radiocommande**
- **Treuil**
- Boule d'attelage
- **Vérin correcteur de dévers 30°**

			HP						
LC-12000	Diamètre 16cm	Motorisation KDW1404	Puissance 25ch	Lame 2	Marteaux X	Poids 1335 kg	Dimensions 300 x 144 x 253	Prix 45500 € HT	Code PORT 9

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160T / TT



- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Attelage Cat.2
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- No Stress de série à 3 plages de réglage
- Hydraulique indépendant
- **Cardan de série**
- VERSION TT : Tourelle 180° + report d'attelage et frein à air (8 tonnes)

			HP						
LC-13000	Diamètre 16cm	Motorisation PDF 1000 trs/min	Puissance >40ch	Lame 2	Marteaux X	Poids 568 kg	Dimensions 226 x 128 x 235	Prix 19990 € HT	Code PORT 9
LC-13001	Diamètre 16cm	Motorisation PDF 540 trs/min	Puissance >40ch	Lame 2	Marteaux X	Poids 568 kg	Dimensions 226 x 128 x 235	Prix 19990 € HT	Code PORT 9
LC-13501 (TT)	Diamètre 16cm	Motorisation PDF 1000 trs/min	Puissance >40ch	Lame 2	Marteaux X	Poids 740 kg	Dimensions 235 x 140 x 259	Prix 23990 € HT	Code PORT 9



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX CP210

- Moteur essence B&S à injection ou diesel
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable avec bavette de protection
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques horizontaux à vitesse réglable
- Ouverture de 221 x 218mm
- Châssis routier homologué route 750kg freiné
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- **No Stress de série**

	Diamètre	Motorisation	HP Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
CP210 - CHÂSSIS ROUTIER								
CP210-P	21cm	B&S EFI	37ch	2	730 kg	287 x 131 x 190	28990 € HT	9
CP210-D	16cm	Lombardini LDW1003	25ch	2	750 kg	287 x 131 x 190	30990 € HT	9
CP210 - SUR CHENILLES								
CP210-PT	21cm	B&S EFI	37ch	2	810 kg	287 x 131 x 190	37500 € HT	9
CP210-DT	16cm	Lombardini LDW1003	25ch	2	830 kg	287 x 131 x 190	39990 € HT	9

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 290S



- Rotor à 40 marteaux réversibles
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable avec bavette de protection
- 1 rouleau ameneur hydraulique horizontal 35cm à vitesse réglable
- **No Stress de série**
- Transmission par embrayage centrifuge (modèles essence)
- Transmission par coupleur hydraulique (modèles diesel)
- Évacuation inclinée et orientable
- Châssis routier homologué route 80km/h

	Diamètre	Motorisation	HP Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
BIO 290S - GX690	14cm	Honda GX690	24ch	X	40	750 kg	230 x 140 x 220	21945 € HT	9
BIO 290S - IGX800	14cm	Honda IGX800	28ch	X	40	750 kg	230 x 140 x 220	23270 € HT	9
BIO 290S - LDW	14cm	LDW1003	25ch	X	40	800 kg	230 x 140 x 220	26280 € HT	9
BIO 290S PTO	14cm	PDF 540 trs/min	>25ch	X	40	465 kg	170 x 190 x 195	13250 € HT	9

OPTION

TAPIS

Tapis d'évacuation en lieu et place de la goulotte

3645 € HT

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 400S


- Rotor à 60 marteaux réversibles
- Production de 13 à 17m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable avec bavette de protection
- 1 rouleau ameneur hydraulique horizontal 45cm à vitesse réglable
- **Tourelle 360° pour versions motorisées**
- **No Stress de série**
- Transmission par coupleur hydraulique
- Évacuation inclinée et orientable
- Châssis routier Moiroud® homologué route avec timon réglable

			HP						
BIO 400S - KDI	Diamètre 17cm	Motorisation Kohler KDI 1903	Puissance 56ch	Lame X	Marteaux 60	Poids 1250 kg	Dimensions 500 x 170 x 260	Prix 48950 € HT	Code PORT 9
OPTION									
TAPIS	Tapis d'évacuation en lieu et place de la goulotte							3540 € HT	

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX BIO 600


- Rotor à 60 marteaux réversibles
- Production de 13 à 17m³ / h
- Trémie d'alimentation avec tapis d'alimentation métallique
- 1 rouleau ameneur hydraulique horizontal 45cm à vitesse réglable
- **Tourelle 360° pour versions motorisées**
- **No Stress de série**
- Transmission par coupleur hydraulique
- Évacuation par tapis d'évacuation caoutchouc
- Châssis routier Moiroud® homologué route avec timon réglable

			HP						
BIO 600 - KDI+	Diamètre 17cm	Motorisation Kohler KDI 2504	Puissance 75ch	Lame X	Marteaux 60	Poids 2500 kg	Dimensions 500 x 170 x 260	Prix 65345 € HT	Code PORT 9
BIO 600 - PTO	Diamètre 17cm	Motorisation PDF 540 trs/min	Puissance >50ch	Lame X	Marteaux 60	Poids 880 kg	Dimensions 400 x 160 x 260	Prix 32550 € HT	Code PORT 9
OPTION									
TAPIS	Tapis d'évacuation hauteur 2.7m à repliage hydraulique							1890 € HT	



BROYEUR À PLAQUETTES 23-42

- Ø du tambour : 360mm
- Largeur du tambour : 420mm
- Passage des matériaux : 230 x 420mm
- 2 ameneurs hydrauliques
- Copeaux de 6 à 20mm avec grille de calibrage interchangeable
- Hydraulique indépendant
- Dispositif No Stress + No Block
- Rendement de 12 m³/h

			HP					
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
23/42 TPS	23cm	PDF 1000 trs/min	>40ch	2	1400 kg	220 x 180 x 230	Nous consulter	9
23/42 MTS	23cm	KDW 2204T	60ch	2	2350 kg	340 x 200 x 250		9
23/42 MTE	23cm	Electrique 400V	30 kW	2	1800 kg	220 x 200 x 250		9
OPTIONS								
KLCT01	Kit 2 lames							
RC01	Radiocommande							
CACT01	Tapis d'alimentation métallique + 3ème rouleau ameneur							
GCCT01	Grille de calibrage							

BROYEUR À PLAQUETTES 30-60



- Ø du tambour : 450mm
- Largeur du tambour : 600mm
- Passage des matériaux : 300 x 600mm
- 3 ameneurs hydrauliques
- Copeaux de 6 à 20mm avec grille de calibrage interchangeable
- Hydraulique indépendant
- Dispositif No Stress + No Block
- Rendement de 25 m³/h

			HP					
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
30/60 TPS	30cm	PDF 1000 trs/min	>70ch	3	1600 kg	260 x 200 x 260	Nous consulter	9
30/60 MTS	30cm	Iveco N45	126ch	3	3250 kg	460 x 220 x 280		9
30/60 MTE	30cm	Électrique 400V	55kW	3	3000 kg	460 x 220 x 280		9
OPTIONS								
KLCT002	Kit 3 lames							
RC01	Radiocommande							
CACT02	Tapis d'alimentation métallique							
GCCT02	Grille de calibrage							

BROYEUR À PLAQUETTES 40-60



- Ø du tambour : 620mm
- Largeur du tambour : 600mm
- Passage des matériaux : 400 x 600mm
- 3 ameneurs hydrauliques
- Copeaux de 6 à 20mm avec grille de calibrage interchangeable
- Hydraulique indépendant
- Dispositif No Stress + No Block
- Rendement de 40 m³/h



40/60 TPS

40/60 MTS



Diamètre

40cm

40cm



Motorisation

PDF 1000 trs/min

Iveco N45

HP

Puissance

>70ch

175ch



Lame

6

6



Poids

1900 kg

3550 kg



Dimensions

320 x 210 x 280

520 x 230 x 290



Prix

Nous

consulter



Code PORT

9

9

OPTIONS

KLCT03	Kit 3 lames
RC01	Radiocommande
CACT02	Tapis d'alimentation métallique
GCCT02	Grille de calibrage

AUTRES BROYEURS A PLAQUETTES



- Moteurs turbo diesel de 220ch à 515ch ou PDF
- Tambour de 6 à 12 lames
- Ø admissible de 40cm 80cm
- Autres options disponibles : grue, montage sur camion, châssis routier, Ampliroll, système Flexaire...





BROYEUR DE DECHETS MINI TPF

- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée
- Transmission directe
- Idéal pour la réduction de fleurs sèches, polystyrène...
- Grille de calibrage interchangeable

			HP					
TPF6 - EL22	Diamètre rotor 23cm	Motorisation Elec	Puissance 2.2 kW	Lame 2	Poids 60 kg	Dimensions 50 x 40 x 100	Prix 2250 € HT	Code PORT 3



BROYEUR DE DECHETS TPF

- Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec crible de raffinage Ø30mm
- Production de 50 à 80 balles carrées / heure
- Transmission directe
- Permet la réduction de
 - Fleurs
 - Paille, fourrage
 - Cartons, polystyrène
- Idéal pour une litière animale propre et aérée
- Distance d'évacuation maximale : 12m

			HP						
	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Marteaux	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
TPF15 - EL3	60cm	Electrique 230V	3kW	2	24	190 kg	90 x 85 x 140	4825 € HT	6
TPF15 - EL4	60cm	Electrique 400V	4kW	2	24	195 kg	90 x 85 x 140	4785 € HT	6
TPF15 - EL55	60cm	Electrique 400V	5.5kW	2	24	197 kg	90 x 85 x 140	4890 € HT	6
TPF15 - EL75	60cm	Electrique 400V	7.5kW	2	24	200 kg	90 x 85 x 140	4955 € HT	6
TPF15 - EL90	60cm	Electrique 400V	9kW	2	24	205 kg	147 x 85 x 127	5000 € HT	6
TPF15 - EL110	60cm	Electrique 400V	11kW	2	24	225 kg	147 x 85 x 127	5195 € HT	6
TPF15 - GX630	60cm	Honda GX630	20ch	2	24	250 kg	147 x 82 x 127	7120 € HT	6
TPF15 - PTO	60cm	PDF 540 trs/min	>20ch	2	24	190 kg	90 x 85 x 127	4005 € HT	6
TPF8 - EL150	80cm	Electrique 400V	22kW	2	24	215 kg	105 x 100 x 127	9950 € HT	6
TPF8 - PTO	80cm	PDF 540 trs/min	>30ch	2	24	215 kg	105 x 100 x 127	8435 € HT	6

OPTION

GRILLE	Grille de calibrage Ø 8 - 10 - 12 - 15 - 22 - 26 - 30 - 40 - 50 - 60mm (au choix)	575 € HT
--------	---	-----------------



ROGNEUSES DE SOUCHES



ROGNEUSE DE SOUCHES F360SW

- Déplacement manuel
- **Montée sur tourelle 60° - Largeur de balayage 80cm**
- Moteur essence à démarrage manuel
- Sécurité homme mort
- Dents réversibles au carbure
- Guidon monté sur silentbloc
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour le transport
- Béquille avant
- Arceau de protection du rotor
- Frein sur les 2 roues

		HP								
F-230 501	Motorisation Honda GX390	Puissance 13ch	Tourelle 60°	Profondeur 20cm	Ø disque 350mm	N° dents 8	Poids 145 kg	Dimensions 180 x 65 x 120	Prix 5435 € HT	Code PORT 4
OPTION										
EMB									Embrayage centrifuge	675 € HT



ROGNEUSE DE SOUCHES F460SW

- Déplacement manuel ou électrique
- **Montée sur tourelle 60° - largeur de balayage 90cm**
- Moteur essence à carburateur ou injection
- Démarrage électrique
- Sécurité homme mort
- Dents réversibles au carbure
- Guidon réglable en hauteur
- Béquilles avant et arrière
- Arceau de protection du rotor

		HP									
	Motorisation	Puissance	Avancement	Tourelle	Profondeur	Ø disque	N° dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
MOTEUR A CARBURATEUR											
F-000 055	Rato R740D	25ch	Manuel	60°	25cm	470mm	12	205 kg	220 x 75 x 115	7135 € HT	6
F-000 070	Rato R740D	25ch	Electrique	60°	25cm	470mm	12	230 kg	220 x 75 x 115	9990 € HT	6
F-000 060	Kohler CH740	25ch	Electrique	60°	25cm	470mm	12	230 kg	220 x 75 x 115	10895 € HT	6
MOTEUR A INJECTION											
F-000 054	Kohler ECH730	23ch	Manuel	60°	25cm	470mm	12	205 kg	220 x 75 x 115	9220 € HT	6
F-000 064	Kohler ECH730	23ch	Electrique	60°	25cm	470mm	12	230 kg	220 x 75 x 115	11540 € HT	6
F-000 069	Kohler ECH749	26.5ch	Electrique	60°	25cm	470mm	12	230 kg	220 x 75 x 115	11755 € HT	6
OPTION											
EMB										Embrayage électromagnétique (sauf ECH749)	835 € HT

ROGNEUSE DE SOUCHES F500H



- Avancement hydraulique avec frein hydraulique
- Transmission hydraulique :
 - Roues avant motrices
 - Roues arrières directrices
- Moteur essence à carburateur (25ch) ou injection (38ch)
- Dents réversibles au carbure
- Commandes déportables avec pare-brise et bavette de protection
- Arceau de protection
- Embrayage électromagnétique du rotor
- Points de graissage centralisés
- Commandes de travail par mono levier en croix
- **Lame niveleuse hydraulique de série**

		HP								
	Motorisation	Puissance	Balayage	Profondeur	Ø disque	N° dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
F-300 003	Rato R740D	25ch	94cm	38cm	510mm	18	760 kg	252 x 105 x 171	22990 € HT	9
F-300 002	Kohler CH742	25ch	94cm	38cm	510mm	18	760 kg	252 x 105 x 171	23500 € HT	9
F-301 503	Kohler ECH980	38ch	94cm	38cm	510mm	18	775 kg	252 x 105 x 171	26750 € HT	9

ROGNEUSE DE SOUCHES F500HR



- Avancement hydraulique avec frein hydraulique
- Transmission hydraulique :
 - Roues avant motrices - roues arrières directrices
- Moteur essence à injection
- Dents réversibles au carbure
- Roues jumelées
- Arceau de protection
- Embrayage électromagnétique du rotor
- Points de graissage centralisés
- **Radio-commande**
- Lame niveleuse à l'arrière
- **Balayage automatique programmable avec système No stress**

		HP								
	Motorisation	Puissance	Balayage	Profondeur	Ø disque	N° dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
F-301 700	Kohler ECH980	38ch	94cm	38cm	510mm	18	775 kg	252 x 89 x 146	28990 € HT	9

ROGNEUSE DE SOUCHES P38



- Moteur essence à carburateur ou injection
- Démarrage électrique
- Chenilles à voie variable de 67cm à 97cm
- Entraînement du rotor par embrayage électromagnétique
- Commandes fixes à l'arrière ou radiocommande
- Arrêt d'urgence
- Leviers de secours (pour version radiocommande)
- Livraison avec chargeur et 2 batteries (pour version radiocommande)
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Lame niveleuse (pour version radiocommandée uniquement)



HP

Puissance



Balayage



Profondeur



Ø disque



N° dents



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

COMMANDES MANUELLES

Modèle	Motorisation	Puissance (ch)	Balayage (cm)	Profondeur (cm)	Ø disque (mm)	N° dents	Poids (kg)	Dimensions (L x P x H)	Prix (€ HT)	Code PORT
P-38-GA-10	Kohler ECH980	38ch	114cm	38cm	510mm	18	1042 kg	249 x 67 x 150	28750 € HT	9
P-38-GA-12	Rato R999	35ch	114cm	38cm	510mm	18	1042 kg	249 x 67 x 150	26500 € HT	9

RADIOCOMMANDE

P38R-GA-11	Kohler ECH980	38ch	114cm	38cm	510mm	18	1105 kg	268 x 67 x 138	37000 € HT	9
-------------------	---------------	------	-------	------	-------	----	---------	----------------	-------------------	----------

ROGNEUSE DE SOUCHES P56RX



- Moteur diesel Kohler KDI stage V
- Chenilles à voie variable de 80cm à 118cm
- Entraînement du disque hydraulique par moteur à piston
- **Radiocommande à distance avec inversion des commandes**
- Arrêt d'urgence
- Leviers de secours
- Livraison avec chargeur et 2 batteries
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Lame niveleuse hydraulique avec report d'attelage à boule



HP

Puissance



Balayage



Profondeur



Ø disque



N° dents



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

PRX-56-GA-20

Kohler KDI 1903

56ch

150cm

40cm

560mm

18

1800 kg

330 x 80 x 162

57750 € HT

9

OPTIONS

P-W-GA

Treuil hydraulique 6 tonnes

3680 € HT

P-ATP-16

Broyeur d'herbe hydraulique

10180 € HT

ROGNEUSE DE SOUCHES 3-POINTS FZ560T



- Entraînement du disque par prise de force et courroies
- Commande des vérins par hydraulique tracteur + distributeur auxiliaire
- 3 orientations hydrauliques : commandes manuelles ou radio-commande
- Vitesses des mouvements hydrauliques réglables
- Cache de protection escamotable par vérin hydraulique
- Châssis type bêche
- Boîtier renvoi d'angle sur pivot pour un alignement du cardan optimal
- Attelage 3-points Cat.1 et 2
- **Cardan homocinétique de série**
- Dents monobloc au carbure - affûtables
- F-305 005 : commandes manuelles
- F-305 000 : radio-commande

	PDF	HP Puissance	Balayage	Profondeur	Ø disque	N° dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
F-305 005	PDF 540 trs/min	50ch	180cm	50cm	560mm	30	620 kg	220 x 140 x 190	16000 € HT	9
F-305 000	PDF 540 trs/min	50ch	180cm	50cm	560mm	30	640 kg	220 x 140 x 190	18000 € HT	9

CAROTTEUSE DE SOUCHES 3-POINTS



- Adaptable sur tracteurs agricoles
- Attelage 3-points Cat.2
- Boîtier réducteur sur châssis articulé par vérins doubles effet
- Outil de fraisage à 1 pointe et 2 lames
- Rotation horaire
- **Cardan homocinétique avec limiteur de coupe à friction**

	PDF	HP Puissance	Profondeur	Vrille	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
80/100 3PTS	1000 trs/min	80ch	95cm	550mm	2000 kg	230 x 120 x 170	69270 € HT	9



ROGNEUSE DE SOUCHES FZ465

- Entraînement par moteur hydraulique
- Mouvement + mise en route rotor par boîtier électrique en cabine
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Hydraulique : circuit auxiliaire du porteur, indépendant des mouvements
- Platine d'adaptation non fournie
- Débit hydraulique minimum : 50l/min à 200 BAR
- Adaptable sur porteur à roues, chenilles...

		HP							
F-307 000	Motorisation Hydraulique	Puissance 34cc	Profondeur 20cm	Ø disque 470mm	N° dents 12	Poids 200 kg	Dimensions 105 x 71 x 75	Prix 9315 € HT	Code PORT 5



ROGNEUSE DE SOUCHES FZ500

- Entraînement hydraulique ou Moteur essence à carburateur ou injection
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Hydraulique : circuit auxiliaire du porteur, indépendant des mouvements
- Platine d'adaptation non fournie
- Débit hydraulique minimum : 50l/min à 250 BAR
- Version motorisée : démarrage électrique en cabine
- Support de dépose de série

		HP							
F-303-500	Motorisation Hydraulique	Puissance 34cc	Profondeur 38cm	Ø disque 510mm	N° dents 18	Poids 188 kg	Dimensions 88 x 77 x 126	Prix 5800 € HT	Code PORT 5
F-303-003	B&S	Puissance 35ch	Profondeur 38cm	Ø disque 510mm	N° dents 18	Poids 265 kg	Dimensions 88 x 77 x 126	Prix 9990 € HT	Code PORT 6
F-303-004	Rato R999	Puissance 35ch	Profondeur 38cm	Ø disque 510mm	N° dents 18	Poids 265 kg	Dimensions 88 x 77 x 126	Prix 7500 € HT	Code PORT 6



CAROTTEUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE

- Adaptation rigide sur le balancier de pelle à chenilles ou à pneus
- Boîtier réducteur à chaînes
- Outil de fraisage à 1 pointe et 2 lames à rotation horaire
- Prix sans adaptation sur le porteur
- Raccords hydrauliques 1 pouce ou 1.5 pouce pour 26/40
- Pour version carotteuse : système d'expulsion de la carotte par vérin
- Débit hydraulique nécessaire de 150 à 180l/min à 350 BAR



HP

Puissance



Ø Vrille



Ø carotteuse



Profondeur



Poids



Dimensions



Prix vrille



Prix Carotteuse



Code PORT

9/16

100 - 145ch

55cm

32cm

100cm

1300 kg

150 x 80 x 200

38110 € HT

47950 € HT

9

17/25

145 - 180ch

70cm

37cm

100cm

1400 kg

150 x 80 x 200

45460 € HT

55285 € HT

9

26/40

175 - 315ch

120cm

50cm

120cm

2300 kg

130 x 130 x 250

103370 € HT

115465 € HT

9

OPTIONS

- Couronne coupe racine Ø70cm pour 9/16
- Couronne coupe racine Ø850cm pour 17/25

Nous consulter

Nous consulter



CAROTTEUSE DE SOUCHE SPEEDY

- Adaptation sur tracteurs agricoles et PDF 1000 trs/min
- Adaptation rigide à l'arrière du tracteur
- Nécessite la création d'un châssis fixe au tracteur
- Attelage 3-points Cat.2
- Boîtier réducteur sur châssis articulé par vérins double effet (3DE)
- Outil de fraisage à 1 pointe et 2 lames à rotation horaire
- **Cardan homocinétique avec limiteur de couple à friction**
- Pour version carotteuse : système d'expulsion de la carotte par vérin
- Débit hydraulique nécessaire de 150 à 180m/min à 350 BAR



HP

Puissance



Ø Vrille



Ø carotteuse



Profondeur



Poids



Dimensions



Prix vrille



Prix Carotteuse



Prix complète



Code PORT

65/80

65 - 80ch

55cm

X

95cm

1200 kg

235 x 120 x 160

29825 € HT

X

X

9

80/100

80 - 100ch

55cm

32cm

95cm

1000 kg

230 x 120 x 170

38430 € HT

45150 € HT

48255 € HT

9

100/130

100 - 130ch

70cm

37cm

95cm

1200 kg

230 x 120 x 170

48710 € HT

57475 € HT

60360 € HT

9

130/160

130 - 160ch

85cm

X

95cm

1400 kg

250 x 120 x 170

54920 € HT

X

X

9

160/200

160 - 200ch

100cm

X

95cm

1700 kg

270 x 120 x 170

63830 € HT

X

X

9

S160/250

160 - 250ch

120cm

50cm

95cm

2200 kg

280 x 120 x 180

112190 € HT

120325 € HT

124200 € HT

9

OPTIONS

- Couronne coupe racine Ø70cm pour 80/100
- Couronne coupe racine Ø850cm pour 100/130

Nous consulter

Nous consulter

RSR 165
— prgfi —



TRANCHEUSES DE SOL
TARIÈRES
ROTAVATORS
ENFOUISSEURS DE PIERRES
TRANSPORTEURS ELECTRIQUES

TRANCHEUSE DE SOL TR50



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Sécurité à cliquet anti-retour
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par sélecteur cranté 12 - 25 - 35 - 45cm
- Nettoyeur de tranchée escamotable de série
- Entraînement par courroie et embrayage centrifuge
- Boite à outils
- Déplacement manuel


DR-00003


Motorisation
Honda GX200

HP
Puissance
6.5ch


Chaîne
Mixte


Profondeur
45cm


Largeur
10cm


Poids
135 kg


Dimensions
156 x 70 x 80


Prix
4990 € HT


Code PORT
3

TRANCHEUSE DE SOL MAK45



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Sécurité à cliquet anti-retour
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par manivelle de 0 à 45cm
- 3ème roue avant pour + de stabilité
- Entraînement par courroie et embrayage centrifuge + **réducteur**
- **Recul semi automatique**
- Nettoyeur de tranchée


MAK45


Motorisation
Honda GX200

HP
Puissance
6.5ch


Chaîne
Mixte


Profondeur
45cm


Largeur
11cm


Poids
156 kg


Dimensions
140 x 70 x 80


Prix
6900 € HT


Code PORT
4

OPTION

KUT13_4

Kit largeur 13cm pour chaîne mixte

330 € HT

TRANCHEUSE DE SOL TR60 HC



- Moteur essence à démarrage électrique
- Poignée de sécurité homme mort
- Avancement hydrostatique avant / arrière
- 2 gammes de vitesse : transport - travail
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique de 0 à 68cm
- Nettoyeur de tranchée escamotable de série
- Entraînement par courroie et réducteur à bain d'huile
- Boîte à outils

 DR-02014	 Motorisation Honda GX390S	HP Puissance 13ch	 Chaîne Mixte	 Profondeur 68cm	 Largeur 10cm	 Poids 292 kg	 Dimensions 220 x 78 x 90	 Prix 11760 € HT	 Code PORT 6
OPTION	-								
	Paire de roues acier							465 € HT	

TRANCHEUSE DE SOL MAK 60



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Avancement hydraulique avant / arrière
- 2 gammes de vitesse : transport - travail
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Plateforme pour l'utilisateur
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique de 0 à 60cm
- Entraînement de la chaîne par moteur hydraulique
- Montée sur chenilles fixes
- Nettoyeur de tranchée

 MAK60	 Motorisation Honda GX390	HP Puissance 13ch	 Chaîne Mixte	 Profondeur 60cm	 Largeur 11cm	 Poids 350 kg	 Dimensions 140 x 70 x 120	 Prix 13310 € HT	 Code PORT 7
MAK80	Honda GX390	13ch	Mixte	80cm	11cm	360 kg	140 x 70 x 120	13870 € HT	7
OPTION									
KUT16_2	Kit largeur 13 - 16cm							690 € HT	


TRANCHEUSE DE SOL TR120H



- Moteur essence à carburateur ou injection
- Avancement hydrostatique
- Nettoyeur de tranchée de série
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Leviers tournants pour l'avancement
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique
- Entraînement de la chaîne par moteur hydraulique
- Système de blocage des chenilles (parking)
- Système homme mort par pression sur la plateforme utilisateur

		HP							
	Motorisation	Puissance	Chaîne	Profondeur	Largeur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
DR-05002	Rato R999	35ch	Mixte	120cm	15cm	867 kg	340 x 87 x 136	33500 € HT	9
DR-05000	Kohler ECH980	35ch	Mixte	120cm	15cm	867 kg	340 x 87 x 136	37500 € HT	9
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Balayeuse ZCH - Broyeur d'herbe - Rogneuse de souches FZ465 								<p>Nous consulter</p> <p>Nous consulter</p> <p>Nous consulter</p>

TRANCHEUSE DE SOL ATR90



- Adaptable sur pelles ou chargeurs
- Entraînement par moteur hydraulique
- Patin de glissement
- Nettoyeur de tranchée de série
- Réglage de la profondeur par cavage du bras de support

	HP								
	Puissance	Chaîne	Débit	Profondeur	Largeur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ATR90	270cm ³	Mixte	70l/min - 200 BAR	90cm	16cm	300 kg	175 x 95 x 75	7655 € HT	6

TRANCHEUSE DE SOL HYDRAULIQUE



- Entraînement par moteur hydraulique
- Plusieurs cylindrées possibles au choix en fonction du porteur
- Pièce d'adaptation non fournie
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Patin de glissement
- Nettoyeur de tranchée

	 HP Puissance	 Chaîne	 Débit	 Profondeur	 Largeur	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
CTI 70									
CTI70	125cm ³	Mixte	20 l/min à 170 BAR	68cm	11cm	100 kg	125 x 75 x 70	4190 € HT	4
CTI 80									
CTI80	160cm ³	Mixte	35 l/min à 150 BAR	80cm	11cm	110 kg	140 x 75 x 80	6650 € HT	5
CTI 100									
CTI100	200cm ³	Mixte	45 l/min à 175 BAR	100cm	12cm	260 kg	175 x 74 x 80	7430 € HT	6

OPTIONS

CT 70

KUT13_1	Kit largeur 13cm	300 € HT
KUT16_1	Kit largeurs 13 + 16cm	670 € HT

CT 80

KUT15_2	Kit largeur 15cm	300 € HT
KUT20_2	Kit largeurs 15 + 20cm	710 € HT

CT 100

KUT15_1	Kit largeur 15cm	300 € HT
KUT20_2	Kit largeurs 15 + 20cm	710 € HT



TRANCHEUSE DE SOL 3-POINTS CTM90

- Nécessite avancement hydrostatique ou vitesses super rampantes
- **Cardan de série**
- Dégagement de la terre par vis sans fin des 2 côtés
- Rendement maximal de 300m/h
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique (1DE)
- Ensemble du groupe de tranchée déporté à droite
- Attelage Cat.1



CTM90



PDF

PDF 540 trs/min

HP

Puissance

35ch



Chaîne

Mixte



Profondeur

90cm



Largeur

15cm



Poids

335 kg



Dimensions

197 x 115 x 60



Prix

13060 € HT



Code PORT

8

OPTIONS

PSME_1

Nettoyeur de tranchée

810 € HT

KUT28_1

Kit largeurs 20 + 25 + 28cm

1140 € HT



TRANCHEUSE DE SOL 3-POINTS CTM120

- Nécessite avancement hydrostatique ou vitesses super rampantes
- **Cardan de série + translateur hydraulique**
- Dégagement de la terre par vis sans fin des 2 côtés
- Rendement maximal de 300m/h
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique (1DE)
- Ensemble du groupe de tranchée déporté à droite
- Attelage Cat.1



CTM1CATA12



PDF

PDF 540 trs/min

HP

Puissance

70ch



Chaîne

Lames



Profondeur

120cm



Largeur

20cm



Poids

850 kg



Dimensions

280 x 115 x 70



Prix

26770 € HT



Code PORT

9

CTM1CATM12

PDF 540 trs/min

70ch

Lames

140cm

20cm

920 kg

300 x 115 x 70

27330 € HT

9

CTM2CATA14

PDF 540 trs/min

70ch

Mixte

120cm

20cm

870 kg

280 x 115 x 70

27120 € HT

9

OPTIONS

PSME_2

Nettoyeur de tranchée mécanique

1250 € HT

PSID_2

Nettoyeur de tranchée hydraulique

1690 € HT

KUT35_3

Kit largeurs 25 + 30 + 35 + 43cm

1640 € HT



TRANCHEUSE DE SOL À DISQUE WS20-35

- Adaptable sur pelle ou porteur à roues
- Entraînement par moteur hydraulique
- Disque renforcé équipé de pointes au carbure
- Nettoyeur de tranchée de série
- Livrée sans pièce d'adaptation
- Largeur à choisir à la commande

									
	Entraînement	Débit	Profondeur	Largeur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
WS 20									
WS20_3	Hydraulique	20 l/min à 170 BAR	20cm	3 à 6cm	110 kg	73 x 46 x 44	5230 € HT	5	
WS 35									
WS35_3	Hydraulique	40 l/min à 250 BAR	35cm	3 à 10cm	300 kg	130 x 53 x 68	11930 € HT	5	



TRANCHEUSE DE SOL À DISQUE WS45-50-63

- Adaptable sur pelle ou porteur à roues
- Entraînement par moteur hydraulique interchangeable
- Disque renforcé équipé de pointes au carbure
- Nettoyeur de tranchée hydraulique de série
- Translateur hydraulique 60cm de série
- Commandes électriques reportées en cabine
- Livrée sans pièce d'adaptation
- Largeur à choisir à la commande

									
	Entraînement	Débit	Profondeur	Largeur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
WS 45									
WS45_3	Hydraulique 5 prises	70 l/min à 200 BAR	45cm	6 à 11cm	800 kg	168 x 145 x 125	19720 € HT	9	
WS45_5	Hydraulique 3 prises	70 l/min à 200 BAR	45cm	6 à 11cm	800 kg	168 x 145 x 125	20455 € HT	9	
WS 54									
WS50_3	Hydraulique 5 prises	80 l/min à 210 BAR	54cm	8 à 11cm	1025 kg	197 x 148 x 156	28490 € HT	9	
WS50_5	Hydraulique 3 prises	80 l/min à 210 BAR	54cm	8 à 11cm	1025 kg	197 x 148 x 156	29215 € HT	9	
WS 63									
WS63_3	Hydraulique 5 prises	100 l/min à 220 BAR	63cm	8 à 10cm	1390 kg	210 x 150 x 185	31405 € HT	9	
WS63_5	Hydraulique 3 prises	100 l/min à 220 BAR	63cm	8 à 10cm	1390 kg	210 x 150 x 185	32130 € HT	9	
OPTIONS									
WS_N	Tapis d'évacuation latéral pour WS45							6950 € HT	



TRANCHEUSE DE SOL À DISQUE MAK200

- Moteur essence ou diesel
- Poignée de sécurité homme mort
- Avancement hydraulique avant / arrière
- Machine radiocommandée
- Carter de dégagement à droite
- Plateforme pour l'utilisateur
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique
- Entraînement du disque par moteur hydraulique
- Permet de trancher béton, asphalte...
- Montée sur chenilles fixes
- Largeur à choisir à la commande

		HP						
MA20P	Motorisation Honda GX630	Puissance 20ch	Profondeur 20cm	Largeur 3 ou 4cm	Poids 600 kg	Dimensions 165 x 71 x 120	Prix 31330 € HT	Code PORT 9

TRANCHEUSE DE SOL À DISQUE MAK450



- Moteur diesel Kubota Stage V
- Transmission hydraulique
- Radiocommande à distance
- Translateur latéral
- Carter de dégagement à droite
- Feux à leds
- Nettoyeur de tranchée
- Réglage de profondeur par vérins hydrauliques
- Largeur à choisir à la commande

		HP						
MA45E10	Motorisation Kubota V2403 CR	Puissance 66ch	Profondeur 45cm	Largeur 5 à 14cm	Poids 2500 kg	Dimensions 350 x 98 x 172	Prix 117270 € HT	Code PORT 9

OPTIONS

IGFT01	Conduite intelligente - semi automatique	7500 € HT
--------	--	------------------

AUTRES MODÈLES NOUS CONSULTER



TARIÈRE À 1 HOMME NEA

- Moteur 2 ou 4 temps
- Équipée de décompresseur (2 temps)
- Réducteur
- Livrée sans vrille

	 Motorisation	 HP	 Profondeur maxi	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
888000	Bluebird N450ST	Cylindrée	140cm	10.7 kg	40 x 30 x 40	665 € HT	2
888010	Bluebird N560ST	Cylindrée	160cm	10.7 kg	40 x 30 x 40	685 € HT	2
888020	Bluebird N610ST	Cylindrée	180cm	10.7 kg	40 x 30 x 40	700 € HT	2
877140	Kawasaki TJ45E	Cylindrée	140cm	10.2 kg	40 x 30 x 40	665 € HT	2
874240	Kawasaki TJ53E	Cylindrée	160cm	10.9 kg	40 x 30 x 40	710 € HT	2
875490	Honda GX35	Cylindrée	120cm	10.1 kg	40 x 30 x 40	645 € HT	2
882600	Honda GX50	Cylindrée	140cm	10.7 kg	40 x 30 x 40	735 € HT	2

OPTIONS

720020	Vrille Ø 80x80cm	105 € HT
720040	Vrille Ø 100x80cm	110 € HT
720070	Vrille Ø 120x80cm	120 € HT
720170	Vrille Ø 150x80cm	125 € HT
720210	Vrille Ø 180x80cm	155 € HT
720350	Vrille Ø 200x80cm	155 € HT
727430	Vrille Ø 250x80cm	225 € HT
750360	Rallonge longueur 40cm	55 € HT



TARIÈRE À 2 HOMMES T170

- Moteur essence 4 temps
- Inverseur de sens de rotation
- Sortie par arbre 6 cannelures

	 Motorisation	 HP	 Profondeur maxi	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
882650	Honda GCV170	Cylindrée	200cm	27 kg	70 x 40 x 65	1615 € HT	3

OPTIONS

722000	Vrille Ø 100x70cm	180 € HT
722010	Vrille Ø 150x70cm	215 € HT
722020	Vrille Ø 200x70cm	250 € HT
722030	Vrille Ø 250x70cm	270 € HT
722040	Vrille Ø 300x70cm	415 € HT
722050	Vrille Ø 350x70cm	460 € HT
722060	Vrille Ø 400x70cm	505 € HT
751380	Rallonge longueur 50cm	135 € HT
751390	Rallonge longueur 100cm	160 € HT

NEW

DUMPER ELECTRIQUE 500KG

- - Batterie acide / plomb 48V – 32Ah
- - Frein électromagnétique
- - 2 Lampes LED 30W
- - Autonomie 8-10h
- - Temps de charge 6-7h
- - 3 vitesses AVANT :
 - 0 à 3.3km/h
 - 0 à 4.2km/h
 - 0 à 5.0km/h
- - Marche arrière 0 à 1.5km/h
- - Dimensions de la benne : 112 x 73 x 42hcm



Motorisation

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

E50 - BENNE 236 litres BENNAGE MECANIQUE**E50**

Mot. elec 1000W - 48V

178 kg

175 x 73 x 107

1990 € HT**5****EH50 - BENNE 236 litres BENNAGE HYDRAULIQUE****EH50**

Mot. elec 1000W - 48V

212 kg

175 x 73 x 107

2450 € HT**5**

ROTAVATOR 3-POINTS RS PROFI



- Déport latéral manuel
- 4 couteaux par flasques
- Attelage 3-points Cat.1N et 1
- Transmission par chaîne à bain d'huile
- Patins de glissement réglables
- Porte arrière réglable
- Protections frontales
- **Cardan à boulon de cisaillement de série**

	 Puissance requise	 Largeur de travail	 Profondeur de travail	 Couteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RS95	12ch	95cm	18cm	20	27cm	147 kg	118 x 74 x 86	1470 € HT	5
RS105	16ch	105cm	18cm	24	32cm	157 kg	128 x 74 x 86	1490 € HT	5
RS115	22ch	115cm	18cm	24	37cm	162 kg	138 x 74 x 86	1500 € HT	5
RS125	25ch	125cm	18cm	28	42cm	172 kg	148 x 74 x 86	1560 € HT	5
RS135	30ch	135cm	18cm	28	47cm	177 kg	158 x 74 x 86	1600 € HT	5

ROTAVATOR 3-POINTS RX PROFI



- 6 couteaux par flasques
- Attelage 3-points Cat.1 et 2
- **Transmission par 3 pignons**
- Patins de glissement réglables
- Porte arrière réglable montée sur ressorts
- Protections frontales
- **Cardan avec embrayage à friction**

	 Puissance requise	 Largeur de travail	 Profondeur de travail	 Couteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RX140	35ch	140cm	18cm	24	360 kg	160 x 100 x 100	2360 € HT	7
RX160	40ch	160cm	18cm	28	385 kg	180 x 100 x 100	2490 € HT	7
RX180	45ch	180cm	18cm	32	410 kg	200 x 100 x 100	2670 € HT	8
RX200	60ch	200cm	18cm	36	450 kg	220 x 100 x 100	2840 € HT	8



ENFOUISSEUR DE PIERRES RSR PROFI



- Déport latéral manuel
- 4 couteaux par flasques
- Attelage 3-points Cat.1N et 1
- Transmission par chaîne à bain d'huile
- Patins de glissement réglables
- Rouleau arrière grillagé
- Porte arrière
- **Cardan à boulon de cisaillement de série**

	Puissance requise	Largeur de travail	Profondeur de travail	Couteaux	Déport	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
RSR125	25ch	125cm	18cm	24	X	340 kg	X	A VENIR	7
RSR145	30ch	145cm	18cm	28	X	365 kg	X	A VENIR	7
RSR165	35ch	165cm	18cm	32	X	390 kg	X	A VENIR	7

A VENIR COURANT 2024





ÉPANDEURS DE SEL



ÉPANDEUR POUSSÉ MATTERHORN

- Réglage de l'ouverture de fond de cuve au guidon
- Béquille de support repliable
- Châssis tubulaire peint
- Agitateur à disque en ellipse
- Roues en plastique
- Couvercle en plastique
- Disque et palettes en inox



01021.028



Largeur de travail
0 à 3m



Capacité
28 litres



Entraînement
Disque en inox



Trémie
PPN



Poids
8 kg



Dimensions
105 x 52 x 92



Prix
340 € HT



Code PORT
1



ÉPANDEUR POUSSÉ MONT BLANC

- Réglage de l'ouverture de fond de cuve au guidon
- Béquille de support repliable
- Châssis tubulaire peint
- Agitateur articulé en inox
- Roues gonflables
- Couvercle en plastique
- Disque et palettes en inox



01021.027



Largeur de travail
0 à 3m



Capacité
50 litres



Entraînement
Disque en inox



Trémie
PPN



Poids
22 kg



Dimensions
107 x 61 x 94



Prix
965 € HT



Code PORT
2



ÉPANDEUR POUSSÉ OLYMPUS

- Réglage de l'ouverture de fond de trémie par levier gradué
- Béquilles de support
- Châssis tubulaire peint
- Agitateur par grille en inox articulée
- Roues gonflables
- Rouleau distributeur en inox



01021.031



Largeur de travail
70cm



Capacité
100 litres



Entraînement
Roue + chaîne



Trémie
Acier



Poids
37 kg



Dimensions
91 x 99 x 99



Prix
945 € HT



Code PORT
2

ÉPANDEUR SPT



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Béquilles de support
- Châssis tubulaire peint
- Agitateur à doigt
- Roues pleines type tracteur 320 x 80 SPT50
- Roues pneumatiques 13.500x6 SPT100 et SPT160
- Possibilité d'épandre à GAUCHE - CENTRÉ - DROITE
- Déflecteur peint réglable
- Disque et palettes en PVC
- **Attelage manuel ou trainé A SPÉCIFIER A LA COMMANDE**



Largeur de travail



Capacité



Entraînement



Trémie



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

SPT 50

	Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Trémie	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SPT/50G	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	Galvanisée	30 kg	40 x 110 x 80	640 € HT	2
SPT/50I	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	Inox	30 kg	40 x 110 x 80	705 € HT	2
SPT/50P	0 à 6m	42 litres	Roue + boitier	PPN	30 kg	40 x 110 x 80	655 € HT	2

SPT 100

SPT/100G	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	Galvanisée	34 kg	85 x 110 x 100	725 € HT	2
SPT/100I	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	Inox	34 kg	85 x 110 x 100	840 € HT	2
SPT/100P	0 à 6m	105 litres	Roue + boitier	PPN	34 kg	85 x 110 x 100	760 € HT	2

SPT 160

SPT/160G	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	Galvanisée	37 kg	95 x 110 x 105	830 € HT	2
SPT/160I	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	Inox	37 kg	95 x 110 x 105	960 € HT	2
SPT/160P	0 à 6m	149 litres	Roue + boitier	PPN	37 kg	95 x 110 x 105	870 € HT	2

OPTIONS

BACHE	Bâche tous modèles	105 € HT
2433	Timon à chape en plus des mancherons	105 € HT
2433B	Mancherons en plus du timon à chape	105 € HT
3629	Commande à distance à câble pour version trainé	250 € HT
4028	Attelage à boule pour timon à chape	95 € HT





ÉPANDEUR TRAINÉ EVEREST

- Pont débrayable
- Ouverture de fond de cuve réglable par sélecteur cranté
- Fond de cuve en inox + grille de calibrage
- Disque, palettes et agitateur articulé en inox
- Attelage réglable en hauteur à boule et à œil
- Bâche

								
01021.019	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 150 litres	Entraînement Roues + boîtier	Trémie PPN	Poids 65 kg	Dimensions 91 x 99 x 99	Prix 1895 € HT	Code PORT 3



ÉPANDEUR TRAINÉ FUJI

- Pont débrayable
- Ouverture de fond de cuve réglable par sélecteur cranté
- Fond de cuve en inox + grille de calibrage
- Disque, palettes et agitateur articulé en inox
- Attelage réglable en hauteur à boule et à œil
- Bâche + kit feux

								
01021.021	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 250 litres	Entraînement Roues + boîtier	Trémie PPN	Poids 95 kg	Dimensions 177 x 120 x 220	Prix 2990 € HT	Code PORT 5

ÉPANDEUR TRAINÉ SSA500/800



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Pont débrayable
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- Fond de cuve + disque et palettes réglables en inox
- Timon réglable en hauteur
- Attelage à boule ou à œil (à préciser)
- Agitateur à chaîne
- Éclairage routier avec prise 7 broches

								
009182	Largeur de travail 0 à 12m	Capacité 380 litres	Entraînement Roue + boîtier	Trémie PPN	Poids 140 kg	Dimensions 210 x 150 x 120	Prix 3690 € HT	Code PORT 5
009181	Largeur de travail 0 à 12m	Capacité 380 litres	Entraînement Roue + boîtier	Trémie Inox	Poids 138 kg	Dimensions 210 x 150 x 120	Prix 3820 € HT	Code PORT 5
009180	Largeur de travail 0 à 12m	Capacité 780 litres	Entraînement Roue + boîtier	Trémie Galvanisée	Poids 190 kg	Dimensions 210 x 160 x 150	Prix 5150 € HT	Code PORT 5
OPTIONS								
1383	Bâche tous modèles						240 € HT	
1290P	Commande à distance à câble						420 € HT	



ÉPANDEUR TRAINÉ CL500

- Ouverture de fond de cuve réglable
- Pont débrayable
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- Fond de cuve + disque et palettes réglables en inox
- Roues gonflables type ATV
- Timon réglable en hauteur
- Attelage à boule ou à œil (à préciser)
- Agitateur articulé
- Éclairage routier avec prise 7 broches
- Bâche de série



CL500



Largeur de travail
0 à 6m



Capacité
360 litres



Entraînement
Roue + boîtier



Trémie
PPN



Poids
127 kg



Dimensions
140 x 120 x 200



Prix
6400 € HT



Code PORT
6

ÉPANDEUR PORTÉ 3-POINTS P



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Châssis tubulaire peint
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points CAT.0
- Possibilité d'épandre à GAUCHE - CENTRÉ - DROITE
- Déflecteur peint réglable
- Disque et palettes en PVC
- **Cardan de série**



P 100

Largeur de travail



Capacité



Entraînement



Trémie



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

P100G

0 à 6m

105 litres

PDF 540 trs/min

Galvanisée

33 kg

80 x 80 x 80

830 € HT

2

P/100I

0 à 6m

105 litres

PDF 540 trs/min

Inox

33 kg

80 x 80 x 80

970 € HT

2

P/100P

0 à 6m

105 litres

PDF 540 trs/min

PPN

33 kg

80 x 80 x 80

890 € HT

2

P 160

P/160G

0 à 6m

149 litres

PDF 540 trs/min

Galvanisée

37 kg

90 x 90 x 88

895 € HT

2

P/160I

0 à 6m

149 litres

PDF 540 trs/min

Inox

37 kg

90 x 90 x 88

1045 € HT

2

P/160P

0 à 6m

149 litres

PDF 540 trs/min

PPN

37 kg

90 x 90 x 88

960 € HT

2

OPTIONS

BACHE

Bâche tous modèles

105 € HT

3630

Commande à distance à câble

245 € HT

ÉPANDÉUR PORTÉ 3-POINTS SP



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1N
- Châssis galvanisé
- Disque et palettes galvanisés
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- **Cardan de série**

									
		Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Trémie	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SP500/P		0 à 12m	350 litres	PDF 540 trs/min	PPN	54 kg	120 x 120 x 115	1385 € HT	3
SP500/I		0 à 12m	350 litres	PDF 540 trs/min	Inox	60 kg	120 x 120 x 115	1515 € HT	3
OPTIONS									
4144		Bâche						170 € HT	
3660		Commande à distance à câble						280 € HT	
4103		Commande à distance hydraulique						315 € HT	
4104		Kit feux						130 € HT	

ÉPANDÉUR PORTÉ 3-POINTS PR500



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1
- Châssis peint
- Disque et palettes en inox
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- Kit feux avec prise 7 broches
- **Bâche et cardan de série**

									
		Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Trémie	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
H.00.40		0 à 6m	360 litres	PDF 540 trs/min	PPN	60 kg	115 x 100 x 100	3615 € HT	4
OPTION									
4353		Commande à distance hydraulique						500 € HT	

ÉPANDÉUR PORTÉ 3-POINTS MGD750



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Châssis galvanisé
- Disque et palettes en inox
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- Kit feux avec prise 7 broches
- **Bâche et cardan de série**

								
H.08.12	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 730 litres	Entraînement PDF 540 trs/min	Trémie Galvanisée	Poids 160 kg	Dimensions 154 x 106 x 120	Prix 5455€ HT	Code PORT 6
OPTIONS	4103 Commande à distance hydraulique						500 € HT	

ÉPANDÉUR PORTÉ 3-POINTS PR950



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Châssis galvanisé
- Disque et palettes en inox
- Largeur d'épandage réglable par déflecteur
- Kit feux avec prise 7 broches
- **Bâche et cardan de série**

								
H.07.20	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 910 litres	Entraînement PDF 540 trs/min	Trémie Inox	Poids 191 kg	Dimensions 125 x 118 x 136	Prix 8925 € HT	Code PORT 6
OPTIONS	4103 Commande à distance hydraulique						630 € HT	

ÉPANDÉUR PORTÉ 3-POINTS PRO400



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Entraînement par boîtier renvoi d'angle
- Agitateur articulé
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1
- Châssis peint
- Système VICON® original
- Kit feux
- **Bâche et cardan de série**

								
H.03.00	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 310 litres	Entraînement PDF 540 trs/min	Trémie Galvanisée	Poids 98 kg	Dimensions 115 x 100 x 115	Prix 4835 € HT	Code PORT 4
OPTION 4103	Commande à distance hydraulique						525 € HT	

ÉPANDÉUR SUR SOCLE WOLF12V



- Connexion à la batterie du porteur
- Trémie en inox
- Vis sans fin en inox
- Grille de calibrage en inox
- 2 moteurs électriques indépendants
- Bâche de série
- Arrêt d'urgence
- Commandes électriques en cabine
- Kit plaque d'immatriculation

								
WOLF12V	Largeur de travail 0 à 6m	Capacité 800 litres	Entraînement Moteurs électriques	Trémie Inox	Poids 180 kg	Dimensions 130 x 129 x 115	Prix 11500 € HT	Code PORT 8
OPTIONS CAM FLASH KITFIX	Caméra arrière pour le contrôle de l'épandage Gyrophare Kit de fixation						720 € HT 300 € HT 240 € HT	

ÉPANDEUR EN NAPPE PORTÉ 3-POINTS VS



- Ouverture de fond de cuve réglable manuellement
- Entraînement par moteur hydraulique
- Agitateur cylindrique à doigts
- Flexibles longueur 1m
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Châssis peint
- Nécessite 1 DE
- Débit hydraulique nécessaire : 20l/min à 160 BAR



SPAM 011000

Largeur de travail

100cm

Capacité

150 litres

Entraînement

Hydraulique

Trémie

Acier

Poids

170 kg

Dimensions

120 x 78 x 106

Prix

4385 € HT

Code PORT

7

SPAM 012000

150cm

220 litres

Hydraulique

Acier

230 kg

170 x 78 x 106

5080 € HT

7

SPAM 013000

180cm

280 litres

Hydraulique

Acier

260 kg

200 x 78 x 106

6190 € HT

7

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

S01 0001	Réglage manuel de la quantité épandue	415 € HT
S01 0002	Réglage par télécommande en cabine	1920 € HT
S01 0003	Réglage par ordinateur avec DPA	4155 € HT

OPTIONS COMMUNES

S01 0006	Extension +120 litres pour trémie 150 litres	275 € HT
S01 0005	Extension +180 litres pour trémie 220 litres	415 € HT
S01 0004	Extension +220 litres pour trémie 280 litres	635 € HT
S01 0007	Attelage autochargeur (nécessite 1 DE supplémentaire)	1345 € HT
S01 0010	Connexion à 1 DE avec commandes électriques	435 € HT
S01 0011	Bâche	370 € HT
S01 0014	Agitateur spécial sel	355 € HT
S01 0015	Report de feux	435 € HT



ÉPANDEUR A DISQUE PORTÉ 3-POINTS VS-TD



- Ouverture de fond de cuve réglable manuellement
- Réglage manuel de quantité de sel épanché
- Entraînement par moteur hydraulique
- Agitateur cylindrique à doigts
- Flexibles longueur 1m
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Châssis peint
- Nécessite 1 DE
- Débit hydraulique nécessaire : 20l/min à 160 BAR
- Report de feux
- Béquilles de dépose

	 Largeur de travail	 Capacité	 Entraînement	 Trémie	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
SPAM 040000	0 à 6m	750 litres	Hydraulique	Acier	470 kg	224 x 131 x 107	10215 € HT	9
SPAM 010000	0 à 6m	1000 litres	Hydraulique	Acier	473 kg	224 x 131 x 117	11120 € HT	9
SPAM 020000	0 à 6m	1500 litres	Hydraulique	Acier	551 kg	224 x 131 x 135	11880 € HT	9
SPAM 030000	0 à 6m	2000 litres	Hydraulique	Acier	578 kg	224 x 131 x 139	12655 € HT	9

OPTIONS

OPTIONS DE RÉGLAGE DE DOSAGE

S01 0021	Réglage par télécommande en cabine	2720 € HT
S01 0022	Réglage par ordinateur avec DPA	4855 € HT

OPTIONS COMMUNES

S01 0025	Attelage autochargeur (nécessite 1 DE supplémentaire)	1845 € HT
S01 0010	Connexion à 1 DE avec commandes électriques	435 € HT
S01 0028	Bâche	400 € HT
S01 0027	Kit éclairage du disque	135 € HT





ÉPANDEUR EN NAPPE PORTÉ 3-POINTS FELIX

- Ouverture de fond de cuve réglable
- Réglage de l'ouverture de fond de cuve manuel
- Entraînement par moteur hydraulique
- Agitateur cylindrique
- Grille de calibrage
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Débit hydraulique nécessaire 50 l/min à 180 BAR
- Nécessite 1 DE
- Attelage autochargeur

								
	Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Trémie	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
31000	110cm	580 litres	Hydraulique	Acier	250 kg	145 x 140 x 135	6960 € HT	8
31001	160cm	780 litres	Hydraulique	Acier	320 kg	185 x 140 x 135	8200 € HT	8
31002	200cm	980 litres	Hydraulique	Acier	480 kg	225 x 140 x 135	9340 € HT	9
31003	230cm	1100 litres	Hydraulique	Acier	565 kg	250 x 140 x 135	10550 € HT	9

OPTIONS

AC-FELIX11	Réglage de l'ouverture hydraulique	780 € HT
AC_FELIX09	Bâche	540 € HT
AC_VIB	Moteur électrique 12V vibrant	570 € HT

ÉPANDEUR CENTRIFUGE PORTÉ 3-POINTS FOX



- Ouverture de fond de cuve réglable
- Réglage de l'ouverture de fond de cuve manuel
- Entraînement par moteur hydraulique
- Agitateur cylindrique et vis sans fin
- Vitesse hydraulique réglable
- Grille de calibrage et feux de série
- Attelage 3-points Cat 1 et 2
- Débit hydraulique nécessaire 50 l/min à 180 BAR
- Nécessite 1 DE
- Attelage autochargeur

								
	Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Trémie	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
FOX1200	0 à 7m	1200 litres	Hydraulique	Acier	600 kg	150 x 130 x 150	9755 € HT	9
FOX2000	0 à 7m	2000 litres	Hydraulique	Acier	800 kg	150 x 150 x 150	12930 € HT	9

OPTIONS

AC_FOX03	Réglage de l'ouverture hydraulique	750 € HT
AC-FOX04	Bâche	560 € HT
AC_VIB	Moteur électrique 12V vibrant	570 € HT
CELEC	Commandes électriques	1850 € HT



LAMES À NEIGE FRAISE À NEIGE

LAME À NEIGE OR-L



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame monobloc
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en acier
- 2 ressorts de sécurité
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 20°
- Puissance maximale de 35ch

	Largeur droite	largeur 30°	hauteur de lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
RSAM 164000	100cm	87cm	63cm	105 kg	100 x 73 x 63	2430 € HT	4
RSAM 162000	120cm	104cm	63cm	115 kg	120 x 73 x 63	2580 € HT	4
RSAM 161000	140cm	121cm	63cm	125 kg	140 x 73 x 63	2985 € HT	4
RSAM 160000	150cm	130cm	63cm	130 kg	150 x 73 x 63	3060 € HT	4
RSAM 166000	160cm	139cm	63cm	135 kg	160 x 73 x 63	3130 € HT	4

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0083	Patins de glissement (à partir de 120cm)	130 € HT
R01 0082	Roues de support réglables 125 x 50 (à partir de 120cm)	230 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0069	Lame d'usure en hardox® (en lieu et place de l'acier)	275 € HT
R01 0075	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier)	85 € HT
R01 0081	Lame d'usure en vulkollan® (en lieu et place de l'acier)	425 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0084	Orientation mécanique	0 €
R01 0113	Attelage sur chargeur	765 € HT
CH01 000	Attelage plaque avec relevage intégré	1320 € HT





LAME À NEIGE OR-M

- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame monobloc
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en acier
- 2 ressorts de sécurité
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 45°
- Puissance maximale de 70ch



RSAM 110006
RSAM 110005
RSAM 110004
RSAM 110003
RSAM 110002
RSAM 110001
RSAM 110007
RSAM 110008



Largeur droite

110cm
 130cm
 150cm
 160cm
 180cm
 200cm
 230cm
 250cm



largeur 30°

98cm
 116cm
 134cm
 152cm
 169cm
 187cm
 205cm
 223cm



hauteur de lame

62cm
 62cm
 62cm
 62cm
 62cm
 62cm
 62cm
 62cm



Poids

200 kg
 215 kg
 225 kg
 240 kg
 255 kg
 260 kg
 265 kg
 270 kg



Dimensions

110 x 100 x 92
 130 x 100 x 92
 150 x 100 x 92
 160 x 100 x 92
 180 x 100 x 92
 200 x 100 x 92
 230 x 100 x 92
 250 x 100 x 92



Prix

2720 € HT
2875 € HT
3100 € HT
3170 € HT
3480 € HT
3705 € HT
4015 € HT
4320 € HT



Code PORT

6
6
6
6
6
6
6
6

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0022	Patins de glissement (à partir de 130cm)	370 € HT
R01 0020	Roues de support réglables 3.00 x 4 (à partir de 130cm)	620 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0120	Lame d'usure en hardox® (en lieu et place de l'acier)	400 € HT
R01 0122	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier)	110 € HT
R01 0124	lame d'usure en vulkollan® (en lieu et place de l'acier)	565 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0024	Paire de ressorts supplémentaire	75 € HT
R01 0084	Orientation mécanique	0 €
R01 0125	Blocage des ressorts	195 € HT
R01 0113	Attelage sur chargeur	740 € HT
R01 0111	Attelage 3-points Cat.1	435 € HT
R01 0126	Attelage 3-points Cat.2	670 € HT
R01 0112	Attelage sur fourches	520 € HT
CH01 000	Attelage plaque avec relevage intégré	1320 € HT

LAME À NEIGE OR-T2



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame monobloc
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 0°
- Puissance maximale de 160ch

	Largeur droite	largeur 30°	hauteur de lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
RSAM 014803	220cm	216cm	78cm	480 kg	220 x 90 x 100	5630 € HT	7
RSAM 014802	240cm	234cm	78cm	500 kg	240 x 90 x 100	5780 € HT	7
RSAM 014801	260cm	251cm	78cm	520 kg	260 x 90 x 100	6085 € HT	7

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0102	Patins de glissement	695 € HT
R01 0101	Roues de support réglables	1005 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0075	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	190 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0134	Protection par ressorts	1250 € HT
R01 0023	Protection hydraulique par boule d'azote	770 € HT
R01 0103	Report de charge sur l'essieu avant avec contrôle manuel	1215 € HT
R01 0104	Report de charge sur l'essieu avant avec contrôle par radiocommande	1660 € HT
R01 0113	Attelage sur chargeur	735 € HT
R01 0127	Attelage Setra DIN3	1490 € HT
R01 0029	Triangles supérieurs (comme photo)	750 € HT



LAME À NEIGE OR-T1



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame 3 éléments
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- 6 ressorts de sécurité
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 20°
- Puissance maximale de 180ch

	 Largeur droite	 largeur 30°	 hauteur de lame	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RSAM 072000	220cm	207cm	81cm	620 kg	220 x 140 x 81	6430 € HT	8
RSAM 070000	240cm	227cm	81cm	645 kg	240 x 140 x 81	6975 € HT	8
RSAM 076000	260cm	247cm	81cm	665 kg	260 x 140 x 81	7425 € HT	9
RSAM 078000	280cm	267cm	81cm	690 kg	280 x 140 x 81	7890 € HT	9

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0102	Patins de glissement	695 € HT
R01 0101	Roues de support réglables	1005 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0100	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	250 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0104	Paires de ressorts supplémentaires (6 paires)	370 € HT
R01 0123	Protection hydraulique par boule d'azote	770 € HT
R01 0117	Attelage sur chargeur	835 € HT
R01 0116	Attelage Setra DIN3.5	1520 € HT
R01 0029	Triangle supérieurs (comme photo)	750 € HT
R01 0031	Protection contre la neige volante	375 € HT



LAME À NEIGE OR-T



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame 3 éléments
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- 18 ressorts de sécurité
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 20°
- Puissance maximale de 250ch

	 Largeur droite	 largeur 30°	 hauteur de lame	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RSAM 150002	250cm	204cm	119cm	860 kg	220 x 90 x 100	10030 € HT	9
RSAM 150001	300cm	258cm	119cm	910 kg	240 x 90 x 100	11330 € HT	9

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0051	Patins de glissement	870 € HT
R01 0050	Roues de support réglables	2465 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0027	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	270 € HT
R01 0038	Feux de position à LED	565 € HT
R01 0123	Protection hydraulique par boule d'azote	770 € HT
R01 0114	Attelage sur chargeur	1600 € HT
R01 0115	Attelage Setra DIN 3.5	2335 € HT
R01 0026	Triangle supérieurs	1325 € HT
R01 0039	Protection contre la neige volante fixe	705 € HT
R010030	Protection contre la neige volante réglable	1100 € HT



LAME À NEIGE OR-P



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame en PPN ou acier
- Renforts centraux et latéraux
- Attelage 3-points Cat.2 ou 3
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en caoutchouc
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 20°
- Puissance maximale de 200ch



Largeur droite



largeur 30°



hauteur de lame



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

LAME PLASTIQUE

RSAM 200003	300cm	250cm	114cm	850 kg	300 x 145 x 114	14255 € HT	9
RSAM 200002	320cm	270cm	114cm	900 kg	300 x 145 x 114	13370 € HT	9
RSAM 200001	350cm	300cm	114cm	950 kg	300 x 145 x 114	9345 € HT	9

LAME ACIER

RSAM 200006	300cm	250cm	114cm	910 kg	300 x 145 x 114	13670 € HT	9
RSAM 200005	320cm	270cm	114cm	945 kg	300 x 145 x 114	14255 € HT	9
RSAM 200004	350cm	300cm	114cm	980 kg	300 x 145 x 114	14840 € HT	9

OPTIONS

R01 0029	Feux de position à LED	325 € HT
R01 0132	Lame d'usure interchangeable hydrauliquement acier / caoutchouc	3715 € HT
R01 0131	Réglage de la force d'appui de la lame acier	2080 € HT
R01 0123	Protection hydraulique par boule d'azote	770 € HT
R010044	Connexion à 1 DE	455 € HT
R010050	Roue d'appui	2465 € HT
R01 0116	Attelage Setra DIN 3.5	2150 € HT





ÉTRAVE À NEIGE SR-L

- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame 2 éléments
- Attelage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en acier
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 0°
- Puissance maximale de 35ch
- Nécessite 2 DE
- Possibilité de travailler en V - V inversé - biais - droit

	Largeur V et 30°	largeur droite	hauteur de lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
RSAM 142000	100cm	115cm	50-63cm	105 kg	100 x 55 x 63	3060 € HT	4
RSAM 140000	120cm	139cm	50-63cm	120 kg	120 x 55 x 63	3230 € HT	4
RSAM 144000	140cm	162cm	50-63cm	125 kg	140 x 55 x 63	3395 € HT	4
RSAM 146000	160cm	180cm	50-63cm	140 kg	160 x 55 x 63	3620 € HT	4

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0083	Patins de glissement	130 € HT
R01 0082	Roues de support réglables	230 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0129	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier)	115 € HT
R01 0128	Lame d'usure en Hardox® (en lieu et place de l'acier)	250 € HT
R01 0130	Lame d'usure en Vulkollan® (en lieu et place de l'acier)	385 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0084	Orientation mécanique	0 € HT
R01 0026	Connexion à 1 DE et commandes électriques	455 € HT
R01 0113	Attelage sur chargeur	765 € HT
CH01 0000	Attelage plaque avec relevage intégré	1320 € HT



LAME À NEIGE SR-M



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame 2 éléments
- Attelage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en acier
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 0°
- Puissance maximale de 65ch
- Nécessite 2 DE
- Possibilité de travailler en V - V inversé - biais - droit

	 Largeur V et 30°	 largeur droite	 hauteur de lame	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RSAM 180003	150cm	169cm	81cm	225 kg	150 x 69 x 81	3720 € HT	6
RSAM 180002	180cm	204cm	81cm	240 kg	180 x 69 x 81	3940 € HT	6
RSAM 180001	200cm	226cm	81cm	255 kg	200 x 69 x 81	4100 € HT	6

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0133	Patins de glissement	380 € HT
R01 0021	Roues de support réglables	625 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0035	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier)	135 € HT
R01 0032	Lame d'usure en Hardox® (en lieu et place de l'acier)	320 € HT
R01 0040	Lame d'usure en Vulkollan® (en lieu et place de l'acier)	595 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0084	Orientation mécanique	0 € HT
R01 0047	Protection par ressorts	765 € HT
R01 0026	Connexion à 1 DE et commandes électriques	455 € HT
R01 0113	Attelage sur chargeur	745 € HT
R01 0111	Attelage 3-points Cat.1	435 € HT
R01 0126	Attelage 3-points Cat.2	670 € HT
R01 0112	Attelage sur fourches	520 € HT
CH01 0000	Attelage plaque avec relevage intégré	1320 € HT

ÉTRAVE À NEIGE SR-T2



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -30° + 30°
- Lame 2 éléments
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 0°
- Puissance maximale de 120ch
- Nécessite 2 DE
- Possibilité de travailler en V - V inversé - biais - droit



Largeur V et 30°



largeur droite



hauteur de lame



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

RSAM 221004

220cm

260cm

75-100cm

420 kg

220 x 70 x 100

6020 € HT

8

RSAM 221003

240cm

280cm

75-100cm

440 kg

240 x 70 x 100

6490 € HT

8

RSAM 221002

260cm

300cm

75-100cm

460 kg

260 x 70 x 100

6970 € HT

8

RSAM 221001

280cm

320cm

75-100cm

480 kg

280 x 70 x 100

7515 € HT

8

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0102	Patins de glissement	695 € HT
R01 0101	Roues de support réglables	1005 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0110	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	300 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0052	Protection hydraulique par boule d'azote	1890 € HT
R01 0134	Protection par ressorts	1240 € HT
R01 0044	Connexion à 1 DE et commandes électriques	455 € HT
R01 0113	Attelage sur chargeur	695 € HT
R010127	Attelage SETRA DIN3	1425 € HT



LAME À NEIGE SR-T1



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -45° + 45°
- Lame 3 éléments
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 20°
- Puissance maximale de 180ch
- Nécessite 2 DE
- Possibilité de travailler en V - V inversé - biais - droit

	 Largeur V	 largeur 45°	 largeur droite	 hauteur de lame	 Poids v	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
RSAM 135000	180cm	154cm	218cm	73-90cm	575 kg	180 x 112 x 90	6970 € HT	8
RSAM 133000	200cm	178cm	252cm	73-92cm	590 kg	200 x 122 x 92	7360 € HT	8
RSAM 132000	220cm	195cm	276cm	73-94cm	615 kg	220 x 132 x 94	8610 € HT	9
RSAM 130000	240cm	215cm	304cm	73-96cm	635 kg	240 x 142 x 96	8990 € HT	9
RSAM 136000	260cm	236cm	333cm	73-98cm	705 kg	260 x 152 x 98	9400 € HT	9
RSAM 138000	280cm	256cm	361cm	73-100cm	740 kg	280 x 162 x 100	9875 € HT	9

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0102	Patins de glissement	695 € HT
R01 0101	Roues de support réglables	1005 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0110	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	300 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0052	Protection hydraulique par boule d'azote	1890 € HT
R01 0044	Connexion à 1 DE et commandes électriques	455 € HT
R01 0117	Attelage sur chargeur	850 € HT
R01 0116	Attelage plaque Setra DIN 3-5	1005 € HT



ÉTRAIVE À NEIGE SR-T



- Orientation gauche - droite hydraulique
- Orientation de -45° + 45°
- Lame 3 éléments
- Attelage 3-points Cat.2
- Flexibles hydrauliques 1m
- Lame d'usure en Hardox®
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Angle d'attaque de 30°
- Puissance maximale de 250ch
- Nécessite 2 DE
- Possibilité de travailler en V - V inversé - biais - droit



RSAM 040002

RSAM 040001



Largeur V

250cm

300cm



largeur 45°

205cm

256cm



largeur droite

284cm

256cm



hauteur de lame

95-138cm

95-148cm



Poids

1100 kg

1190 kg



Dimensions

250 X 175 X 138

300 X 200 X 148



Prix

13245 € HT

14100 € HT



Code PORT

9

9

OPTIONS

OPTIONS OBLIGATOIRES (AU CHOIX)

R01 0102	Patins de glissement	875 € HT
R01 0101	Roues de support réglables	2470 € HT

OPTIONS COMMUNES

R01 0048	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'hardox®)	255 € HT
R01 0019	Feux de position à LED	315 € HT
R01 0052	Protection hydraulique par boule d'azote	1890 € HT
R01 0044	Connexion à 1 DE et commandes électriques	455 € HT
R01 0114	Attelage plaque Setra DIN 3-5	2240 € HT





LAME À NEIGE ARRIÈRE ZR-M

- Lame monobloc
- Inclinaison fixe de 30°
- Attelage 3-points Cat.1
- Lame d'usure en acier
- Bande réfléchissante + drapeaux

	Largeur V	largeur 30°	hauteur de lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
RSAM 090005	130cm	112cm	63cm	115 kg	130 x 100 x 63	1200 € HT	6	
RSAM 090004	150cm	130cm	63cm	125 kg	150 x 105 x 63	1285 € HT	6	
RSAM 090003	160cm	147cm	63cm	130 kg	160 x 106 x 63	1370 € HT	6	
RSAM 090002	180cm	165cm	63cm	140 kg	180 x 115 x 63	1460 € HT	6	
RSAM 090001	200cm	182cm	63cm	150 kg	200 x 124 x 63	1545 € HT	6	
OPTIONS								
R01 0007	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier®)					85 € HT		
R01 0001	Lame d'usure en hardox®(en lieu et place de l'acier®)					320 € HT		
R01 0013	Lame d'usure en Vulkollan® (en lieu et place de l'acier®)					490 € HT		
R01 0019	Feux de position à LED					315 € HT		

LAME À NEIGE ARRIÈRE ZRH-M



- Lame monobloc
- Orientation hydraulique -30° + 30°
- Attelage 3-points Cat.1
- Lame d'usure en acier
- Bande réfléchissante + drapeaux
- Nécessite 1 DE

	Largeur V	largeur 30°	hauteur de lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
RSAM 020003	150cm	133cm	61cm	215 kg	150 x 146 x 95	2595 € HT	6
RSAM 020002	180cm	169cm	61cm	230 kg	180 x 155 x 95	2770 € HT	6
RSAM 020001	200cm	197cm	61cm	240 kg	200 x 164 x 95	3095 € HT	6
OPTIONS							
R01 0007	Lame d'usure en caoutchouc (en lieu et place de l'acier®)					85 € HT	
R01 0001	Lame d'usure en hardox®(en lieu et place de l'acier®)					320 € HT	
R01 0013	Lame d'usure en Vulkollan® (en lieu et place de l'acier®)					490 € HT	
R01 0019	Feux de position à LED					315 € HT	
R01 0020	Roues de support réglables 3.00x4					620 € HT	
R01 0023	Protection hydraulique par boule d'azote					770 € HT	

FRAISE À NEIGE 3-POINTS SF



- Attelage 3-points Cat.1
- Prise de force 540 ou 1000 tr/min - gauche ou droite (à préciser)
- Ou entraînement hydraulique 40l/min à 140 BAR
- Orientation mécanique de la goulotte
- Orientation mécanique de la casquette
- Turbine double étage en acier XAR®
- Pales en Hardox® orientées à 65°
- Bandes réfléchissantes et drapeaux
- Hauteur de la goulotte 80cm
- Puissance maximale 80ch
- **Cardan en option**



Largeur de travail



Capacité



Entraînement



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

SFAM 022000	125cm	64cm	45cm	240 kg	132 x 116 x 160	10970 € HT	7
SFAM 021000	150cm	64cm	45cm	255 kg	157 x 116 x 160	11580 € HT	7
SFAM 020000	180cm	64cm	45cm	270 kg	187 x 117 x 160	12595 € HT	7

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

SFAM 022020	125cm	64cm	45cm	240 kg	132 x 116 x 160	11350 € HT	7
SFAM 021020	150cm	64cm	45cm	255 kg	157 x 116 x 160	11965 € HT	7
SFAM 020020	180cm	64cm	45cm	270 kg	187 x 117 x 160	12980 € HT	7

OPTIONS

F01 0001	Rotation hydraulique de la goulotte (1DE)	1185 € HT
F01 0002	Inclinaison hydraulique de la casquette (1DE)	535 € HT
R010044	Connexion à 1 DE pour la rotation et l'inclinaison	535 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	360 € HT
Z01 0073	Cardan 15 cannelures	515 € HT





BALAYEUSES

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE EKM-725



- Moteur essence à démarrage manuel ou batterie AGM
- Largeur de la brosse 70cm
- Ø de la brosse 25cm
- 3 orientations de la brosse avec système de blocage
- Transmission à 1 vitesse avant
- Balai en polypropylène
- Roue de jauge centrale réglable en hauteur
- Guidon repliable
- Version batterie : temps de charge 5h30, livrée avec chargeur

			HP							
	Motorisation	Puissance	Vitesse	Largeur travail	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
EKM-725-HO	Honda GCV140	4.2ch	3.3km/h	70cm	25cm	45 kg	130 x 70 x 97	2275 € HT	3	
EKM-725-EA	2x12V	2000m ²	3.3km/h	70cm	25cm	63 kg	130 x 70 x 97	3380 € HT	3	
OPTIONS										
EKM-SRS-725	Lame à neige							370 € HT		
EKM-SSB-725	Bac de ramassage							500 € HT		
EKM-UKB-725	Brosse de rechange PPN 10 rangées							275 € HT		
EKM-WKB-725	Brosse de rechange PPN hélicoïdale 8x2 rangées							310 € HT		
EKM-SKE-4X4	Chaînes à neige							230 € HT		

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE EKM-833/1033



- Moteur essence à démarrage manuel
- Largeur de la brosse 80cm ou 100cm
- Ø de la brosse 33cm
- 5 orientations de la brosse avec système de blocage
- Transmission à 3 vitesses avant + 1 arrière
- Balai en polypropylène
- Roue de jauge centrale réglable en hauteur
- Guidon repliable

			HP							
	Motorisation	Puissance	Vitesse	Largeur travail	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
EKM-833-HO	Honda GCV140	4.2ch	4.8km/h	80cm	33cm	82 kg	130 x 80 x 99	3550 € HT	3	
EKM-1033-HO	Honda GCV140	4.2ch	4.8km/h	100cm	33cm	85 kg	130 x 100 x 99	3990 € HT	3	
OPTIONS										
EKM-SRS-833/1033	Lame à neige							385 € HT		
EKM-SSB-833/1033	Bac de ramassage							560 € HT		
EKM-UKB-833/1033	Brosse de rechange PPN 10 rangées							335 € HT		
EKM-WKB-833/1033	Brosse de rechange PPN hélicoïdale 8x2 rangées							355 € HT		
EKM-SKE-4X4	Chaînes à neige							230 € HT		



BALAYEUSE AUTOTRACTÉE EKM-1040

- Moteur essence à démarrage manuel
- Largeur de la brosse 100cm
- Ø de la brosse 40cm
- 5 orientations de la brosse avec système de blocage
- Transmission à 3 vitesses avant + 1 arrière
- Balai en polypropylène
- Roue de jauge centrale réglable en hauteur
- Guidon repliable



EKM-1040-HO



Motorisation

Honda GXV160

HP

Puissance

5ch



Largeur travail

4.8km/h



Vitesse

100cm



Balai

40cm



Poids

92 kg



Dimensions

130 x 100 x 99



Prix

4690 € HT



Code PORT

3

OPTIONS

EKM-SRS-1040	Lame à neige	465 € HT
EKM-SSB1040	Bac de ramassage	600 € HT
EKM-UKB-1040	Brosse de rechange PPN 10 rangées	350 € HT
EKM-WKB-1040	Brosse de rechange PPN hélicoïdale 8x2 rangées	415 € HT
EKM-SKE-15x6	Chaînes à neige	235 € HT



BALAYEUSE FRONTALE ZK



- Montage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -16° + 16°
- Prise de force 2000 trs/min (G/D) ou 1000 tr/min à gauche
- Ou entraînement hydraulique : 30l/min à 160 BAR
- Balai en PPN
- Roues de jauge réglables en hauteur
- Bavettes latérales
- Puissance maximale 65ch
- **Cardan en option**



Largeur de travail



Largeur 16°



Balai



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 16°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 181015	125cm	117cm	40cm	150 kg	125 x 117 x 59	4295 € HT	6
ZMAM 172000	100cm	94cm	53cm	150 kg	100 x 117 x 64	4820 € HT	6
ZMAM 171000	125cm	117cm	53cm	170 kg	125 x 117 x 64	4970 € HT	6
ZMAM 170000	155cm	141cm	53cm	190 kg	155 x 117 x 64	5195 € HT	6

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 16°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 181010	125cm	117cm	40cm	150 kg	125 x 117 x 59	4135 € HT	6
ZMAM 172010	100cm	94cm	53cm	150 kg	100 x 117 x 64	4595 € HT	6
ZMAM 171010	125cm	117cm	53cm	170 kg	125 x 117 x 64	4670 € HT	6
ZMAM 170010	155cm	141cm	53cm	190 kg	155 x 117 x 64	4750 € HT	6

OPTIONS

Z01 0052	Balai principal hélicoïdal	170 € HT
Z01 0055	Balai principal PPN + acier	255 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (1DE)	430 € HT
Z01 0079	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1915 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	355 € HT
Z01 0073	Cardan 15 cannelures	495 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0061	Bac de ramassage à vidange hydraulique (sauf 181015 + 181010) 60-80-100 litres	1385 € HT
Z01 0057	Extension de brosse gauche	230 € HT
Z01 0058	Extension de brosse droite	230 € HT

BALAYEUSE FRONTALE ZCH



- Montage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -20° + 20°
- Prise de force 540 / 1000 / 2000 tr/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique : 30l/min à 160 BAR
- Balai en PPN
- Roues de jauge réglables en hauteur
- Bavettes latérales
- Puissance maximale 65ch
- Possibilité de changer la vitesse de rotation du balai
- **Cardan en option**



Largeur de travail



Largeur 20°



Balai



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 152000	100cm	94cm	53cm	135 kg	100 x 120 x 70	4970 € HT	6
ZMAM 151000	125cm	117cm	53cm	150 kg	125 x 120 x 70	5195 € HT	6
ZMAM 150000	155cm	141cm	53cm	165 kg	155 x 120 x 70	5495 € HT	6

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 142000	100cm	94cm	53cm	135 kg	100 x 120 x 70	4670 € HT	6
ZMAM 141000	125cm	117cm	53cm	150 kg	125 x 120 x 70	4885 € HT	6
ZMAM 140000	155cm	141cm	53cm	165 kg	155 x 120 x 70	5195 € HT	6

OPTIONS

Z01 0052	Balai principal hélicoïdal	170 € HT
Z01 0055	Balai principal PPN + acier	255 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (IDE)	430 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1915 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	355 € HT
Z01 0073	Cardan 15 cannelures	495 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT





BALAYEUSE FRONTALE / ARRIÈRE KM-M

- Montage 3-points Cat.0 ou 1N ou triangle communal
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -20° + 20°
- Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique : 40l/min à 140 BAR
- Balai en PPN
- Roues de jauge réglables en hauteur
- Puissance maximale 65ch
- **Cardan en option**



ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 060003	125cm	112cm	53cm	160 kg	125 x 140 x 88	4025 € HT	6
ZMAM 060002	155cm	148cm	53cm	175 kg	155 x 140 x 88	4295 € HT	6
ZMAM 060001	185cm	176cm	53cm	195 kg	185 x 140 x 88	4835 € HT	6

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

ZMAM 060006	125cm	112cm	53cm	160 kg	125 x 140 x 88	3015 € HT	6
ZMAM 060005	155cm	148cm	53cm	175 kg	155 x 140 x 88	3220 € HT	6
ZMAM 060004	185cm	176cm	53cm	195 kg	185 x 140 x 88	3625 € HT	6

OPTIONS

Z01 0025	Balai principal hélicoïdal	155 € HT
Z01 0021	Balai principal PPN + acier	195 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (1DE)	430 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	315 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0029	Feux arrières à LED	415 € HT
Z01 0008	Bac de ramassage à vidange mécanique - 115 - 140 - 170 litres	780 € HT
Z01 0061	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 115 - 140 - 170 litres	1330 € HT
Z01 0013	Roues de support pleines	400 € HT
Z01 0006	Bavette anti-projections (sans bac)	275 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1480 € HT

BALAYEUSE FRONTALE / ARRIÈRE KM-T



- Montage 3-points Cat.1 et 2
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -20° + 20°
- Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique : 40l/min à 140 BAR
- Balai en PPN
- Roues de jauge réglables en hauteur
- Puissance maximale 90ch
- **Cardan en option**



ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 060013	155cm	148cm	53cm	200 kg	155 x 140 x 113	5175 € HT	7
ZMAM 060012	185cm	176cm	53cm	220 kg	185 x 140 x 113	5575 € HT	7
ZMAM 060011	230 cm	218cm	53cm	240 kg	230 x 140 x 113	5970 € HT	7

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 060016	155cm	148cm	53cm	205 kg	155 x 140 x 113	3560 € HT	7
ZMAM 060015	185cm	176cm	53cm	225 kg	185 x 140 x 113	3895 € HT	7
ZMAM 060014	230cm	218cm	53cm	250 kg	230 x 140 x 113	4235 € HT	7

OPTIONS

Z01 0025	Balai principal hélicoïdal	195 € HT
Z01 0021	Balai principal PPN + acier	230 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (1DE)	430 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	315 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0029	Feux arrière à LED	415 € HT
Z01 0008	Bac de ramassage à vidange mécanique - 140 - 170 - 210 litres	800 € HT
Z01 0061	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 140 - 170 - 210 litres	1355 € HT
Z01 0006	Bavette anti-projections (sans bac)	275 € HT
Z01 0013	Roues de support pleines	400 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1480 € HT

BALAYEUSE FRONTALE FK-M



- Montage 3-points Cat.1N ou chargeur
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -20° + 20°
- Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique : 40l/min à 140 BAR
- Balai en PPN réglable en hauteur par manivelle
- Roues de support
- Puissance maximale 80ch
- **Cardan en option**



ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	L1	L2	B	P	D	P	C
ZMAM 210003	125cm	112cm	53cm	170 kg	125 x 107 x 73	4670 € HT	6
ZMAM 210002	155cm	148cm	53cm	190 kg	155 x 107 x 73	5140 € HT	6
ZMAM 210001	185cm	176cm	53cm	200 kg	185 x 107 x 73	5550 € HT	6

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

ZMAM210006	125cm	112cm	53cm	165 kg	125 x 107 x 73	5070 € HT	6
ZMAM 210005	155cm	148cm	53cm	180 kg	155 x 107 x 73	5585 € HT	6
ZMAM 210004	185cm	176cm	53cm	195 kg	185 x 107 x 73	6025 € HT	6

OPTIONS

Z01 0025	Balai principal hélicoïdal	170 € HT
Z01 0021	Balai principal PPN + acier	215 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (1DE)	430 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0035	Attelage 3-points arrière pour la cuve de 200L	180 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	315 € HT
Z01 0073	Cardan 15 cannelures	495 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0061	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 130 - 160 - 190 litres	1785 € HT
Z01 0006	Bavette anti-projections (sans bac)	270 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1410 € HT

BALAYEUSE FRONTALE / ARRIÈRE SW-T



- Montage 3-points Cat.2 et 3
- Orientation gauche - droite mécanique
- Orientation -20° + 20°
- Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique : 50l/min à 200 BAR
- Balai en PPN
- Roues de jauge réglables en hauteur
- Puissance maximale 280ch
- **Cardan en option**



ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 120020	210cm	196cm	70cm	870 kg	260 x 194 x 130	11175 € HT	9
ZMAM 120010	250cm	236cm	70cm	885 kg	300 x 194 x 130	12925 € HT	9
ZMAM 120000	280cm	266cm	70cm	900 kg	330 x 194 x 130	14075 € HT	9

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

Modèle	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 110020	210cm	196cm	70cm	870 kg	260 x 194 x 130	9015 € HT	9
ZMAM 110010	250cm	236cm	70cm	885 kg	300 x 194 x 130	10835 € HT	9
ZMAM 110000	280cm	266cm	70cm	900 kg	330 x 194 x 130	11915 € HT	9

OPTIONS

Z01 0041	Balai principal PPN + acier	350 € HT
Z01 0044	Orientation hydraulique (1DE)	550 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures + roue libre	315 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0029	Feux arrières à LED	415 € HT
Z01 0043	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 250 - 270 - 300 litres	1725 € HT
Z01 0047	Bavette anti-projections (sans bac)	415 € HT
Z01 0048	3ème roue de jauge pour utilisation frontale	415 € HT
Z01 0013	Roues de support pleines	400 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1485 € HT



BALAYEUSE HYDRAULIQUE FRONTALE KM-S

- Attelage sur
- Chargeur de tracteurs
- Fourches de chariots élévateurs
- Plaque Setra
- Chargeuse à roues
- ...
- Orientation gauche / droite mécanique
- Orientation -20 + 20°
- Entraînement hydraulique 40l/min à 160 BAR
- Balai en PPN
- Roues de support
- Puissance maximale 150ch



ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 050004	125cm	112cm	53cm	150 kg	125 x 135 x 100	5160 € HT	6
ZMAM 050003	155cm	148cm	53cm	175 kg	155 x 135 x 100	5410 € HT	6
ZMAM 050002	185cm	176cm	53cm	245 kg	185 x 135 x 100	5760 € HT	6
ZMAM 050001	230 cm	218cm	53cm	275 kg	230 x 135 x 100	5965 € HT	6

OPTIONS

Z01 0024	Balai principal hélicoïdal	195 € HT
Z01 0021	Balai principal PPN + acier	230 € HT
Z01 0014	Orientation hydraulique (1DE)	430 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0007	Bac de ramassage à vidange mécanique - 115 - 140 - 170 - 210 litres	800 € HT
Z01 0011	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 115 - 140 - 170 - 210 litres	1355 € HT
Z01 0006	Bavette anti-projections (sans bac)	275 € HT
Z01 0013	Roues de support pleines	400 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1485 € HT

BALAYEUSE HYDRAULIQUE FRONTALE SW-S



- Attelage sur
- Chargeur de tracteurs
- Fourches de chariots élévateurs
- Plaque Setra
- Chargeuse à roues
- ...
- Orientation gauche / droite mécanique
- Orientation -20 + 20°
- Entraînement hydraulique 50l/min à 200 BAR
- Balai en PPN
- Roues de support
- Puissance maximale 280ch



ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 130020	210cm	196cm	70cm	810 kg	260 x 160 x 130	10875 € HT	9
ZMAM 130010	250cm	236cm	70cm	835 kg	300 x 160 x 130	12150 € HT	9
ZMAM 130000	280cm	266cm	70cm	870 kg	330 x 160 x 130	13050 € HT	9

OPTIONS

Z01 0041	Balai principal PPN + acier	350 € HT
Z01 0044	Orientation hydraulique (1DE)	550 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0043	Bac de ramassage à vidange hydraulique - 250 - 270 - 300 litres	1725 € HT
Z01 0047	Bavette anti-projections (sans bac)	415 € HT
Z01 0016	Brosse latérale à entraînement hydraulique (PPN, PPN + acier, acier, désherbage)	1485 € HT
Z01 0045	Limiteur de débit 80 - 170 litres/min	625 € HT
Z01 0046	Limiteur de pression 210-320 BAR	700 € HT



BALAYEUSE FIXE FRONTALE / ARRIÈRE KM-P

- Attelage 3-points Cat.1 ou 2
- Angle fixe de 20°
- Prise de force 540 - 1000 - 2000 trs/min à droite (assis sur le tracteur)
- Ou entraînement hydraulique 20l/min à 160 BAR
- Balai PPN
- Roues de support
- Puissance maximale 160ch
- **Cardan en option**



Largeur de travail

Balai

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

Modèle	Largeur de travail	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 030004	125cm	53cm	185 kg	140 x 153 x 100	3355 € HT	6
ZMAM 030002	155cm	53cm	200 kg	170 x 158 x 100	3825 € HT	6
ZMAM 030001	185cm	53cm	220 kg	200 x 164 x 100	4235 € HT	6
ZMAM 030000	230cm	53cm	285 kg	240 x 165 x 100	4635 € HT	6

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

ZMAM 030008	125cm	53cm	185 kg	140 x 153 x 100	2475 € HT	6
ZMAM 030007	155cm	53cm	200 kg	170 x 158 x 100	2885 € HT	6
ZMAM 030006	185cm	53cm	220 kg	200 x 164 x 100	3290 € HT	6
ZMAM 030005	230cm	53cm	285 kg	240 x 165 x 100	3625 € HT	6

OPTIONS

Z01 0024	Balai principal hélicoïdal	195 € HT
Z01 0020	Balai principal PPN + acier	230 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0033	Cardan 6 cannelures	315 € HT
Z01 0034	Roue libre sur le cardan	275 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0029	Feux arrières à LED	415 € HT
Z01 0047	Bavette anti-projections	275 € HT
Z01 0013	Roues de support pleines	400 € HT



BALAYEUSE HYDRAULIQUE FRONTALE OK-S

- Attelage sur
- Chargeur de tracteurs
- Fourches de chariots élévateurs
- Plaque Setra
- Chargeur à roues
- ...
- Orientation gauche droite mécanique -20° + 20°
- Entraînement hydraulique 60l/min à 120 BAR
- Balai en PPN



Largeur de travail



Largeur 20°



Balai



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR MOTEUR HYDRAULIQUE

	Largeur de travail	Largeur 20°	Balai	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ZMAM 200020	210cm	190cm	90cm	420 kg	210 x 180 x 95	8330 € HT	9
ZMAM 200010	250cm	220cm	90cm	450 kg	250 x 180 x 95	8750 € HT	9

OPTIONS

Z01 0044	Orientation hydraulique (1DE)	550 € HT
Z01 0005	Pulvérisateur 12V - 200 litres	1655 € HT
Z01 0028	Feux de position à LED	315 € HT
Z01 0045	Limiteur de débit 110 - 170 litres/min	625 € HT
Z01 0046	Limiteur de pression 210-320 BAR	700 € HT



BALAYEUSE A BANDES SM

- Attelage sur fourches de chariots élévateurs
- Balai en PPN
- Béquilles de dépose



Largeur de travail



Balai



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

ZMAM 193120	120cm	6 bandes	95 kg	120 x 97 x 42	2285 € HT	6
ZMAM 193150	150cm	8 bandes	105 kg	150 x 97 x 42	3025 € HT	6
ZMAM 193180	180cm	10 bandes	130 kg	180 x 97 x 42	3255 € HT	6
ZMAM 193200	200cm	10 bandes	140 kg	200 x 97 x 42	3470 € HT	6
ZMAM 193250	250cm	10 bandes	175 kg	250 x 97 x 42	3615 € HT	6
ZMAM 193280	280cm	10 bandes	200 kg	280 x 97 x 42	4140 € HT	6

OPTIONS

Z01 0065	Finition complète galvanisée	365 € HT
Z01 0066	Attelage 3-points Cat.1N	555 € HT
Z01 0067	Attelage 3-points Cat.1 et 2	590 € HT
Z01 0068	Attelage rapide sur chargeur	895 € HT
Z01 0069	Attelage rapide sur pelle	830 € HT
Z01 0070	Brosses d'angles	440 € HT
Z01 0071	Orientation manuelle -20° + 20°	440 € HT
Z01 0072	Orientation hydraulique -20° + 20°	670 € HT



NETTOYEUR DE SABLE REAR POWERSAFE®

- Moteur Honda à démarrage manuel
- 3 marches avant + 3 marches arrières
- Freins indépendants sur les 2 roues
- Blocage de différentiel
- Pneumatiques spéciaux pour le sable
- Profondeur de travail de 0 à 10cm
- Largeur de travail 80cm
- Grilles au choix de 4 / 7 / 10mm
- Bac récupérateur de 28 litres


WS/PS-01.01


Motorisation
Honda GX270

HP
Puissance
9ch


Largeur de travail
80cm

R
Rendement
3200m²/h


Poids
300 kg


Dimensions
205 x 85 x 110


Prix
14775 € HT


Code PORT
8



NETTOYEUR DE SABLE FRONT POWERSAFE®

- Moteur Honda à démarrage manuel
- 4 marches avant + 3 marches arrières
- Freins indépendants sur les 2 roues
- Blocage de différentiel
- Pneumatiques spéciaux pour le sable
- Profondeur de travail de 0 à 12cm
- Largeur de travail 90cm
- Grilles au choix de 4 / 7 / 10mm
- Bac récupérateur de 28 litres + 2 seaux de 18 litres
- Rouleau collecteur frontal


PS-01.01


Motorisation
Honda GX270

HP
Puissance
9ch


Largeur de travail
90cm

R
Rendement
4200m²/h


Poids
285 kg


Dimensions
265 x 90 x 110


Prix
16540 € HT


Code PORT
8

OPTIONS

-

Paire de chenilles

4115 € HT



EVOLUTION 165

NETTOYEUR DE SABLE EVOLUTION SERIES

- Châssis entièrement galvanisé
- Attelage 3-points et prise de force 540 trs/min
- Réglage de profondeur hydraulique
- Système vibrant intégré
- Profondeur de travail de 0 à 15cm (20cm pour le modèle 205)
- Grilles au choix de 6 / 8 / 10 / 20mm
- Entraînement par prise de force 540 trs/min

		HP		R				
	Largeur de travail	Puissance requise	Capacité	Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SERIES 120	120cm	15ch	150 litres	11900m ² /h	160 kg	157 x 130 x 95	15290 € HT	8
SERIES 135	135cm	20ch	200 litres	12300m ² /h	200 kg	175 x 130 x 95	16640 € HT	8
SERIES 165	165cm	30ch	250 litres	18000m ² /h	280 kg	205 x 140 x 100	19950 € HT	8
SERIES 205	205cm	70ch	750 litres	27000m ² /h	750 kg	255 x 185 x 116	37430 € HT	8
OPTIONS								
EVO-A	Kit roues de réglage de hauteur						1265 € HT	
EVO-B6	Grille supplémentaire Ø6 / 8 / 10 / 20mm						1730 € HT	
EVO-C4	Cardan catégorie 4 (pour 120 - 135 - 165)						515 € HT	
EVO-C5	Cardan catégorie 5 (pour 205)						540 € HT	
EVO-SB	Kit peigne arrière pour création de rangs						1770 € HT	
EVO-HY	Kit pivot hydraulique						3405 € HT	

NETTOYEUR DE SABLE EVOLUTION HD SERIES



- Châssis entièrement galvanisé
- Attelage 3-points et prise de force 540 trs/min
- Réglage de profondeur hydraulique
- Système vibrant intégré
- Profondeur de travail de 0 à 15cm (20cm pour le modèle 205)
- Grilles au choix de 6 / 8 / 10 / 20mm
- Bennage hydraulique en hauteur 2m ou 2.6m
- Kit peigne arrière pour création de rangs

		HP		R				
	Largeur de travail	Puissance requise	Capacité	Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SERIES 165 HD	165cm	70ch	500 litres	18000m ² /h	600 kg	205 x 170 x 180	39470 € HT	8
SERIES 205 HD	205cm	100ch	1000 litres	30000m ² /h	1105 kg	275 x 220x 230	66595 € HT	8
OPTIONS								
EVO-B6	Grille supplémentaire Ø6 / 8 / 10 / 20mm						1575 € HT	
EVO-C5	Cardan catégorie 5 pour 205						540 € HT	



NETTOYEUR DE SABLE BEACH LOADER SERIES

- Châssis entièrement galvanisé
- Attelage sur chargeur à roues ou à chenilles
- Réglage de profondeur hydraulique
- Système vibrant intégré
- Profondeur de travail de 0 à 15cm (20cm pour le modèle 205 et 235)
- Grilles au choix de 6 / 8 / 10 / 20mm
- Entraînement par moteur hydraulique



HP



R



Largeur de travail

Débit requise

Capacité

Rendement

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

SERIES BL120

120cm

30 l/min

200 litres

11700m²/h

250 kg

155 x 120 x 95

22710 € HT

8

SERIES BL135

135cm

40 l/min

250 litres

12300m²/h

300 kg

155 x 135 x 95

27270 € HT

8

SERIES BL165

165cm

50 l/min

300 litres

17000m²/h

450 kg

155 x 160 x 95

31650 € HT

8

SERIES BL205

205cm

80 l/min

500 litres

24000m²/h

500 kg

185 x 205 x 95

40695 € HT

8

SERIES BL235

235cm

100 l/min

650 litres

27000m²/h

680 kg

205 x 235 x 95

43080 € HT

8





DÉSHERBAGE FENAIISON



BROSSE DE DÉSHÉRBAGE EWB-35

- Moteur essence à démarrage manuel
- Déplacement manuel
- Brosse à 6 brins d'acier interchangeable
- Déport à gauche / droite
- Carter de protection relevable
- Bavette anti-projections
- Roues pleines
- **BATTERIE PELLENC® NON FOURNIE**

								
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Brosse	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
EWB-35HO	Honda GCV160	4.5ch	37cm	6 brins	48 kg	164 x 60 x 105	2190 € HT	3
EWB-35P	Pellenc 1500	3 h	37cm	6 brins	50 kg	164 x 60 x 105	2690 € HT	3
OPTIONS								
EWB-12EB	2 sets de 6 brins d'acier						100 € HT	
EWB-TKB-35HO	Balai plastique Rilsan pour balayage						115 € HT	
EWB-STR-35HO	Roue de jauge						235 € HT	



BROSSE DE DÉSHÉRBAGE EWB-70

- Moteur essence à démarrage manuel
- Déplacement manuel
- Brosse à 8 brins d'acier interchangeable
- Déport du guidon à gauche / droite
- Inclinaison de la brosse gauche / droite
- Bavette anti-projections
- Roues pneumatiques

								
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Brosse	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
EWB-70HO	Honda GXV160	5.5ch	70cm	8 brins	79 kg	225 x 70 x 100	3590 € HT	4
OPTIONS								
EWB-08EB	1 set de 8 brins d'acier						100 € HT	
EWB-SLS-70HO	Carter de protection gauche						420 € HT	
EWB-STR-70HO	Roue de jauge						280 € HT	



BROSSE DE DÉSHÉBAGE RK-LOAD

- Adaptation sur le godet du tracteur
- Réglage de l'inclinaison de la brosse par cageage du godet
- Sangles de maintien
- Brosse de désherbage Ø700



RK-LOAD



Débit
40 l/min



Pression
160 BAR



Largeur de travail
70cm



Brosse
Acier



Poids
80 kg



Dimensions
80 x 80 x 50



Prix
2950 € HT



Code PORT
4

OPTIONS

PPN

Brosse PPN Ø700 (en plus)

410 € HT

ROPE

Brosse de désherbage à torrons Ø510 (en plus)

350 € HT



BROSSE DE DÉSHÉBAGE MOTOCULTEUR SPC10

- Adaptation sur la prise de force du motoculteur
- Réglage de l'inclinaison de la brosse
- Roue de jauge
- Brosse de désherbage Ø50



SPC-10



Largeur de travail
50cm



Brosse
Acier



Poids
68 kg



Dimensions
80 x 80 x 50



Prix
2255 € HT



Code PORT
4



DÉSHÉBÉUR AU GAZ PIRO

- Chariot 2 roues
- Support de rangement de tuyau et lance
- 5m de tuyau
- Lance à main **sans** Piezzo®
- Roues pleines (M6000013) ou roues pneumatiques (M6000013-PRO)
- Pour bouteille de 15 ou 20kg (non fournie)
- Pression ajustable 1.5 BAR

	Kcal/h	Brûleur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M6000013	36800	1x Ø42mm	8 kg	50 x 40 x 90	325 € HT	1
M6000013-PRO	36800	1x Ø42mm	9 kg	50 x 40 x 90	374 € HT	1



DÉSHÉBÉUR A AIR CHAUD PIRO H AIR

- Chariot 3 roues avec roue avant pivotante
- Guidon réglable en hauteur et orientable
- Lance de travail 12cm avec aspiration d'air
- Puissance de lance réglable
- Piezzo® électrique
- Livré avec 8m de tuyau
- Pour bouteille de propane 10kg (non fournie)

	Kcal/h	Brûleur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M6000013-AIR	54000	1x 30/40cm	25 kg	90 x 56 x 105	3056 € HT	2
OPTIONS						
KITEST	Extincteur				99 € HT	

DÉSHÉBEUR VAPEUR STEAM 100



- Alimenté par batterie au gel - 4h d'autonomie
- Réservoir d'eau de 100 litres
- Pompe anticalcaire de 5 litres
- Réservoir gasoil (blanc uniquement) 20 litres
- Consommation gasoil : 0.6 l/h
- Consommation eau : 0.4 à 0.6 l/min
- Panneau de contrôle pour la pompe, brûleur et vapeur
- Pression de travail de 7 à 9 BAR
- Volume de vapeur en sortie : 45 kg/h
- Livré avec 10m de tuyau, 1 lance et 1 cloche de déshébage
- Chargeur de batterie (230V)
- 3 châssis au choix :
 - A poser dans une remorque ou pick-up (STEAM 100-12VPU)
 - Sur châssis 4 roues - manuel (STEAM 100-12V)
 - Sur châssis 4 roues automoteur 24V (STEAM 100-12VSP)

	 Capacité	 Chaudière	 Motorisation	 Pompe	 Température	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ST100-12VPU	100 litres	38 kW	12V-180W	12V	150°	250 kg	137 x 65 x 100	11850 € HT	6
ST100-12V	100 litres	38 kW	12V-180W	12V	150°	290 kg	170 x 80 x 145	12350 € HT	8
ST100-12VSP	100 litres	38 kW	12V-180W	12V	150°	390 kg	190 x 70 x 140	17401 € HT	8
OPTIONS									
UG-LAVAG	Buse de lavage							44 € HT	
M2000602-R	Rampe 25cm à 4 roues pour lance à main							362 € HT	
M2008000-R	Rampe frontale 60cm pour version automoteur							1098 € HT	
BATT12V-600A-LI	Supplément pour batterie au lithium 300A - 12V (autonomie 8h)							4927 € HT	
KITGOLF	Set de 4 anneaux pour soulever la machine							63 € HT	
PREKALK	5 litres de traitement préventif contre le calcaire							32 € HT	
DS1	10 litres d'anticalcaire							81 € HT	



DÉSHERBEUR VAPEUR ECO PICK-UP



- Châssis avec fourreaux pour fourches de chariot élévateur
 - Permet le désherbage vapeur, désinfection, nettoyage HP 80 BAR
 - Groupe motopompe électrique 230V alimenté par le générateur embarqué
 - Pompe 3 pistons céramiques avec culasse en laiton
 - Groupe électrogène amovible 3KVa
 - Pompe entraînée par moteur électrique 2.5kW
 - Niveau sonore inférieur à 85 dB
 - Chaudière au fuel de 75.5 kW avec vapeur 140° / eau chaude 80°
 - 2x enrouleurs automatiques 20m de tuyau
 - 2x lances 90cm
 - 1x carter aluminium
 - 2x buses nettoyage HP
 - 1x brosse rotative pour panneaux de signalisation
 - 1x kit anticalcaire
- Version autonome à batterie 12V 400Ah - autonomie 8h - pas de HP



Capacité

Motorisation

Moteur électrique

Pompe

Débit

Pression

Température

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

ENTRAÎNEMENT PAR GÉNÉRATEUR HONDA EMBARQUÉ

M6020500	500 litres	Honda EU30IS1	2.2 Kw - 230V	SMX15.20	15l/min	20/80 BAR	80/140°	450 kg	170 x 102 x 160	18212 € HT	8
M6020100	1000 litres	Honda EU30IS1	2.2 Kw - 230V	SMX15.20	15l/min	20/80 BAR	80/140°	470 kg	210 x 102 x 160	18835 € HT	8

ENTRAÎNEMENT PAR BATTERIE 12V

B6020500	500 litres	Batterie 12V	500W - 12V	SMX11.20	11l/min	15 BAR	140°	480 kg	170 x 102 x 160	24200 € HT	8
B6020100	1000 litres	Batterie 12V	500W - 12V	SMX11.20	11l/min	15 BAR	140°	500 kg	210 x 102 x 160	24824 € HT	8

OPTIONS

M6000600-R	Rampe 40cm à 4 roues pour lance à main	437 € HT
SPAROT	Brosse de nettoyage pour surface planes	112 € HT
PREKALK	5 litres de traitement préventif contre le calcaire	32 € HT
DS1	10 litres d'anticalcaire	81 € HT
P-DOS-PS	Pompe anticalcaire pour eau chargée	486 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT





DÉSHERBEUR VAPEUR ECO GP

- Permet le désherbage vapeur, désinfection, nettoyage HP 100 BAR
- Groupe motopompe hydraulique entraîné par la PDF du tracteur
- Pompe 3 pistons céramiques avec culasse en laiton
- Chaudière au fuel de 75.5 kW avec vapeur 140° / eau chaude 80°
- 10m de tuyau
- 1x lance 90cm
- Toutes les versions peuvent être équipées de rampes frontales
- Version ECOGP PORTÉ : attelé au 3-points du tracteur + cuve inox
- Version ECOGP ARTICULÉ : attelé au 3-points du tracteur + sans cuve
- Version ECOGP TRAINÉ : Cuve de 500L ou 1000L en PPN



Capacité

Chaudière

Pompe

Débit

Pression

Température

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

ECO GP PORTÉ 3-POINTS

M6020511	500 litres	90 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	390 kg	100 x 102 x 150	21330 € HT	8
M6020511-2*	500 litres	150 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	430 kg	100 x 102 x 150	22578 € HT	8
M6020811	800 litres	90 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	430 kg	150 x 102 x 170	23576 € HT	8
M6020811-2*	800 litres	150 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	470 kg	150 x 102 x 170	24824 € HT	8

ECO GP ARTICULÉ - SANS CUVE

M60200A	Page 190	90 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	180 kg	70 x 102 x 150	19335 € HT	8
M20600A-2*	Page 190	150 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	220 kg	70 x 102 x 150	20582 € HT	8

ECO GP TRAINÉ

M60205IT	500 litres	90 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	430 kg	260 x 120 x 150	21082 € HT	9
M60205IT-2*	500 litres	150 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	470 kg	160 x 120 x 150	22329 € HT	9
M60201IT	1000 litres	90 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	480 kg	280 x 120 x 160	21830 € HT	9
M60201IT-2*	1000 litres	150 kW	RK 18.20	18 l/min	10 - 100 BAR	80 - 140°	520 kg	280 x 120 x 160	23077 € HT	9

OPTIONS

*	Supplément pour chaudière 200kW	4990 € HT
M6020311	Rampe simple inter rang 50cm (sans flexibles hydrauliques)	2432 € HT
M6020312	Rampe double inter rang 50 + 50cm / 1.8m à 3m (sans flexibles hydrauliques)	3680 € HT
PIST	Vérin vertical pour rampe	499 € HT
M6020120	Rampe frontale 120cm avec vérin de relevage (sans flexibles hydrauliques)	2807 € HT
M6020300	Attelage 3-points Cat.2 pour rampes	315 € HT
EV2VAP	Commandes électriques 2 voies	736 € HT
N1009021-20V	Enrouleur automatique 20m de tuyau	1185 € HT
H-STEAM	Tuyau gainé au mètre	37 € HT
L-PICKUP	Lance 90cm	212 € HT
M6000700-S	Cloche en aluminium	151 € HT
M6000600	Rampe manuelle 4 jets - 40cm	437 € HT
KITTUBI1	Kit flexibles hydrauliques 1 rampe (1 côté)	187 € HT
DIST-OIL1	Distributeur manuel 4 + 1	2371 € HT
DIST-OIL2	Distributeur électrohydraulique 4 + 1	3020 € HT
P-DOS-PS	Pompe anticalcaire pour eau chargée	486 € HT
PREKALK	5 litres de traitement préventif contre le calcaire	32 € HT
DS1	10 litres d'anticalcaire	81 € HT
KITPR	Kit roues pour semi porté pour ECO GP	789 € HT



FAUCHEUSES À SECTIONS SÉRIE BF

- Pour tracteur à partir de 12ch
- Prise de force 540 trs/min
- BF105 : attelage Cat.0 - au dessus attelage Cat 1 et 2
- Vitesse maximale 10 km/h
- **Cardan de série**
- Lame de rechange
- Contre lame fixe à sections
- Relevage mécanique ou hydraulique (à préciser à la commande)
- Sections rivetées

	 Largeur de travail	 Puissance requise	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
BF105	105cm	12ch	180 kg	120 x 100 x 110	4660 € HT	6
BF120	120cm	15ch	190 kg	120 x 100 x 130	4800 € HT	6
BF135	135cm	25ch	195 kg	150 x 100 x 140	4900 € HT	6
BF150	150cm	25ch	200 kg	150 x 100 x 160	5000 € HT	6
BF165	165cm	30ch	225 kg	150 x 100 x 175	5095 € HT	6
BF190	190cm	40ch	235 kg	150 x 100 x 195	5195 € HT	6
OPTION						
1150	Kit spécial fossé				445 € HT	


FAUCHEUSE À DISQUES SÉRIE DLN



- Pour tracteur à partir de 20ch
- Prise de force 540 trs/min
- Attelage Cat 1 et 2
- Vitesse maximale 10 km/h
- **Cardan de série**
- Relevage hydraulique

	 Largeur de travail	 Puissance requise	 Disque	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
MONTAGE ARRIERE							
DLN-3D	120cm	20ch	3 disques	230 kg	120 x 100 x 130	6795 € HT	6
DLN-4D	165cm	35ch	4 disques	270 kg	150 x 100 x 175	8490 € HT	7
DLN-5D	210cm	50ch	5 disques	320 kg	180 x 100 x 230	9335 € HT	8
MONTAGE FRONTAL AVEC AMORTISSEURS							
DLNF-3D	120cm	20ch	3 disques	230 kg	130 x 100 x 80	7780 € HT	6
DLNF-4D	165cm	35ch	4 disques	320 kg	170 x 110 x 80	9210 € HT	7
DLNF-5D	210cm	50ch	5 disques	450 kg	230 x 110 x 80	11145 € HT	8

FANEUR À ROTORS



- Prise de force 540 trs/min
- Attelage 3-points Cat.1
- Vitesse maxi 10 km/h
- **Cardan de série**
- Roues pivotantes
- Réglage mécanique au travail

									
	Largeur travail	Largeur transport	Puissance	Bras	Dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
GVF200	200cm	120cm	15ch	6	12	145 kg	130 x 130 x 120	3270 € HT	5
GVF250	250cm	155cm	15ch	6	12	175 kg	130 x 150 x 120	3565 € HT	5
GVF310	310cm	180cm	35ch	6	12	185 kg	130 x 180 x 120	3775 € HT	5

ANDAINEUR À ROTOR



- Prise de force 540 trs/min
- Attelage 3-points Cat.1
- Vitesse maxi 10 km/h
- **Cardan de série**
- Roues pivotantes
- Réglage mécanique au travail

									
	Largeur travail	Largeur transport	Puissance	Bras	Dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
GA200	200cm	100cm	16ch	8	16	180 kg	120 x 130 x 120	4620 € HT	5
GA300PL	300cm	120cm	16ch	8	24	240 kg	110 x 130 x 120	4865 € HT	6

ANDAINEUR À COURROIES



- Prise de force 540 trs/min
- Attelage 3-points Cat.1
- Vitesse maxi 10 km/h
- **Cardan de série**
- Roues pivotantes

									
	Largeur travail	Largeur transport	Puissance	Bras	Dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
T160	145cm	160cm	25ch	8	24	140 kg	160 x 130 x 110	3480 € HT	5
T180	165cm	180cm	25ch	9	27	150 kg	180 x 130 x 110	3650 € HT	5
T200	185cm	200cm	25ch	10	30	180 kg	200 x 150 x 110	3810 € HT	5

FANEUR / ANDAINEUR À ROTORS



- Prise de force 540 trs/min
- Attelage 3-points Cat.0 ou 1
- Vitesse maxi 10 km/h
- **Cardan de série**
- Roues pivotantes réglables en hauteur
- Réglage mécanique au travail

	Largeur de travail	Largeur de transport	Puissance requise	Bras	Dents	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
GR16 A.2	200cm	200cm	16ch	5	10	180 kg	200 x 160 x 120	3665 € HT	6
GR16 A2.6	260cm	160cm	18ch	6	12	190 kg	160 x 160 x 120	3920 € HT	6
GR16 A3.1	310cm	210cm	20ch	6	12	195 kg	210 x 160 x 120	4170 € HT	6

MINI PRESSE À BALLES RONDES HRB



- Pour tracteur à partir de 16ch
- Prise de force 540 trs/min
- Attelage à œil pour tracteurs espaces verts
- Ouverture hydraulique et fermeture mécanique de la porte arrière
- Compteur de balles + kit feux
- Réglage hydraulique du pick up
- Roues réglables
- Liage filet avec alarme sonore

	Largeur de travail	Poids des balles	Puissance	Diamètre balles	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
HRB57 MINI	75cm	18 - 25kg	16ch	57 x 63cm	520 kg	200 x 140 x 125	19930 € HT	8
HRB57 PLUS	75cm	18 - 25kg	16ch	57 x 63cm	550 kg	200 x 140 x 125	22000 € HT	8

OPTIONS

-	Pompe hydraulique indépendante	1875 € HT
-	Roues soleil pour pick-up	880 € HT

MOTOFACHEUSE TRITON ENDURO



- Changement de vitesse par courroie
- Entraînement de l'outil par courroie
- Disque double étages à 4 lames
- Guidon repliable
- Hauteur de coupe de 4cm

		HP						
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Vitesse	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
01233.202	Honda GCVx200	5.5ch	60cm	2.2 - 3.0 km/h	58 kg	113 x 70 x 61	1870 € HT	3



MOTOFACHEUSE 4 DISQUES DZS125

- Moteur essence B&S
- Avancement hydrostatique
- Entraînement par courroie
- Guidon réglable en hauteur et latéralement
- Hauteur de coupe 5cm
- Lames synchronisées par chaîne

		HP		R				
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
FD-2 H + DZS125								
01236.013	B&S 850	6.5ch	125cm	5500m ² /h	128 kg	150 x 125 x 120	4155 € HT	6
FD-3 + DZS125								
01236.021	B&S Power	13.2ch	125cm	9680m ² /h	180 kg	150 x 125 x 120	5040 € HT	6
01236.019	B&S Power D.électrique	15.5ch	125cm	9680m ² /h	182 kg	150 x 125 x 120	5805 € HT	6
OPTIONS								
01236.003	Élargisseur de voie pour FD-3						140 € HT	
40000.0160	Roues jumelées pour FD-3						735 € HT	
01236.100	Roues acier pour FD-3						700 € HT	

MOTOFACHEUSE 2 TAMBOURS RZS121



- Moteur essence B&S
- Avancement hydrostatique
- Entraînement par courroie
- Guidon réglable en hauteur et latéralement
- Hauteur de coupe 3.1cm
- Tambours synchronisés par chaîne
- Protection CE
- Pente maximale 20°

		HP		R				
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
FD-3 + RZS121								
01236.022	B&S Power	13.2ch	121cm	9680m ² /h	181 kg	175 x 110 x 120	5260 € HT	6
01236.006	B&S Power D.électrique	15.5ch	121cm	9680m ² /h	182 kg	175 x 110 x 120	6025 € HT	6
OPTIONS								
01236.003	Élargisseur de voie						140 € HT	
40000.0160	Roues jumelées						735 € HT	
01236.100	Roues acier						700 € HT	



ENTRETIEN TONTE BROYAGE



SCARIFICATEUR AUTONOME ARIO

- Rotor à lames fixes ou mobiles (à préciser à la commande)
- Roues en acier montées sur roulements à billes
- Entraînement par courroies et embrayage centrifuge
- Rotor monté sur paliers
- Accélérateur et poignée homme mort au guidon
- Attelage à boule Ø50 pour ario 100 et 120 + 3ème roue

	 Largeur travail	 Motorisation	HP Puissance	 Couteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ARIO 40	40cm	Honda GP160	5ch	14	51 kg	120 x 58 x 95	1655 € HT	3
ARIO 50	50cm	Honda GP160	5ch	16/19	58 kg	120 x 70 x 95	1985 € HT	3
ARIO 50	50cm	Honda GX160	5.5ch	16/19	58 kg	120 x 70 x 95	2100 € HT	3
ARIO 50	50cm	Honda GX200	6.5ch	16/19	58 kg	120 x 70 x 95	2275 € HT	3
ARIO 60	60cm	Honda GX200	6.5ch	20/24	63 kg	120 x 83 x 95	2425 € HT	3
ARIO 100	100cm	Honda GX200	6.5ch	64/48	110 kg	120 x 107 x 59	3895 € HT	4
ARIO 100	100cm	Honda GX270	9ch	64/48	120 kg	120 x 107 x 59	4500 € HT	4
ARIO 120	120cm	Honda GX270	9ch	64/48	120 kg	120 x 127 x 59	4565 € HT	4
ARIO 120	120cm	Honda GX390	13ch	64/48	130 kg	120 x 127 x 59	4975 € HT	4

SCARIFICATEUR 3-POINTS ST40



- Attelage 3-points Cat.1 arrière fixe
- PDF 540 trs/min ou 1000 trs/min (à préciser à la commande)
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
- Lames espacées de 2cm
- Vitesse du rotor 2600 trs/min
- Profondeur de travail réglable au millimètre sans outils
- Boîtier renvoi d'angle en fonte
- Lames montées sur manilles
- **Cardan en option**

	 Largeur travail	 Largeur hors tout	HP Puissance	 Couteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ST40-100	100cm	117cm	15ch	44	217 kg	117 x 120 x 100	5380 € HT	6
ST40-120	120cm	137cm	21ch	54	233 kg	137 x 120 x 100	5620 € HT	6
ST40-140	140cm	157cm	26ch	64	250 kg	157 x 120 x 100	5900 € HT	6
ST40-160	160cm	177cm	30ch	74	266 kg	177 x 120 x 100	6350 € HT	6
ST40-180	180cm	197cm	35ch	84	284 kg	197 x 120 x 100	6630 € HT	6

OPTIONS

GW2	Cardan à roue libre 6 cannelures (à droite ou à gauche - à préciser à la commande)	305 € HT
GW2-15	Cardan à roue libre 15 cannelures (à droite ou à gauche - à préciser à la commande)	360 € HT
MEHR	Attelage triangle communal	Nous consulter



BALAI RAMASSE GAZON SERIE ST

- 2 roues fixes à l'avant et 2 roues folles à l'arrière
- Hauteur du balai réglable
- Vidange du bac manuelle au sol
- **Cardan de série** pour les versions PDF
- Livré de série avec timon et attelage à oeil

	Puissance requise	Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
ST120								
ST120 ROUE	14ch	120cm	600 litres	Roue	230 kg	156 x 168 x 86	3980 € HT	6
ST120 PDF	14ch	120cm	600 litres	PDF 540 trs/min	230 kg	156 x 168 x 86	4640 € HT	6
ST120 HYD	14ch	120cm	600 litres	Hydraulique	230 kg	156 x 168 x 86	5405 € HT	6
ST150								
ST150 PDF	18ch	150cm	750 litres	PDF 540 trs/min	270 kg	186 x 168 x 86	5510 € HT	7
ST180								
ST180 PDF	24ch	180cm	900 litres	PDF 540 trs/min	320 kg	216 x 168 x 86	5945 € HT	7
OPTIONS								
150SA	Vidange hydraulique en hauteur pour ST150						4820 € HT	
STTP12	Attelage 3-points pour ST120						405 € HT	
STTP18	Attelage 3-points pour ST150 et 180						825 € HT	
STSL55	Brosse latérale Ø55cm						2180 € HT	
STRI12	Vidange hydraulique au sol tous modèles						1580 € HT	

BALAI RAMASSE GAZON SERIE SPX



- 2 roues fixes à l'avant et 2 roues folles à l'arrière
- Hauteur du balai réglable
- Vidange du bac hydraulique en hauteur
- **Cardan de série**
- Attelage 3-points Cat.1
- Filtre anti-poussière
- Bennage en hauteur entre 120 et 180cm

	Puissance requise	Largeur de travail	Capacité	Entraînement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SPX121	25ch	120cm	500 litres	PDF 540 trs/min	330 kg	150 x 160 x 110	11835 € HT	7
SPX150	30ch	150cm	700 litres	PDF 540 trs/min	400 kg	180 x 160 x 110	12765 € HT	7
OPTION								
SPXL55	Brosse latérale Ø55cm						1990 € HT	



UNITÉ ANTI-INCENDIE

- Groupe motopompe
- Hauteur d'aspiration 8m
- 20m de tuyau pompier
- Lance pompier avec robinet d'arrêt
- Raccord pompier
- Chariot 3 roues dont 1 pivotante

			HP						
	Motorisation	Puissance	Débit	Pression	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
UAIHO	Honda WB20	3.5ch	37.2m3/h	3.2 BAR	50 kg	85 x 60 x 85	2260 € HT	3	
UAIRA	Rato AMB2	5.5ch	30m3/h	3.2 BAR	50 kg	85 x 60 x 85	1670 € HT	3	
OPTION	KITASP Kit aspiration avec crépine						115 € HT		



HYDROSEEDER GS-I



- Cuve en polyéthylène de 500 litres ou 1000 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Châssis à fixer dans une benne ou remorque
- Déplacement facile par grue ou chariot élévateur
- Pompe auto-amorçante
- 25m de tuyau et lance
- Trémie de remplissage en acier galvanisé

			HP						
	Motorisation	Puissance	Débit	Pression	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
GS-I500	Honda GX160 + MX200	5.5ch	31m3/h	2.8 BAR	210 kg	160 x 135 x 130	4520 € HT	6	
GS-I1000	Honda GX390 + MX400	13ch	88m3/h	4.2 BAR	344 kg	220 x 135 x 155	8350 € HT	7	
OPTION	KITASP Kit aspiration avec crépine						115 € HT		

ÉPANDEUR DE TERREAU EN NAPPE KRR



- Réglage de l'ouverture de fond de trémie par levier (6 positions)
- Réglage de la quantité épandue par poignée au guidon
- Béquilles de support
- Châssis tubulaire peint
- Roues gonflables
- Agitateur
- Rouleau distributeur

		HP				
	Capacité	Largeur travail	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
01021.035	100 litres	40cm	30 kg	70 x 125 x 120	815 € HT	3
01021.030	180 litres	70cm	40 kg	101 x 125 x 120	945 € HT	3

BROYEUR A FLEAUX MC100



- Moteur essence B&S
- Avancement hydrostatique
- Entraînement par courroie
- Guidon réglable en hauteur et latéralement
- Hauteur de coupe 3 à 12cm avec rouleau palpeur
- Rotor à 36 fléaux Y
- Porte avant mobile
- Pente maximale 20°

		HP		R				
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
FD-3 + MC100								
01236.021	B&S Power	13.2ch	100cm	7809m ² /h	207 kg	160 x 115 x 100	5655 € HT	6
01236.001	B&S Power D.électrique	15.5ch	100cm	7809m ² /h	209 kg	160 x 115 x 100	6415 € HT	6
OPTIONS								
01236.003	Élargisseur de voie						140 € HT	
40000.0160	Roues jumelées						735 € HT	
01236.100	Roues acier						700 € HT	


TONDEUSE TRITON ENDURO

- Changement de vitesse par courroie
- Moteur avec chemises fonte, filtre et pompe à huile
- Entraînement de l'outil par courroie
- Roues pneumatiques
- Tondeuse monolame 55cm
- Carter de tonte en inox
- Bavette anti-projections
- Guidon repliable
- Réglage de la hauteur de coupe de 4 à 10cm

	Motorisation	HP Puissance	Largeur de travail	Vitesse	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
01233.242	B&S 850 I/C	6.5ch	55cm	2.2 - 3.0 km/h	40 kg	113 x 85 x 61	1890 € HT	4
01233.243	Kawasaki FJ180	5.5ch	55cm	2.2 - 3.0 km/h	40 kg	113 x 85 x 61	2030 € HT	4
OPTION								
01235.090	Étrave à neige 70cm						175 € HT	


GYROBROYEUR DOUBLE LAME RZS121

- Moteur essence B&S
- Avancement hydrostatique
- Entraînement par courroie
- Guidon réglable en hauteur et latéralement
- Hauteur de coupe 3 à 10cm par réglage central
- 2 lames synchronisées par chaîne
- Roues avant pivotantes (blocage possible)
- Pente maximale 20°

	Motorisation	HP Puissance	Largeur de travail	R Rendement	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
FD-3 + RZS121								
01236.022	B&S Power	13.2ch	121cm	9680m ² /h	202 kg	180 x 130 x 100	5260 € HT	6
01236.006	B&S Power D.électrique	15.5ch	121cm	9680m ² /h	205 kg	180 x 130 x 100	6025 € HT	6
OPTIONS								
01236.003	Élargisseur de voie						140 € HT	
40000.0160	Roues jumelées						735 € HT	
01236.100	Roues acier						700 € HT	



FAUCHEUSE SOUS GLISSIÈRE TS501

- Attelage sur relevage frontal ou arrière
- Travaille à droite ou à gauche (à préciser)
- Entraînement par PDF 540 trs/min ou 1000 trs/min (à préciser)
- Boitier de commande avec joystick reporté en cabine
- Encombrement optimisé du disque : 27cm de hauteur
- Escamotage automatique à l'obstacle
- Bras télescopique 80cm
- Inclinaison du disque pour un meilleur suivi du terrain
- Largeur de disque au choix : 55 - 65 - 75cm (à la commande)

		HP						
TS501	Puissance requise 60ch - 1500kg	Puissance rotor 30ch	Longueur de bras 145 - 265cm	Capacité d'huile 80 litres	Poids 420 kg	Dimensions 175 x 120 x 175	Prix 16515 € HT	Code PORT 9

OPTIONS

IR1V	Refroidisseur d'huile	1955 € HT
FP530	Report de feux	825 € HT
KIT	Inverseur de rotation de PDF	995 € HT
AS29H	Souffleur à entraînement hydraulique	2620 € HT
BRS	Kit brosse de désherbage	3305 € HT

FAUCHEUSE SOUS GLISSIÈRE TS530



- Attelage sur relevage frontal ou arrière
- Travaille à droite ou à gauche (à préciser)
- Entraînement par PDF 540 trs/min ou 1000 trs/min (à préciser)
- Boitier de commande avec joystick reporté en cabine
- Encombrement optimisé du disque : 27cm de hauteur
- Escamotage automatique à l'obstacle
- Bras télescopique 80cm
- Inclinaison du disque pour un meilleur suivi du terrain
- Largeur de travail 65 + 55cm
- Bras escamotable 150° permettant au disque intérieur de travailler seul

		HP					
TS530F	Puissance requise 80ch - 2500kg	Puissance rotor 50ch	Capacité d'huile 80 litres	Poids 1100 kg	Dimensions 300 x 150 x 200	Prix 38890 € HT	Code PORT 9

OPTIONS

IR1V	Refroidisseur d'huile	1955 € HT
FP530	Report de feux	825 € HT
KIT	Inverseur de rotation de PDF	995 € HT
AS29H	Souffleur à entraînement hydraulique	2620 € HT
BRS	Kit brosse de désherbage	3305 € HT

ÉPAREUSE BS62



- Commandes à câble longueur 2m
- Attelage central arrière 3-points Cat.1
- Système hydraulique indépendant
- Fléaux Y montés sur manilles
- Dispositif antichocs
- Prise de force 540 trs/min
- Transmission directe
- Rouleau palpeur réglable en hauteur
- Rotation réversible du rotor
- Stabilisateurs



BS62



Puissance requise
16ch - 700kg

HP

Puissance rotor
23ch



Longueur bras
300cm



largeur rotor
70cm



Capacité d'huile
55 litres



Poids
290 kg



Dimensions
110 x 130 x 150




Prix
10785 € HT



Code PORT
7

OPTIONS

SC62	Refroidisseur d'huile	1205 € HT
CE62	Commandes électriques «ON-OFF» avec joystick	2665 € HT
FP62	Feux arrières	380 € HT
BF100	Taille haies 100cm	3385 € HT






ÉPAREUSE BS72

- Commandes à câble longueur 2m
- Attelage central arrière 3-points Cat.1
- Système hydraulique indépendant
- Fléaux Y montés sur manilles
- Dispositif antichocs
- Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/min (à préciser)
- Transmission directe
- Rouleau palpeur réglable en hauteur
- Rotation réversible du rotor
- Stabilisateurs
- Rotation hydraulique du bras de 200°

		HP							
	Puissance requise	Puissance rotor	Longueur bras	largeur rotor	Capacité d'huile	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
BS72TF80	25ch - 900kg	23ch	300cm	80cm	55 litres	290 kg	90 x 130 x 150	12225 € HT	7
BS72TF100	25ch - 900kg	23ch	310cm	100cm	55 litres	300 kg	90 x 130 x 160	12465 € HT	7

OPTIONS

SC72	Refroidisseur d'huile	1205 € HT
CE72	Commandes électriques «ON-OFF» avec joystick	2905 € HT
CH075	Compensateur hydropneumatique	635 € HT
FP72	Feux arrières	425 € HT
BF100	Taille haies 100cm	3385 € HT
BF120	Taille haies 120cm	3385 € HT
BF120AC	Taille haies 120cm avec attache centrale	4585 € HT



	A	B	C	D
BS72TF80	300cm	80cm	215cm	315cm
BS72TF100	310cm	100cm	225cm	325cm

AUTRES MODÈLES NOUS CONSULTER



TÊTE DE BROYAGE ADAPTABLE

- Entraînement par moteur hydraulique
- Protection avant par chaînes
- Rouleau réglable en hauteur

					R		
	Largeur de travail	Débit	Pression	Moteur hydro	Rotor de série	Poids	Code PORT
F80	80cm	20 à 50 l/min	180 BAR	8 - 11 - 14 - 16 - 20 cm ³	F2 - 32 fléaux	95 kg	4
F100L	100cm	35 à 50 l/min	180 BAR	14 - 16 - 20 cm ³	F2 - 40 fléaux	106 kg	4
F100	100cm	55 à 105 l/min	180 BAR	22 - 27 - 34 - 38 - 43 cm ³	F1 - F3 - 32 fléaux	190 kg	5
F120	120cm	55 à 105 l/min	180 BAR	22 - 27 - 34 - 38 - 43 cm ³	F1 - F3 - 40 fléaux	210 kg	5
F110	100cm	65 à 120 l/min	180 BAR	27 - 34 - 38 - 43 cm ³	F1 - F3 - 32 fléaux	240 kg	5
F130	120cm	95 à 120 l/min	180 BAR	38 - 43 - 51 cm ³	F1 - F3 - 40 fléaux	260 kg	5
F160	150cm	120 à 130 l/min	180 BAR	51 cm ³	F1 - F3 - 48 fléaux	290 kg	5
F120TC*	120cm	120 à 130 l/min	180 BAR	51 cm ³	F1 - F3 - 40 fléaux	290 kg	5
F150TC	150cm	120 à 130 l/min	180 BAR	51 cm ³	F1 - F3 - 48 fléaux	310 kg	5

	Rotor F9 Fléaux Y + manilles	Rotor F2 Fléaux Y directs	Rotor F5 Fléaux Y + manilles	Rotor F1 - F3 Fléaux Y directs	Rotor F4 Marteaux	Rotor F6 Marteaux	Rotor F8 Marteaux
F80	-	3050 € HT	3290 € HT	-	-	-	-
F100L	-	4375 € HT	3605 € HT	-	-	-	-
F100	-	-	6155 € HT	5935 € HT	-	-	6725 € HT
F120	-	-	6460 € HT	6235 € HT	-	-	7030 € HT
F110	-	-	6535 € HT	6310 € HT	7205 € HT	7810 € HT	7210 € HT
F130	-	-	6835 € HT	6685 € HT	7505 € HT	8410 € HT	7665 € HT
F160	-	-	7960 € HT	7885 € HT	8665 € HT	9615 € HT	8940 € HT
F120TC*	-	-	9435 € HT	9280 € HT	10285 € HT	10815 € HT	10365 € HT
F150TC	-	-	10485 € HT	10055 € HT	10965 € HT	13740 € HT	11265 € HT

OPTIONS

DAL	Attelage intermédiaire à parallélogramme	980 € HT
PA	Pièce d'adaptation	650 € HT



BROYEUR D'HERBE SÉRIE KS STANDARD



- Attelage central arrière Cat.1
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y (option)	 Marteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
KS95	95cm	10ch	36	18	138 kg	109 x 47 x 75	1310 € HT	4	
KS115	115cm	15ch	42	21	149 kg	132 x 50 x 75	1360 € HT	4	
KS125	125cm	18ch	42	21	166 kg	142 x 52 x 75	1400 € HT	4	
KS135	135cm	20ch	48	24	173 kg	151 x 55 x 75	1460 € HT	4	
OPTION	-						Montage usine fléaux Y	100 HT	


BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDS STANDAD



- Attelage arrière Cat.1
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 4 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- Angle de travail -48° / +90°
- Nécessite 2 DE

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
KDS 125	125cm	26ch	40	20	114cm	278 kg	140 x 75 x 62	2440 € HT	6
KDS 145	145cm	35ch	48	24	114cm	305 kg	160 x 75 x 62	2660 € HT	6
OPTION	-						Montage usine fléaux Y	100 € HT	

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KMH STANDARD



- Attelage central arrière Cat.1
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
KM125	125cm	16ch	40	20	239 kg	147 x 47 x 75	1740 € HT	5	
KM155	155cm	26ch	48	24	265 kg	175 x 50 x 75	2110 € HT	6	
KM175	175cm	36ch	56	28	284 kg	195 x 52 x 75	2310 € HT	6	
OPTIONS									
-	Montage usine fléaux Y						100 € HT		
DEPORT	Déport latéral hydraulique (sauf KM125H) de 35cm						270 € HT		

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDX



- Attelage frontal ou arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 4 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
KDX 180	180cm	50ch	48	24	35cm / 35cm	453 kg	208 x 100 x 80	3300 € HT	7	
KDX 200	200cm	70ch	56	28	35cm / 35cm	499 kg	218 x 100 x 80	3550 € HT	7	
KDX 220	220cm	80ch	64	32	35cm / 35cm	543 kg	238 x 100 x 80	3870 € HT	7	
KDX 240	240cm	90ch	72	36	35cm / 35cm	568 kg	258 x 100 x 80	4440 € HT	7	
OPTION										
-	Montage usine fléaux Y							100 € HT		


BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDL STANDARD



- Attelage arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- Angle de travail -45° / +90°
- Nécessite 2 DE

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
KDL140	140cm	60ch	40	20	76cm	558 kg	180 x 96 x 78	4760 € HT	8	
KDL160	160cm	70ch	44	22	140cm	588 kg	201 x 96 x 78	4860 € HT	8	
KDL180	180cm	80ch	52	26	140cm	608 kg	221 x 96 x 78	5040 € HT	8	
KDL200	200cm	90ch	56	28	140cm	660 kg	241 x 96 x 78	5270 € HT	8	
KDL220	220cm	100ch	60	30	140cm	700 kg	261 x 96 x 78	5740 € HT	8	
OPTION	-							Montage usine fléaux Y	100 € HT	

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KS PROFI



- Attelage central arrière Cat.1
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **MODÈLE KSH135 : déport latéral hydraulique**

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
KS95 PROFI	95cm	10ch	36	18	X	170 kg	109 x 47 x 75	1440 € HT	4	
KS115 PROFI	115cm	15ch	42	21	X	181 kg	132 x 50 x 75	1500 € HT	4	
KS125 PROFI	125cm	18ch	42	21	X	188 kg	142 x 52 x 75	1550 € HT	5	
KS135 PROFI	135cm	20ch	48	24	X	195 kg	151 x 55 x 75	1610 € HT	5	
KSH135 PROFI	135cm	20ch	48	24	23cm / 23cm	230 kg	151 x 55 x 75	1830 € HT	5	
OPTION	-							Montage usine fléaux Y	100 € HT	

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDS PROFI +



- Attelage arrière Cat.1
- Marteaux galvanisés (ou fléaux Y en option)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- Angle de travail -55° / +90°
- Nécessite 2 DE



- **PORTE ARRIERE + TOLE D'USURE RAPPORTÉE**

	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
KDS 125PR+	125cm	26ch	40	20	114cm	382 kg	140 x 75 x 62	2640 € HT	7
KDS 145PR+	145cm	35ch	48	24	114cm	401 kg	160 x 75 x 62	2800 € HT	7
OPTION									
-	Montage usine fléaux Y							100 € HT	

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KMH PROFI +




- Largeur de travail de 155 ou 175cm
- Attelage arrière Cat.1 et 2
- Marteaux galvanisés (ou fléaux Y en option)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **PORTE ARRIERE + TOLE D'USURE RAPPORTÉE (4+4mm)**



	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
KM155HF+	155cm	26ch	48	24	35cm / 35cm	381 kg	175 x 80 x 75	2530 € HT	7
KM175HF+	175cm	36ch	56	28	35cm / 35cm	403 kg	195 x 82 x 75	2640 € HT	7
OPTIONS									
-	Montage usine fléaux Y							100 € HT	
-	Montage frontal 540 ou 1000tr/min (sans porte arrière / sans tôle d'usure)							370 € HT	

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KMH PROFI K



- Largeur de travail de 155 ou 175cm
- Attelage frontal ou arrière Cat.1 et 2
- Marteaux galvanisés (**ou fléaux Y en option**)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **Peignes mulching réglables et amovibles**

										
	Largeur de travail	Puissance	Fléaux Y	Marteaux	Déport	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
KM155HFK	155cm	26ch	48	24	35cm / 35cm	435 kg	175 x 80 x 75	2640 € HT	7	
KM175HFK	175cm	36ch	56	28	35cm / 35cm	461 kg	195 x 80 x 75	2750 € HT	7	
OPTION										
-	Montage usine fléaux Y							100 € HT		

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KMH PROFI DM



- Largeur de travail de 155 ou 175cm
- Attelage arrière Cat.1 et 2
- Marteaux galvanisés (**ou fléaux Y en option**)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 3 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **Centrale hydraulique indépendante de 50L**
- **Refroidisseur d'huile**
- **Faucheuse à disque Ø630mm**

										
	Largeur de travail	Puissance	Fléaux Y	Marteaux	Déport	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
KM155HFD	155cm	26ch	48	24	35cm / 35cm	492 kg	225 x 80 x 75	4525 € HT	8	
KM175HFD	175cm	36ch	56	28	35cm / 35cm	522 kg	245 x 80 x 75	4625 € HT	8	
OPTION										
-	Montage usine fléaux Y							100 € HT		



BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDX PROFI +

- Attelage arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés (ou fléaux Y en option)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 4 courroies avec tendeur par ressort
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **PORTE ARRIÈRE + TÔLE D'USURE RAPPORTÉE (5+4mm)**




	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
KDX 180PR+	180cm	50ch	48	24	23cm / 23cm	567 kg	208 x 100 x 80	4010 € HT	8
KDX 200PR+	200cm	70ch	56	28	35cm / 35cm	593 kg	218 x 100 x 80	4190 € HT	8
KDX 220PR+	220cm	80ch	64	32	35cm / 35cm	620 kg	238 x 100 x 80	4520 € HT	8
KDX 240PR+	240cm	90ch	72	36	35cm / 35cm	648 kg	258 x 100 x 80	5210 € HT	8

OPTIONS

-	Montage usine fléaux Y	100 € HT
-	Montage frontal 540 ou 1000tr/min (sans porte arrière / sans tôle d'usure)	370 € HT

BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDL PROFI +

- Attelage arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés ou fléaux Y (à préciser à la commande)
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- Angle de travail -45° / +90°
- Nécessite 2 DE
- **PORTE ARRIÈRE + TÔLE D'USURE RAPPORTÉE (5 + 4mm)**




	 Largeur de travail	 Puissance	 Fléaux Y	 Marteaux	 Déport	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
KDL160PR+	160cm	70ch	44	22	140cm	684 kg	201 x 96 x 78	5250 € HT	8
KDL180PR+	180cm	80ch	52	26	140cm	723 kg	221 x 96 x 78	5430 € HT	8
KDL200PR+	200cm	90ch	56	28	140cm	757 kg	241 x 96 x 78	5670 € HT	8
KDL220PR+	220cm	100ch	60	30	140cm	785 kg	261 x 96 x 78	6130 € HT	8

OPTION

-	Montage usine fléaux Y	100 € HT
---	------------------------	-----------------



BROYEUR D'HERBE SÉRIE KDX PROFI HEAVY B



- Attelage arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 5 courroies avec tendeur par ressort
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **Tôle d'usure rapportée (5+4mm)**
- **Lames réglables et amovibles pour gérer la taille du broyat**
- **Contre couteaux auto-nettoyants et interchangeables**
- **Rouleau arrière protégé à 2 postions pour affiner le broyat**



	Largeur de travail	Puissance	Marteaux	Déport	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
KDX 250B HD	250cm	90ch	28	35cm / 35cm	1220 kg	280 x 100 x 80	A VENIR	9
KDX 270B HD	270cm	110ch	30	35cm / 35cm	1300 kg	300 x 100 x 80	A VENIR	9

BROYEUR D'HERBE SÉRIE SHARK PROFI



- Attelage arrière Cat.2
- Marteaux galvanisés **(ou fléaux Y en option)**
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boitier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 4 courroies avec tendeur par ressort
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Déport latéral hydraulique de série (1DE)**
- **Tôle d'usure rapportée (5+4mm)**
- **Chambre de broyage variable**
 - Turbo mulcher (herbe, végétation fine et dense...)
 - Wood mulchin (branches, ronces...)
- **Contre couteaux auto-nettoyants et interchangeables**
- **Rouleau arrière protégé à 2 postions pour affiner le broyat**



	Largeur de travail	Puissance	Marteaux	Déport	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SHARK 200 PROFI	200cm	70ch	28	35cm / 35cm	650 kg	X	A VENIR	9
SHARK 220 PROFI	220cm	80ch	32	35cm / 35cm	685 kg	X	A VENIR	
SHARK 240 PROFI	240cm	90ch	34	35cm / 35cm	720 kg	X	A VENIR	9



BROYEUR D'HERBE SÉRIE CORN HD



- Attelage arrière Cat.2
- Fléaux Y
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Boîtier en fonte avec roue libre intégrée
- Patins de glissement réglables
- Entraînement du rotor par 6 courroies
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés
- **Tôle d'usure raportée (5+5mm)**
- **Contre couteaux auto-nettoyants et interchangeables**
- **Rouleau arrière 220mm protégé**



CORN 260 HD
CORN 280 HD



Largeur de travail
260cm
280cm



Puissance
100ch
120ch



Fléaux Y
84
96



Poids
1317 kg
1392 kg



Dimensions
X
X



Prix
A VENIR
A VENIR



Code PORT
9
9



BROYEUR D'HERBE POUR QUAD QR120

- Attelage arrière à boule Ø50mm déportable
- Marteaux galvanisés (**ou fléaux Y en option**)
- Moteur Loncin G420FD démarrage électrique
- Embrayage centrifuge
- Tendeur automatique
- Patins de glissement
- Roues réglables en hauteur
- Lamelles métalliques anti-projections
- Contre couteaux crantés

 QR120PR	 Largeur de travail 120cm	 Puissance 15ch	 Fléaux Y 48	 Marteaux 24	 Poids 278 kg	 Prix 2990 € HT	 Code PORT 6
OPTION -	Montage usine fléaux Y					100 € HT	

TONDEUSE 3-POINTS GRS ÉJECTION ARRIÈRE

- Attelage arrière Cat.1
- 3 lames
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Roues réglables en hauteur
- Attelage flottant




	 Largeur de travail	 Puissance	 Lames	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
GRS120	120cm	15ch	3	170 kg	120 x 96 x 78	1315 € HT	4
GRS150	150cm	20ch	3	184 kg	150 x 96 x 78	1490 € HT	5
GRS180	180cm	30ch	3	203 kg	180 x 96 x 78	1590 € HT	5

GYROBROYEUR 3-POINTS TRM PROF I



- Attelage arrière Cat.1
- 2 lames flottantes
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- **Cardan de série**
- Roue arrière réglable
- Protection par chaînes
- Hauteur réglable de 25 à 180mm

	 Largeur de travail	 Puissance	 Lames	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
TRM 120 PROF I	123cm	25ch	2	170 kg	X	A VENIR	4
TRM 150 PROF I	153cm	30ch	2	184 kg	X	A VENIR	5
TRM 180 PROF I	183cm	40ch	2	203 kg	X	A VENIR	5



MACHINES DE TONTE ET DÉBROUSSAILLAGE PRO



DÉBROUSSAILLEUSE À FIL DCS60

- Machine à pousser ou avec avancement (T)
- Carter de protection en acier
- Tête de coupe libre montée sur roulements
- Roues pneumatiques 16 pouces : version à pousser
- Roues pneumatiques 13 pouces : version avec avancement
- Tête de coupe déportable droite / gauche pour version à pousser

							
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Hauteur de travail	Poids	Prix	Code PORT
DCS60	Honda GCV200	6.5ch	60cm	30 à 60mm	33 kg	1460 € HT	3
DCS60T	Honda GCV200	6.5ch	60cm	30 à 60mm	38 kg	1995 € HT	3



DÉBROUSSAILLEUSE À FIL BT60

- 1 marche avant 1.6 km/h
- Carter de protection en acier
- Tête de coupe libre montée sur roulements
- Roues pneumatiques 13 pouces
- Tête de coupe déportée à droite

							
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Hauteur de travail	Poids	Prix	Code PORT
BT60	Honda GCV200	6.5ch	60cm	30 à 60mm	38 kg	2105 € HT	3



DÉBROUSSAILLEUSE À FIL DCS60 SWING

PENTE 100%

- 1 marche avant 1.6 km/h
- Carter de protection en acier
- Tête de coupe libre montée sur roulements
- Roues acier de série
- Tête de coupe centrée
- Permet de travailler dans les pentes 100% - 45°

							
	Motorisation	Puissance	Largeur de travail	Hauteur de travail	Poids	Prix	Code PORT
DCS60SC	Honda GCV200	6.5ch	60cm	30 à 60mm	42 kg	2680 € HT	3
DCS60SX	Honda GXV160	5ch	60cm	30 à 60mm	42 kg	2850 € HT	3

OPTION

120	Paire de roues pneumatiques 13 pouces	215 € HT
-----	---------------------------------------	-----------------



DÉBROUSSAILLEUSE À LAMES TRT60 PRO

- Moteur Honda
- 3 vitesses avant
- Carter de protection en acier
- Patins réglables en hauteur
- 2 lames flottantes
- Roues pneumatiques 13 pouces
- Guidon orientable gauche - droite / haut - bas
- Embrayage de lames par tension de courroie


TRT60 PRO


Motorisation
Honda GXV160

HP
Puissance
5ch


Largeur de travail
55cm


Hauteur de travail
10 à 100mm


Poids
55 kg


Prix
3110 € HT


Code PORT
4

CELLULE MULTI-ACCESSOIRES ML60



- Moteur Honda
- 1 marche avant 1.6km/h
- Roues pneumatiques 13 pouces
- Voie fixe de 58cm
- Entraînement de l'accessoire par courroie
- Changement de l'accessoire rapide par arbre cannelé

	 Motorisation	HP Puissance	 Poids	 Prix	 Code PORT
ML60 STANDARD + ROUES PNEUMATIQUES					
ML60C	Honda GCV200	6.5ch	34 kg	2250 € HT	4
ML60X	Honda GXV160	5ch	34 kg	2430 € HT	4
ML60 SWING SPECIALE PENTE 100% + ROUES ACIER					
ML60SC	Honda GCV200	6.5ch	38 kg	2915 € HT	4
ML60SX	Honda GXV160	5ch	38kg	3090 € HT	4

OPTIONS

201	Plateau forestier TRT - 50cm de largeur de travail - coupe 30 à 60mm de hauteur	625 € HT
203	Tondeuse à éjection latérale TRL - 55cm de largeur de travail - coupe 30 à 60mm de hauteur	650 € HT
211	Tondeuse mulching MC - 50cm de largeur de travail - coupe de 30 à 80mm de hauteur	650 € HT
207	Débroussailleuse à fil DCS - 60cm de largeur de travail - coupe de 30 à 60mm de hauteur	515 € HT


DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX HSR



- Avancement hydrostatique breveté de 0 à 4.2km/h
- Carter de protection en acier avec bavette avant
- Roues avant
- Roues 16 pouces avec voie variable de 75 à 95cm
- Rotor à fléaux Y
- **Porte avant mobile**
- **Marche arrière instantanée**
- **Frein de parking instantané**

	 Motorisation	HP Puissance	 Largeur de travail	 Hauteur de travail	 Poids	 Prix	 Code PORT
HSR STANDARD + ROUES PNEUMATIQUES							
HSR 110	Honda GXV390	13ch	65cm	20 à 80mm	146 kg	5990 € HT	5
HSR 135	Honda GXV390	13ch	80cm	20 à 80mm	155 kg	6720 € HT	5
HSR SWING SPECIALE PENTE 100% + ROUES ACIER							
HSR 110S	Honda GXV390	13ch	65cm	20 à 80mm	146 kg	6950 € HT	5
HSR 135S	Honda GXV390	13ch	80cm	20 à 80mm	155 kg	7495 € HT	5
OPTION							
177	Paire de roues acier ou pneumatiques 16 pouces					510 € HT	

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE HRT



- Avancement hydrostatique breveté de 0 à 4.2km/h
- Carter de protection en acier avec bavette avant
- PATINS DE GLISSEMENT
- Roues 16 pouces avec voie variable de 75 à 95cm
- Plateau forestier avec double lames sur 2 étages
- **Marche arrière instantanée**
- **Frein de parking instantané**

	 Motorisation	HP Puissance	 Largeur de travail	 Hauteur de travail	 Poids	 Prix	 Code PORT
HRT STANDARD + ROUES PNEUMATIQUES							
HRT 110	Honda GXV390	13ch	65cm	20 à 80mm	146 kg	5990 € HT	5
HRT 135	Honda GXV390	13ch	80cm	20 à 80mm	155 kg	6550 € HT	5
HRT SWING SPECIALE PENTE 100% + ROUES ACIER							
HRT 110S	Honda GXV390	13ch	65cm	20 à 80mm	146 kg	6590 € HT	5
HRT 135S	Honda GXV390	13ch	80cm	20 à 80mm	155 kg	7145 € HT	5
OPTION							
177	Paire de roues acier ou pneumatiques 16 pouces					510 € HT	

DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE PANTHER



- Moteur essence Honda à injection
- Avancement hydrostatique de 0 à 7km/h en marche avant / arrière
- Train de chenilles breveté
- Porte lame fixe avec 2 lames flottantes
- Embrayage électromagnétique
- Système Flexair® pour l'inversion des ventilateurs
- Témoins lumineux de pente maximale
- Capacité du réservoir 18 litres
- Gestion de la hauteur de coupe par vérin électrique
- **Permet de travailler dans des pentes de 55°**
- Radio commande AUTECH PROFESSIONAL® :
 - Démarrage de la machine
 - Avancement
 - Direction
 - Gestion de la hauteur de coupe
 - Mise en marche des lames
 - Gestion de la vitesse par potentiomètre
 - Gestion de la vitesse gauche / droite par potentiomètre

PENTE 100%



H24
H27



Motorisation

Honda IGX700
Honda IGX800

HP

Puissance

22ch
26ch



Largeur de travail

84cm
100cm



Hauteur de travail

20 à 120mm
20 à 120mm



Poids

580 kg
650 kg



Dimensions

164 x 130 x 90
172 x 143 x 90



Prix

35990 € HT
39990 € HT



Code PORT

9
9

OPTION

2109

Paire de chenilles à crampons profonds pour terrains accidentés

1455 € HT





GESTION DES FEUILLES



SOUFFLEUR DE FEUILLES EB-9060

- Avancement manuel
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de l'orientation du flux d'air au guidon
- Démarrage manuel
- Roues pneumatiques
- Turbine orientable
- Freins sur les 2 roues
- Version Pellenc : 60min d'autonomie (BATTERIE NON FOURNIE)



EB-9060
EB-9043P



Motorisation
Honda GX160
Pour Pellenc 1500

HP

Puissance
5.5ch
2ch



Débit d'air
50 m³/min
47 m³/min



Poids
55 kg
60 kg



Prix
2900 € HT
4950 € HT



Code PORT
3
3

SOUFFLEUR DE FEUILLES EB-9090-9013



- Avancement manuel ou autotracté
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de l'orientation du flux d'air au guidon
- Démarrage manuel
- Roues pneumatiques
- Turbine orientable
- Rouleau frontal de support



EB-9090
EB-9013
EB-9013A



Motorisation
Honda GX270
Honda GX390
Honda GX390

HP

Puissance
9ch
13ch
13ch



Avancement
Manuel
Manuel
1 vitesse avant



Débit d'air
80 m³/min
85 m³/min
85 m³/min



Poids
92 kg
93 kg
98 kg



Prix
3850 € HT
4250 € HT
4990 € HT



Code PORT
4
4
4

OPTION

SR-EB-9000 | Roue avant pivotante

215 € HT



SOUFFLEUR DE FEUILLES FIXES ASF

- Attelage 3-points frontal ou arrière
- Prise de force 540 trs/min
- Déflecteur réglable
- Entraînement direct
- Turbine 8 pales
- Sortie fixe
- **Cardan de série**

	HP Puissance requise	 Attelage	 Diamètre turbine	 Débit d'air	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ASF-290	10ch	Cat.0 et 1	290mm	86m ³ /min	54 kg	70 x 60 x 60	2850 € HT	5
ASF-390	20ch	Cat.1 et 2	390mm	156m ³ /min	130 kg	110 x 70 x 95	4775 € HT	5
ASF-450	20ch	Cat.2	450mm	226m ³ /min	210 kg	130 x 75 x 105	7435 € HT	6

SOUFFLEUR DE FEUILLES ORIENTABLE ASF



- Attelage 3-points arrière
- Prise de force 540 trs/min
- Déflecteur réglable
- Entraînement direct
- Turbine 8 pales - 10 pales pour ASF700
- Sortie orientable 180° par moteur hydraulique (1DE)
- 2 roues réglables en hauteur
- **Cardan de série**

	HP Puissance requise	 Attelage	 Diamètre turbine	 Débit d'air	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ASF-391/SG	22ch	Cat.1 et 2	390mm	156m ³ /min	110 kg	110 x 70 x 95	6565 € HT	5
ASF-451/SG	35ch	Cat.2	450mm	226m ³ /min	130 kg	130 x 70 x 105	9990 € HT	5
ASF-500	50ch	Cat.1 et 2	500mm	226m ³ /min	220 kg	110 x 130 x 100	8860 € HT	6
ASF-700	75ch	Cat.2	700mm	370m ³ /min	415 kg	150 x 120 x 140	12390 € HT	7

OPTIONS

KRCI	Rotation hydraulique de la turbine sur son axe de 15° (1DE) (ASF 391 et 451SG)	1580 € HT
KRVSF	Rotation hydraulique de la turbine sur son axe de 180° (1DE) (ASF 391 et 451SG)	2675 € HT
KRMC	Rotation manuelle de la turbine sur son axe de 270° (ASF 391 et 451SG)	1145 € HT

SOUFFLEUR DE FEUILLES TRACTÉ AST



- Attelage à oeil ou à boule (à préciser à la commande)
- Attelage réglable en hauteur
- Déflecteur réglable
- Entraînement par embrayage centrifuge et courroies
- Turbine 8 pales
- Démarrage manuel AST290
- Démarrage électrique AST390
- Béquille de dépose

	 Motorisation	HP Puissance	 Diamètre turbine	 Débit d'air	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ASF-290	Honda GX390	13ch	290mm	110m ³ /min	130 kg	100 x 100 x 70	5980 € HT	6
ASF-390	Honda GX630	20ch	390mm	160m ³ /min	230 kg	200 x 120 x 90	10660 € HT	6



ASPIRATEUR DE FEUILLES SÉRIE ES600

- Déplacement manuel ou auto-tracté
- Réglage de la hauteur de la buse par manivelle de 0 à 15cm
- Roues avant pivotantes
- Roues pneumatiques 4.00x4 pour ES611
- Roues pneumatiques 13x5.00-6 pour ES621, 641
- **Livré sans sac**
- Largeur de travail : 75cm
- Version à batterie Pellenc®(non incluse) - autonomie 75min

	 Motorisation	HP Puissance	 Avancement	 Turbine	 Débit d'air	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ES-611	Honda GP160	5ch	Manuel	4 pales	52 m ³ /min	79 kg	167 x 66 x 100	2650 € HT	4
ES-621	Honda GP160	5ch	1 vitesse AV	4 pales	52 m ³ /min	89 kg	167 x 72 x 105	3290 € HT	4
ES-641	Honda GX160	5.5ch	6 Vitesses AV + 1 AR	6 pales	54 m ³ /min	99 kg	167 x 78 x 105	3900 € HT	4
ES-643P	Pellenc 1500	1.5kW	6 vitesses avant + 1 arrière	4 pales	52 m ³ /min	95 kg	167 x 78 x 105	6450 € HT	4

OPTIONS		
Z-7500-002-10	Sac pour conditions sèches 260 litres - fermeture par fermeture éclair	220 € HT
Z-7500-200-10	Sac pour conditions humides 260 litres - fermeture par fermeture éclair	220 € HT
Z-7500-006-10	Sac pour conditions sèches 260 litres - fermeture par boutons en métal	345 € HT
Z-7500-004-10	Sac pour conditions humides 260 litres - fermeture par boutons en métal	360 € HT
Z-7500-003-10	Filtre anti-poussière (pour sac à conditions sèches)	130 € HT
AES-400SCHL	3m de tuyau Ø140mm	295 € HT



ASPIRATEUR DE FEUILLES SÉRIE ES600 PIA



- Déplacement autotracté
- Réglage de la hauteur de la buse par manivelle de 0 à 15cm
- Roues avant pivotantes
- Roues pneumatiques 13x5.00-6
- Bac arrière monté sur roulettes et amovible
- **Livré sans sac**
- Largeur de travail : 75cm

	 Motorisation	HP Puissance	 Avancement	 Débit d'air	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
ES-650 PIA	Honda GX160	5.5ch	6 vitesses avant + 1 arrière	54 m ³ /min	125 kg	180 x 75 x 115	4450 € HT	4
ES-660 PIA	Honda GX160	5.5ch	Hydrostatique	54 m ³ /min	135 kg	180 x 75 x 115	5570 € HT	4

OPTIONS

Z-7500-600-00	Sac pour conditions sèches 260 litres	125 € HT
Z-7500-610-00	Sac pour conditions humides 260 litres	110 € HT
Z-7500-620-10	Filtre anti-poussière (pour sac à conditions sèches)	110 € HT
AES-400SCHL	3m de tuyau Ø140mm	295 € HT




ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE VL300

- Turbine 4 pales
- Entraînement direct
- Démarrage manuel
- Monté sur 2 roulettes pour le déplacement
- Accrochage sur ridelle
- Sécurité de porte
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

		HP								
V-300 000	Motorisation Kohler PRO7	Puissance 7ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 300mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 44 m ³ /min	Poids 95 kg	Dimensions 118 x 54 x 61	Prix 2915 € HT	Code PORT 3


ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE VD400

- Turbine 4 pales
- Entraînement direct
- Démarrage manuel
- Monté sur 2 roulettes pour le déplacement
- Buse à roulettes
- Harnais de maintien
- Accrochage sur ridelle
- Sécurité de porte

		HP								
V-100 003	Motorisation Kohler CH395	Puissance 9ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 340mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 55m ³ /min	Poids 130 kg	Dimensions 93 x 76 x 144	Prix 3780 € HT	Code PORT 4
V-100 000	Motorisation Kohler CH440	Puissance 14ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 340mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 55m ³ /min	Poids 150 kg	Dimensions 93 x 76 x 144	Prix 4490 € HT	Code PORT 4

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLES JUMBO



- Turbine 4 pales
- Entraînement par embrayage centrifuge
- Démarrage manuel
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Accrochage sur ridelles
- Sécurité de porte

	Motorisation	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
JUMBO13H	Honda GX390	13ch	200mm	440mm	6m	60 m ³ /min	108 kg	105 x 90 x 150	4590 € HT	4
JUMBO18B	B&S	18ch	200mm	440mm	6m	60 m ³ /min	115 kg	105 x 90 x 150	5735 € HT	4
OPTIONS										
DEMELE	Démarrage électrique pour moteur Honda								785 € HT	
CHAR	Chariot à 4 roues pour le déplacement au sol								435 € HT	

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLES VD445



- Turbine 6 pales
- Entraînement direct
- Démarrage électrique
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Accrochage sur ridelles
- Sécurité de porte
- Corps de turbine doublé en Creusabro®
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

	Motorisation	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
V-400 001	Kohler CH730	23.5ch	220mm	420mm	6m	80 m ³ /min	187 kg	108 x 82 x 149	6500 € HT	5
V-400 002	Rato R740D	25ch	220mm	420mm	6m	80 m ³ /min	190 kg	108 x 82 x 149	5670 € HT	5


ASPIRATEUR DE FEUILLES TRAINÉ VD500P

- Turbine 6 pales
- Entraînement par courroies et embrayage centrifuge
- Démarrage électrique
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Châssis routier homologué route -500kg
- Sécurité de porte
- Corps de turbine doublé en Creusabro®
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

	Motorisation	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
V-251 001	Rato R740D	25ch	220mm	440mm	6m	108 m ³ /min	390 kg	224 x 156 x 235	8990 € HT	9
V-251 000	Koher CH740	25ch	220mm	440mm	6m	108 m ³ /min	390 kg	224 x 156 x 235	9990 € HT	9



ASPIRATEUR DE FEUILLES 3-POINTS

- Attelage 3-points Cat.1 et 2
- Entraînement direct
- Turbine 8 pales
- Goulotte d'éjection fixe
- Buse avec poignée de maintien
- Report d'attelage
- Béquilles de dépose
- **Cardan de série**

	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
AS39P	20ch	200mm	390mm	6m	116 m ³ /min	210 kg	120 x 120 x 160	4960 € HT	5
AS45P	25ch	300mm	450mm	6m	167 m ³ /min	220 kg	120 x 120 x 160	7335 € HT	5



CANONS DE TRAITEMENT



CANON DE TRAITEMENT PORTÉ 3-POINTS



- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe centrifuge (B748M / B120) SANS ENROULEUR
- Pompe à pistons membrane (B748M/B120) AVEC ENROULEUR (40l/min - 40 BAR)
- Système pneumatique KWH permettant de traiter :
 - Volume normal 800 - 1500 litres/h
 - Volume moyen 300 - 700 litres/h
 - Volume bas 100 - 200 litres/h
 - Volume très bas 5 - 50 litres/h
- Traitement à base aqueuse - huileuse ou poudre diluée
 - Sans remplacer les buses
 - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle l/h à pression constante 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé
- Système anti-goutte ARAG
- Commandes électriques filaires



Capacité

Débit

Puissance

Débit d'air

Portée

Poids

Dimensions

Prix 240° + 90° + 340°

Code PORT

B748

B748M

B120

B120

B612

B612

400/500/600 l	60l/min	25ch	75m ³ /min	25m	290 kg	138 x 123 x 140	20537 € HT	8
400/500/600 l	120l/min	30ch	167m ³ /min	30m	400 kg	143 x 123 x 149	23573 € HT	8
400/500/600 l	120l/min	50ch	317m ³ /min	35m	460 kg	195 x 123 x 135	31157 € HT	8

OPTIONS

-	Kit électrostatique B748	2000 € HT
-	Kit électrostatique B120	1894 € HT
-	Kit électrostatique B612	2129 € HT
-	Enrouleur manuel 50m + lance mitra	800 € HT
-	Enrouleur automatique 40m + lance mitra	1504 € HT
-	Enrouleur électrique 100m de tuyau + lance mitra	3168 € HT
-	Kit ultra bas volume «ULV»	420 € HT
-	Phare allogène	160 € HT
-	Lances télescopiques	Voir page

CANON DE TRAITEMENT M748 COMPACT



- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe Comet APS41
- Système pneumatique KWH permettant de traiter :
 - Volume normal 800 - 1500 litres/h
 - Volume moyen 300 - 700 litres/h
 - Volume bas 100 - 200 litres/h
 - Volume très bas 5 - 50 litres/h
- Traitement à base aqueuse - huileuse ou poudre diluée
 - Sans remplacer les buses
 - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle l/h à pression constante 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé
- Système anti-goutte ARAG
- Commandes électriques filaires
- Enrouleur 50m de tuyau + lance mitra
- Phare halogène pour travail nocturne
- Turbine et tête toutes orientations : 240° - 90° - 340°



M748E



Capacité

300 litres



Motorisation

Rato

HP

Puissance

20ch



Débit

40l/min



Portée

20m



Débit d'air

75m³/min



Poids

205 kg



Dimensions

145 x 91 x 152



Prix

28344 € HT



Code PORT


8

OPTIONS

-	Kit électrostatique B748	2109 € HT
-	Enrouleur automatique 40m de tuyau	1648 € HT
-	Kit ultra bas volume «ULV»	420 € HT
-	Micropompe doseuse double injection de produit pur	4432 € HT
-	Pal injecteur eau	395 € HT
-	Kit thermofumigène	1490 € HT
-	Lances télescopiques	Voir page

NEW

CANON DE TRAITEMENT SÉRIE LUXOR



- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe Comet APS41
- Système pneumatique KWH permettant de traiter :
 - Volume normal 800 - 1500 litres/h
 - Volume moyen 300 - 700 litres/h
 - Volume bas 100 - 200 litres/h
 - Volume très bas 5 - 50 litres/h
- Traitement à base aqueuse - huileuse ou poudre diluée
 - Sans remplacer les buses
 - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle l/h à pression constante 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé + enrouleur 50m manuel et lance mitra
- Système anti-goutte ARAG
- Commandes électriques filaires
- Phare halogène pour travail nocturne
- Turbine et tête toutes orientations : 240° - 90° - 340°

				HP							
	Capacité	Motorisation	Puissance	Débit	Portée	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT	
M780											
M780LD	400 litres	Lombardini	30ch	40l/min	27m	150m ³ /min	460 kg	165 x 95 x 170	35403 € HT	9	
M612											
M612	400 litres	Lombardini	50ch	40l/min	40m	285m ³ /min	900 kg	220 x 105 x 160	68748 € HT	9	

OPTIONS

-	Kit électrostatique M780	2026 € HT
-	Kit électrostatique M612	2129 € HT
-	Micropompe doseuse triple inection de produit pur	4160 € HT
-	Enrouleur automatique 40m + lance mitra	1648 € HT
-	Enrouleur électrique 100m de tuyau + lance mitra	3658 € HT
-	Diffuseur éventail	736 € HT
-	Kit ULV (sauf M612)	395 € HT
-	Pal injecteur eau	445 € HT
-	Kit thermofumigène	1675 € HT
-	Lances télescopiques	Voir page

CANON DE TRAITEMENT 3-POINTS ATP ORIENTABLE



- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Filtre d'aspiration avec valve
- Turbine Ø400mm galvanisée à chaud
- Tuyaux porte buses en inox
- Boîtier multiplicateur à 2 vitesses avec embrayage
- Rotation du corps de la turbine manuelle 90°
- Orientation 270° + inclinaison 90°
- Portée verticale de 15m et horizontale de 25m
- Puissance requise 25ch
- Support double buses en laiton : soit céramique soit anti-dérive
- 4+6 buses
- Nécessite 2 DE

	Capacité	Pompe	Régulateur	Débit	Pression	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2302C09	200 litres	AR503	GR30	55l/min	40 BAR	130 kg	80 x 120 x 160	9966 € HT	5
M2303C09	300 litres	AR503	GR30	55l/min	40 BAR	165 kg	95 x 150 x 170	10628 € HT	5
M2304C06	400 litres	AR503	RM40	55l/min	40 BAR	175 kg	95 x 150 x 170	10754 € HT	5
M2304C07	400 litres	AR813	RM40	80l/min	50 BAR	185 kg	95 x 150 x 170	10915 € HT	5

OPTIONS

LAVCIST	Jet rotatif pour lavage de cuve interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur)	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur)	8.8 € HT
EV2	Fermeture et ouverture électrique en cabine	630 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau Ø25mm et crépine	51 € HT
KITSONAR	Capteur ON / OFF pour détection de plante	3451 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
KITRP	2 roues de support pour semi-porté	570 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
ODIS2ERG	Fermeture et ouverture électrique en cabine + gestion de la pression	1438 € HT
DIM	Distributeur hydraulique manuel (2 leviers) avec flexibles hydrauliques	847 € HT
KITTUBI-C	Flexibles hydrauliques	189 € HT
KITELECT	Kit électrostatique	3900 € HT



TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE DÉSINFECTION À L'OZONE

KIT DE TRAITEMENT A L'OZONE ARBORICULTURE, VITICULTURE, SERRES



- Pour chariots 20 litres, brouettes 70L et 120 litres
- Ou pour pulvérisateurs et atomiseurs 3-points
- Système avec générateur d'ozone breveté
- Alimentation de l'ozoneur par batterie 12V intégrée, 230V ou 12V tracteur
- Temps de travail : 4h
- Pour BIOZONE sur brouettes 70 et 120 litres : système de mélange automatique avec contrôle de l'ozone à la sortie (breveté)
- Permet de réduire les pesticides
- Très efficaces contre les maladies cryptogamiques
 - Mildiou
 - Oidium
 - Botrytis
 - ...
- 100% biologique
- 0 résidus dans l'air et sur la plante (l'ozone se transforme en oxygène en 15min)
- Très efficace contre les moustiques, les pucerons...



KIT BIOZONE A



Description

Pour chariot 20 litres 12V ou Honda GX25
 Pour brouette 50 litres 12V ou Honda GX25
 Pour brouette 70 litres 12V ou Honda GX25

OZONE MÉLANGE DANS LA CUVE

Possibilité de traiter à la lance ou avec une rampe



Prix

1390 € HT



Code PORT

3

KIT BIOZONE B

Pour brouette 70 litres 230V ou Rato + AR252
 Pour brouette 120 litres 230V ou Rato + AR252
 Pour brouette 4 roues 200 litres Rato + AR252
 Pour 3-points 200 litres -> 400 litres + AR252

OZONE MÉLANGE EN SORTIE DE POMPE

Possibilité de traiter à la lance + enrouleur 50m ou avec une rampe

2950€ HT

3

KIT BIOZONE C

Pour 3-points 120 litres et 200 litres + AR252 + AR30
 Pour atomiseur 3-points 120 litres et 200 litres + AR503

OZONE MÉLANGE DANS LA CUVE

Enrouleur 50m - rampe jusqu'à 7m
 Utilisation de la batterie du porteur

7500 € HT

3

KIT DE TRAITEMENT A L'OZONE ARBORICULTURE, VITICULTURE, SERRES



- Pour atomiseurs / pulvérisateurs portés et traînés
- Ou pour pulvérisateurs et atomiseurs 3-points
- Système avec générateur d'ozone breveté
- Système pour gérer la concentration et la quantité d'ozone breveté
- Permet de réduire les pesticides
- Très efficaces contre les maladies cryptogamiques
 - Mildiou
 - Oidium
 - Botrytis
 - ...
- 100% biologique
- 0 résidus dans l'air et sur la plante (l'ozone se transforme en oxygène en 15min)
- Très efficace contre les moustiques, les pucerons...
- Gestion de la pression en cabine
- Kit de colométrie pour le contrôle
- Sonde de contrôle du potentiel d'oxyde-réduction
- Nécessite alternateur 45A
- Rampe jusqu'à 10m ou 20 buses pour les atomiseurs
- Enrouleur jusqu'à 50m



Capacité



Pompe



Régulateur



Débit



Pression



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

BIOZONE25
BIOZONE

200 à 2000 litres
400 à 2000 litres

30l/min à 30 BAR
55l/min à 30 BAR

Auti
Auto

30l/min
60l/min

8 BAR
8 à 12 BAR

70 kg
120 kg

70 x 70 x 50
100 x 100 x 60

10800 € HT
27500 € HT

6
6





PULVÉRISATEURS ATOMISEURS


PULVÉRISATEUR TOPSPRAY / EUROSPRAY

- Cuve en polyéthylène de 20 litres
- Lance 60cm avec buse réglable (+ buse double pour modèle 4 temps)
- Pistolet Turbo pour modèle 4 temps
- Tuyau longueur 1m modèles à dos et 5m modèle chariot
- Version 12V : autonomie 2 heures - temps de charge 9h
- Chargeur et batterie inclus



Pompe

Motorisation

Débit

Pression

HP

Puissance

Portée

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

MODELE A DOS TOPSPRAY
BATTERIE 12V

M2481511-1	Flojet 12V	Batterie	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	8.5 kg	40 x 35 x 65	320 € HT	1
-------------------	------------	----------	-----------	-------	-------	--------	--------	--------------	-----------------	----------

MOTEUR 4 TEMPS

M2481517	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	9 kg	40 x 35 x 65	707 € HT	1
-----------------	-------	------------	---------	--------	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------

MODELE CHARIOT EUROSPRAY
BATTERIE 12V

M2001511	Flojet 12V	Batterie	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	14 kg	50 x 45 x 100	426 € HT	1
-----------------	------------	----------	-----------	-------	-------	--------	-------	---------------	-----------------	----------

MOTEUR 4 TEMPS

M2001517	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	15 kg	50 x 45 x 100	815 € HT	1
-----------------	-------	------------	---------	--------	-----	--------	-------	---------------	-----------------	----------

OPTIONS

M2001311	Cache herbicide pour 12V								23 € HT	
M2001311-S	Cache herbicide pour version motorisée								24 € HT	
M2000416	Rampe à 4 buses pour 12V - 150cm de largeur de travail								141 € HT	
M2000416-S	Rampe à 4 buses pour version motorisée - 150cm de largeur de travail								141 € HT	
RID12-1415	Réducteur pour modèle avec GX25 pour utilisation lance télescopique								8 € HT	


PULVÉRISATEUR 25L POUR GAZON

- Cuve en polyéthylène de 25 litres
- Châssis tubulaire à 4 roues pneumatiques
- Régulateur de pression avec manomètre
- Rampe de 150cm à 3 buses avec bouton ON/OFF au guidon
- Autonomie 3 heures - temps de charge 9h
- Chargeur et batterie inclus



Pompe

Motorisation

Débit

Pression

HP

Puissance

Portée

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

CAR25SP

Flojet 12V	Batterie 17A	6.6 l/min	4 BAR	0.1ch	150cm	21 kg	100 x 125 x 120	1500 € HT	1
------------	--------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-----------------	------------------	----------

OPTIONS

M4000020.17	Batterie 12V - 17A supplémentaire								116 € HT	
M2103001	Buse de remplacement								1.8 € HT	
CISTMAN	Cuve lave mains de 5L (obligatoire pour usage professionnel)								90 € HT	



PULVÉRISATEUR CHARIOT 35 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 35 litres
- Lance 60cm avec buse réglable (+ buse double pour modèle 2 et 4 temps)
- Pistolet Turbo pour modèle 4 temps
- Tuyau longueur 5m
- Version 12V : autonomie 2 heures - temps de charge 9h
- Chargeur et batterie inclus

SANS POMPE										
M2003500	-	-	-	-	-	-	15 kg	54 x 45 x 95	260 € HT	2
BATTERIE 12V - ÉLECTRIQUE										
M2013511	Flojet 12V	Batterie 7.2A	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	21 kg	54 x 45 x 95	597 € HT	2
M2013912	Flojet 12V	Batterie 17A	6 l/min	10 BAR	0.25ch	6 - 7m	22 kg	54 x 45 x 95	792 € HT	2
M2003510	AR DUE	230V	13 l/min	20 BAR	1.2ch	6 - 7m	27 kg	54 x 45 x 95	700 € HT	2
MOTEUR 4 TEMPS										
M2383517	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	22 kg	54 x 45 x 95	868 € HT	2
OPTIONS										
M2001311	Cache herbicide pour 12V								23 € HT	
M2001311-S	Cache herbicide pour version motorisée								24 € HT	
M2000416	Rampe à 4 buses pour 12V - 150cm de largeur de travail								141 € HT	
M2000416-S	Rampe à 4 buses pour version motorisée - 150cm de largeur de travail								141 € HT	



PULVÉRISATEUR CHARIOT 35 LITRES TOITURE



- Cuve en polyéthylène de 35 litres
- Lance télescopique en carbone de 10m avec buse réglable
- Tuyau longueur 5m
- Autonomie 4h (temps de recharge 9h)
- Chargeur et batterie inclus

BATTERIE 12V										
M2013912T	MPU12V PRO	Batterie 17A	6 l/min	10 BAR	0.25ch		22 kg	54 x 45 x 95	1965 € HT	2

PULVÉRISATEUR SUR BROUETTE 50 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 50 litres
- 10m de tuyau (non fourni si commande d'enrouleur)
- 1x lance 60cm
- 2 roues pneumatiques
- Prédiposition pour enrouleur
- 1 mancheron
- Pour modèle à batterie : **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**
 - 7.2A : 2h d'autonomie
 - 17A : 4h d'autonomie
- Temps de charge : 9h
- Filtre d'aspiration extérieur


HP


Pompe

Motorisation

Débit

Pression

Puissance

Portée

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

SANS POMPE

M2005000	-	-	-	-	-	-	20 kg	60 x 120 x 62	307 € HT	3
-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---------------	-----------------	----------

BATTERIE 12V - 56V - ÉLECTRIQUE

M2015011	Flojet 12V	Batterie 7.2A	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	27 kg	60 x 120 x 62	618 € HT	3
M2015012	Flojet 12V	Batterie 17A	6 l/min	10 BAR	0.25ch	6 - 7m	30 kg	60 x 120 x 62	872 € HT	3
M2195010E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	38 kg	60 x 120 x 62	1961 € HT	3
M2025110	AR DUE	230V	13 l/min	20 BAR	1.2ch	6 - 7m	32 kg	60 x 120 x 62	751 € HT	3
M2195010	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	37 kg	60 x 120 x 62	849 € HT	3
M2195012	AR 252	400V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	37 kg	60 x 120 x 62	893 € HT	3

MOTEUR 4 TEMPS

M2385017	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	27 kg	60 x 120 x 62	897 € HT	3
M2025018	AR 252	Rato R80V	25 l/min	30 BAR	3ch	6 - 8m	37 kg	60 x 120 x 62	1005 € HT	3
M2195018	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	40 kg	60 x 120 x 62	1086 € HT	3
M2195017.1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	39 kg	60 x 120 x 62	1318 € HT	3

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000415	Rampe 2 buses - 2m de largeur de travail	103 € HT
M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
BYPASS	Robinet pour utiliser la rampe et la lance	62 € HT
M2001500.13	Chargeur de batterie supplémentaire ECO	53 € HT
M2001500.15	Batterie supplémentaire ECO 7.2A	46 € HT
M400000.4	Chargeur de batterie supplémentaire PRO	78 € HT
M4000020.17	Batterie supplémentaire PRO 17.A	116 € HT

ENROULEURS

M2005150	Enrouleur pour 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR (SANS TUYAU)	140 € HT
M2005025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT

PULVÉRISATEUR SUR BROUETTE 70 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 70 litres
- 10m de tuyau (non fourni si commande d'enrouleur) + 1x lance 60cm
- 2 roues pneumatiques
- Prédiposition pour enrouleur
- 2 mancherons type brouette
- Pour modèle à batterie : **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**
 - 7.2A : 2h d'autonomie
 - 17A : 4h d'autonomie
- Temps de charge : 9h
- Filtre d'aspiration extérieur

	Pompe	Motorisation	Débit	Pression	HP Puissance	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SANS POMPE										
M2007000	-	-	-	-	-	-	25 kg	65 x 150 x 67	364 € HT	3
BATTERIE 12V - 56V - ÉLECTRIQUE										
M2017011	Flojet 12V	Batterie 7.2A	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	32 kg	65 x 150 x 67	674 € HT	3
M2017012	Flojet 12V	Batterie 17A	6 l/min	10 BAR	0.25ch	6 - 7m	35 kg	65 x 150 x 67	930 € HT	3
M2197010E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	43 kg	60 x 150 x 62	2020 € HT	3
M2027110	AR DUE	230V	13 l/min	20 BAR	1.2ch	6 - 7m	37 kg	65 x 150 x 67	810 € HT	3
M2197010	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	42 kg	65 x 150 x 67	906 € HT	3
M2197012	AR 252	400V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	42 kg	65 x 150 x 67	953 € HT	3
MOTEUR 4 TEMPS										
M2387017	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	32 kg	65 x 150 x 67	953 € HT	3
M2027018	AR 252	Rato R80V	25 l/min	30 BAR	3ch	6 - 8m	42 kg	65 x 150 x 67	1060 € HT	3
M2197018	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	45 kg	65 x 150 x 67	1125 € HT	3
M2197017.1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	44 kg	65 x 150 x 67	1377 € HT	3

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000415	Rampe 2 buses - 2m de largeur de travail	103 € HT
M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
BYPASS	Robinet pour utiliser la rampe et la lance	62 € HT
M2001500.13	Chargeur de batterie supplémentaire ECO	53 € HT
M2001500.15	Batterie supplémentaire ECO 7.2A	46 € HT
M400000.4	Chargeur de batterie supplémentaire PRO	78 € HT
M4000020.17	Batterie supplémentaire PRO 17.A	116 € HT
M2001100.31	Timon à chappe pour version trainée	64 € HT

ENROULEURS

M2007150	Enrouleur pour 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR (SANS TUYAU)	140 € HT
M2011011	Enrouleur pour 100m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR (SANS TUYAU)	174 € HT
M2007025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2007050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT

PULVÉRISATEUR SUR BROUETTE 90 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 90 litres
- 10m de tuyau (non fourni si commande d'enrouleur)
- 1x lance 60cm
- 1 roue pneumatique
- Prédiposition pour enrouleur
- 2 mancherons type brouette
- Filtre d'aspiration extérieur

	 Pompe	 Motorisation	 Débit	 Pression	HP Puissance	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
SANS POMPE										
M2009000	-	-	-	-	-	-	22 kg	55 x 130 x 70	353 € HT	3
POMPE ÉLECTRIQUE										
M2029010	AR DUE	230V	13 l/min	20 BAR	1.2ch	6 - 7m	34 kg	55 x 130 x 85	804 € HT	3
M2199010	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	39 kg	55 x 130 x 85	901 € HT	3
M2199012	AR 252	400V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	39 kg	55 x 130 x 85	950 € HT	3
MOTEUR 4 TEMPS										
M2389017	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	29 kg	55 x 130 x 97	937 € HT	3
M2199018	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	42 kg	55 x 130 x 97	1122 € HT	3
M2199017.1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	41 kg	55 x 130 x 97	1367 € HT	3

OPTIONS
ACCESSOIRES

M2000007 | Cuve lave mains de 7 litres

62 € HT
ENROULEURS

M2009150 | Enrouleur pour 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR (SANS TUYAU)

140 € HT

M2009025 | Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR

215 € HT

M2009050 | Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR

288 € HT
OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

KIT CAR ECO | Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur

51 € HT

KIT CAR PRO | Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre

166 € HT

PULVÉRISATEUR SUR BROUETTE 120 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 120 litres
- 10m de tuyau (non fourni si commande d'enrouleur) + 1x lance 60cm
- 2 roues pneumatiques
- Prédiposition pour enrouleur
- 2 mancherons type brouette
- Pour modèle à batterie : **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**
 - 7.2A : 2h d'autonomie / 17A : 4h d'autonomie - Temps de charge : 9h
- Filtre d'aspiration extérieur

	Pompe	Motorisation	Débit	Pression	HP Puissance	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SANS POMPE										
M2001100	-	-	-	-	-	-	30 kg	65 x 150 x 70	492 € HT	3
BATTERIE 12V - 56V - ÉLECTRIQUE										
M2011111	Flojet 12V	Batterie 7.2A	3.8 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	37 kg	65 x 150 x 70	802 € HT	3
M2011112	MPU12V	Batterie 17A	6 l/min	10 BAR	0.25ch	6 - 7m	40 kg	65 x 150 x 70	1058 € HT	3
M2191110E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	48 kg	65 x 150 x 70	2147 € HT	3
M2301110E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	58 kg	65 x 150 x 70	2473 € HT	3
M2401110E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	59 kg	65 x 150 x 70	2557 € HT	3
M2021110	AR DUE	230V	13 l/min	20 BAR	1.2ch	6 - 7m	42 kg	65 x 150 x 70	946 € HT	3
M2191110	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	47 kg	65 x 150 x 70	1038 € HT	3
M2301110	AR 30	230V	32 l/min	30 BAR	3ch	9 - 10m	63 kg	65 x 150 x 70	1678 € HT	3
MOTEUR 4 TEMPS										
M2381171	MM308	Honda GX25	8 l/min	30 BAR	1ch	6 - 8m	37 kg	65 x 150 x 70	1078 € HT	3
M20212018	AR 252	Rato R80V	25 l/min	30 BAR	3ch	6 - 8m	47 kg	65 x 150 x 70	1186 € HT	3
M2191118	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	50 kg	65 x 150 x 70	1244 € HT	3
M2191117.1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	49 kg	65 x 150 x 70	1504 € HT	3
M2301118	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	59 kg	65 x 150 x 70	1482 € HT	3
M2301117	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	57 kg	65 x 150 x 70	1835 € HT	3
M2301123	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	59 kg	65 x 150 x 70	1993 € HT	3
M2401118	AR 403	Rator R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	60 kg	65 x 150 x 70	1592 € HT	3
M2401117	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	50 kg	65 x 150 x 70	1909 € HT	3
M2401123	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	50 kg	65 x 150 x 70	2067 € HT	3

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000415	Rampe 2 buses - 2m de largeur de travail	103 € HT
M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
BYPASS	Robinet pour utiliser la rampe et la lance	62 € HT
M2001100.31	Timon à chappe pour version trainée	64 € HT

ENROULEURS

M2007025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2007050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2011212	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	416 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT



PULVÉRISATEUR TRAIÑÉ 12V

- Cuve en polyéthylène de 70 ou 120 litres
- Timon d'attelage pour autoportée
- Pompe 12V à brancher sur la batterie de la tondeuse
- Pression réglable avec 5m de tuyau et lance
- 2 roues pneumatiques
- Rampe 2 buses - 2m de largeur de travail

		 Pompe	 Motorisation	 Débit	 Pression	HP Puissance	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
CUVE 70L											
M2007111	Flojet 12V	Batterie	7.6 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	35 kg	60 x 130 x 70	659 € HT	3	
CUVE 120L											
M2001313	Flojet 12V	Batterie	7.6 l/min	4 BAR	0.1ch	3 - 4m	38 kg	60 x 130 x 90	759 € HT	3	
OPTIONS											
M2001311	Cache herbicide									23 € HT	
M2000007	Cuve lave mains 7 litres									62 € HT	
M2000416	Rampe à 4 buses - 150cm de largeur de travail									141 € HT	

PULVÉRISATEUR POUR QUAD 90 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 90 litres
- Monté sur le porte bagage du quad
- Pompe 12V à brancher sur la batterie du quad (fusible 10A nécessaire)
- Pression réglable avec manomètre
- 5m de tuyau avec lance + rampe 2 buses - 3m de largeur de travail

		 Pompe	 Motorisation	 Débit	 Pression	HP Puissance	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
POMPE 12V											
M2209011	Flojet 12V	Batterie	7.6 l/min	4 BAR	0.1ch	4 - 5m	35 kg	50 x 65 x 58	730 € HT	3	
OPTIONS											
M2001311	Cache herbicide									23 € HT	
M2000007	Cuve lave mains 7 litres									62 € HT	



PULVÉRISATEUR 4 ROUES 120 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 120 litres
- Châssis tubulaire peint
- Timon d'attelage pour autoportée + déplacement manuel
- Chariot à 4 roues montées sur roulements
- 10m de tuyau + lance 60cm
- Filtre d'aspiration extérieur
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**



SANS POMPE

M2001200-1	-	-	-	-	-	-	-	45 kg	90 x 180 x 100	862 € HT	4
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------------	-----------------	----------

POMPE 12V - 56V - ÉLECTRIQUE

M2191210-1	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	62 kg	90 x 180 x 100	1414 € HT	4
M2301210-1	AR 30	230V	32 l/min	30 BAR	3ch	9 - 10m	78 kg	90 x 180 x 100	2054 € HT	4
M2191210-1E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	63 kg	90 x 180 x 100	2490 € HT	4
M2301210-1E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	73 kg	90 x 180 x 100	2833 € HT	4
M2401210-1E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 -14 m	74 kg	90 x 180 x 100	2908 € HT	4

MOTEUR 4 TEMPS

M2191218-1	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	65 kg	90 x 180 x 100	1588 € HT	4
M2191217.1-1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	64 kg	90 x 180 x 100	1847 € HT	4
M2301218-1	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	74 kg	90 x 180 x 100	1819 € HT	4
M2301217-1	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	72 kg	90 x 180 x 100	2185 € HT	4
M2301223-1	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	74 kg	90 x 180 x 100	2343 € HT	4
M2401218-1	AR 403	Rator R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	75 kg	90 x 180 x 100	1942 € HT	4
M2401217.1-1	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	75 kg	90 x 180 x 100	2259 € HT	4
M2401223.1-1	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	75 kg	90 x 180 x 100	2418 € HT	4

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
M2000511	Rampe 3 mètres	307 € HT
M2000501	Rampe 4 mètres	429 € HT
M2001501	Rampe 7 mètres	575 € HT

ENROULEURS

M2002512	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	237 € HT
M2011012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	416 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT



PULVÉRISATEUR 4 ROUES 200 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 200 litres
- Châssis tubulaire peint
- Timon d'attelage pour autoportées + déplacement manuel
- Chariot à 4 roues montées sur roulements
- 10m de tuyau + lance 60cm
- Filtre d'aspiration extérieur
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**


HP


Pompe

Motorisation

Débit

Pression

Puissance

Portée

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

SANS POMPE

M2001200-2	-	-	-	-	-	-	-	50 kg	90 x 180 x 100	1026 € HT	4
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------------	------------------	----------

POMPE ÉLECTRIQUE

M2191210-2	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	67 kg	90 x 180 x 110	1576 € HT	4
M2301210-2	AR 30	230V	32 l/min	30 BAR	3ch	9 - 10m	83 kg	90 x 180 x 110	2218 € HT	4

POMPE A BATTERIE 56V

M2191210-2E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	68 kg	90 x 180 x 110	2648 € HT	4
M2301210-2E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	78 kg	90 x 180 x 110	2987 € HT	4
M2401210-2E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	79 kg	90 x 180 x 110	3086 € HT	4

MOTEUR 4 TEMPS

M2191218-2	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	70 kg	90 x 180 x 110	1746 € HT	4
M2191217.1-2	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	69 kg	90 x 180 x 110	2005 € HT	4
M2301218-2	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	79 kg	90 x 180 x 110	1970 € HT	4
M2301217-2	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	77 kg	90 x 180 x 110	2340 € HT	4
M2301223-2	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	79 kg	90 x 180 x 110	2497 € HT	4
M2401218-2	AR 403	Rator R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	80 kg	90 x 180 x 110	2108 € HT	4
M2401217.1-2	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	80 kg	90 x 180 x 110	2438 € HT	4
M2401223.1-2	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	80 kg	90 x 180 x 110	2596 € HT	4
M2501218-4	AR 503	Rato R300	55 l/min	40 BAR	9ch	12 - 13m	101 kg	90 x 180 x 110	2888 € HT	4
M2501217-2	AR 503	Honda GX270	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	101 kg	90 x 180 x 110	3567 € HT	4

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
M2000511	Rampe 3 mètres	307 € HT
M2000501	Rampe 4 mètres	429 € HT
M2001501	Rampe 7 mètres	575 € HT

ENROULEURS

M2002512	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2011012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	416 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT



PULVÉRISATEUR 4 ROUES 300 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 300 litres
- Châssis tubulaire peint
- Timon d'attelage pour autoportées + déplacement manuel
- Chariot à 4 roues montées sur roulements
- 10m de tuyau + lance 60cm
- Filtre d'aspiration extérieur
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**

	Pompe	Motorisation	Débit	Pression	Puissance	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SANS POMPE										
M2001200-3	-	-	-	-	-	-	65 kg	79 x 175 x 110	1323 € HT	4
POMPE ÉLECTRIQUE										
M2191210-3	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	82 kg	79 x 175 x 110	1873 € HT	4
M2301210-3	AR 30	230V	32 l/min	30 BAR	3ch	9 - 10m	98 kg	79 x 175 x 110	2515 € HT	4
POMPE A BATTERIE 56V										
M2191210-3E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	83 kg	79 x 175 x 110	2926 € HT	4
M2301210-3E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	93 kg	79 x 175 x 110	3270 € HT	4
M2401210-3E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	94 kg	79 x 175 x 110	3353 € HT	4
MOTEUR 4 TEMPS										
M2191218-3	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	85 kg	79 x 175 x 110	2031 € HT	4
M2191217.1-3	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	84 kg	79 x 175 x 110	2283 € HT	4
M2301218-3	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	94 kg	79 x 175 x 110	2258 € HT	4
M2301217-3	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	92 kg	79 x 175 x 110	2621 € HT	4
M2301223-3	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	94 kg	79 x 175 x 110	2780 € HT	4
M2401218-3	AR 403	Rator R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	95 kg	79 x 175 x 110	2379 € HT	4
M2401217.1-3	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	95 kg	79 x 175 x 110	2705 € HT	4
M2401223.1-3	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	95 kg	79 x 175 x 110	2863 € HT	4
M2501220-3	AR 503	Rato R300	55 l/min	40 BAR	9ch	12 - 13m	116 kg	79 x 175 x 110	3133 € HT	4
M2501217-3	AR 503	Honda GX270	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	116 kg	79 x 175 x 110	3813 € HT	4

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
M2000511	Rampe 3 mètres	307 € HT
M2000501	Rampe 4 mètres	429 € HT
M2001501	Rampe 7 mètres	575 € HT
ZINC	Galvanisation complète du châssis	283 € HT
SUPP7	Châssis automoteur 24V + chargeur	5389 € HT

ENROULEURS

M2002512	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2011012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT



PULVÉRISATEUR 4 ROUES 400 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 400 litres
- Châssis tubulaire peint
- Timon d'attelage pour autoportées + déplacement manuel
- Chariot à 4 roues montées sur roulements
- 10m de tuyau + lance 60cm
- Filtre d'aspiration extérieur
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**

	 Pompe	 Motorisation	 Débit	 Pression	 Puissance	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
SANS POMPE										
M2001200-4	-	-	-	-	-	-	68 kg	79 x 175 x 120	1473 € HT	4
POMPE ÉLECTRIQUE										
M2191210-4	AR 252	230V	25 l/min	25 BAR	1.5ch	7 - 8m	85 kg	79 x 175 x 120	2024 € HT	4
M2301210-4	AR 30	230V	32 l/min	30 BAR	3ch	9 - 10m	101 kg	79 x 175 x 120	2666 € HT	4
POMPE A BATTERIE 56V										
M2191210-4E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	86 kg	79 x 175 x 120	3069 € HT	4
M2301210-4E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	96 kg	79 x 175 x 120	3407 € HT	4
M2401210-4E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	97 kg	79 x 175 x 120	3463 € HT	4
MOTEUR 4 TEMPS										
M2191218-4	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	88 kg	79 x 175 x 120	2170 € HT	4
M2191217.1-4	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	87 kg	79 x 175 x 120	2426 € HT	4
M2301218-4	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	97 kg	79 x 175 x 120	2396 € HT	4
M2301217-4	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	95 kg	79 x 175 x 120	2759 € HT	4
M2301223-4	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	97 kg	79 x 175 x 120	2917 € HT	4
M2401218-4	AR 403	Rator R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	98 kg	79 x 175 x 120	2526 € HT	4
M2401217.1-4	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	98 kg	79 x 175 x 120	2815 € HT	4
M2401223.1-4	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	98 kg	79 x 175 x 120	2973 € HT	4
M2901218-4	AR 503	Rato R300	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	119 kg	79 x 175 x 120	3263 € HT	4
M2501217-4	AR 503	Honda GX270	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	119 kg	79 x 175 x 120	3942 € HT	4

OPTIONS
ACCESSOIRES

M2000007	Cuve lave mains de 7 litres	62 € HT
M2000511	Rampe 3 mètres	307 € HT
M2000501	Rampe 4 mètres	429 € HT
M2001501	Rampe 7 mètres	575 € HT
ZINC	Galvanisation complète du châssis	283 € HT
SUPP7	Châssis automoteur 24V + chargeur	5389 € HT

ENROULEURS

M2002512	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2011012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
KIT CAR ECO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur	51 € HT
KIT CAR PRO	Robinet de vidange + filtre avec vanne de fermeture + niveau extérieur + cuve lave mains + manomètre	166 € HT

PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR



- Cuve en polyéthylène de 200 ou 300 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Transmission hydrostatique au roues arrières
- Gestion de l'avancement au pied
- Vitesse maximale 10 km/h
- 10m de tuyau + lance 60cm
- Pompe 3 membranes et régulateur de pression 3 voies
- Moteur Honda
- Crochet de remorquage
- Version à batterie : 4h d'autonomie / 8h de charge
- Cuve lave mains
- Démarrage électrique



Capacité



Pompe



Motorisation



Débit



Pression

HP

Puissance



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

BATTERIE 24V

M2204011	200 litres	AR 403	Batt 24V	40 l/min	20 BAR	3ch	350 kg	75 x 190 x 130	13285 € HT	8
-----------------	------------	--------	----------	----------	--------	-----	--------	----------------	-------------------	----------

MOTEUR 4 TEMPS

M2204013	200 litres	AR 403	Honda GX390	40 l/min	40 BAR	13ch	280 kg	80 x 140 x 110	12287 € HT	8
M2204113	300 litres	AR 403	Honda GX390	40 l/min	40 BAR	13ch	302 kg	83 x 145 x 110	12841 € HT	8

OPTIONS

ACCESSOIRES

M2000511	Rampe 3 mètres	307 € HT
M2000501	Rampe 4 mètres	429 € HT
M2001501	Rampe 7 mètres	575 € HT
M2030102.1	Rampe en T à 6 jets	299 € HT
M2040102.1	Rampe en T à 8 jets	385 € HT
M2050102.1	Rampe en T à 10 jets	429 € HT
KITPOM	Rampe verticale 4 + 4 Trijet spéciale culture de la tomate en serre	501 € HT
KIT12V	Prise 12V	64 € HT
LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT

ENROULEURS

M2002512	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2005012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2011012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
M2001615	Module anti-gouttes pour barre en T (à l'unité)	17 € HT

ATOMISEUR AUTOMOTEUR SÉRIE ATS


- Cuve en polyéthylène de 200 ou 300 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Transmission hydrostatique au roues arrières
- Gestion de l'avancement au pied
- Vitesse maximale 10 km/h
- Pompe 3 membranes et régulateur de pression 3 voies
- Moteur Honda à démarrage électrique
- Turbine Ø400mm avec pales en nylon
- Tubes portes buses en inox
- Jets anti-gouttes en laiton avec buses céramiques 1.2mm
- Cuve lave mains

	 Capacité	 Pompe	 Motorisation	 Débit	 Pression	 HP Puis- sance	 Buses	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
M2204014	200 litres	AR 403	Honda GX390	40 l/min	40 BAR	13ch	5+5	10+4.5m	338 kg	80 x 205 x 146	16840 € HT	8
M2204114	300 litres	AR 403	Honda GX390	40 l/min	40 BAR	13ch	5+5	10+4.5m	350 kg	83 x 210 x 146	17394 € HT	8

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1.5 et 1.2mm	197 € HT
LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8 € HT
M2001623	Jet type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
KIT12V	Prise 12V	64 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Défecteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SUPVLN400	Supplément pour turbine vigne Ø400mm à pales en nylon - 1 vitesse	1485 € HT
OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU		
LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT

PULVÉRISATEUR SOCLE 200 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 200 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Dimensions du châssis : 800 x 500mm
- Filtre d'aspiration extérieur
- Livré sans accessoires
- Moteur 4 temps ou hydraulique ou 56V
- Cuve lave mains
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**



SANS POMPE

M2002000	-	-	-	-	-	-	-	30 kg	50 x 100 x 75	953 € HT	3
----------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------------	----------	---

POMPE A BATTERIE 56V



M2192010E	AR252	EGO56V	25 l/min	25 BAR	4.75ch	7 - 8 m	48 kg	50 x 100 x 75	2608 € HT	3
M2302010E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	58 kg	50 x 100 x 75	2967 € HT	3

MOTEUR 4 TEMPS

M2192118	AR 252	Rato R80V	25 l/min	30 BAR	2.5ch	9 - 10m	50 kg	50 x 100 x 75	1663 € HT	3
M2192018	AR 252	Rato R210	25 l/min	30 BAR	6ch	9 - 10m	50 kg	50 x 100 x 75	1747 € HT	3
M2192017.1	AR 252	Honda GP160	25 l/min	30 BAR	5ch	9 - 10m	49 kg	50 x 100 x 75	1965 € HT	3
M2302018	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	59 kg	50 x 100 x 75	1936 € HT	3
M2302017	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	57 kg	50 x 100 x 75	2319 € HT	3
M2302320	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	59 kg	50 x 100 x 75	2477 € HT	3

MOTEUR HYDRAULIQUE

M230201D	AR 30	Hydraulique 50cc	32 l/min	40 BAR	5ch	12 - 13m	48 kg	50 x 100 x 75	1890 € HT	3
----------	-------	------------------	----------	--------	-----	----------	-------	---------------	-----------	---

OPTIONS

ACCESSOIRES

ZINC1	Galvanisation complète du châssis	206 € HT
M2030102.1	Rampe en T à 6 jets	299 € HT
M2040102.1	Rampe en T à 8 jets	385 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002112	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002222	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
------------	---------------------------	----------



GS SCARRABILE 1000L

PULVÉRISATEUR SOCLE 300 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 300 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Châssis à fixer dans une benne ou remorque
- Déplacement facile par grue ou chariot élévateur
- Cuve lave mains 10 litres
- Filtre pour auto-remplissage
- Pompe à membrane et régulateur 2 voies
- Prédiposition pour 1 ou 2 enrouleurs
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**

					HP Puissance					
SANS POMPE										
M2710330	-	-	-	-	-	-	60 kg	90 x 130 x 120	1873 € HT	4
POMPE A BATTERIE 56V										
M2713310E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	88 kg	90 x 130 x 120	3969 € HT	4
M2714310E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	89 kg	90 x 130 x 120	4057 € HT	4
MOTEUR 4 TEMPS										
M2712331	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	89 kg	90 x 130 x 120	2929 € HT	4
M2713330	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	87 kg	90 x 130 x 120	3318 € HT	4
M2711323	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	89 kg	90 x 130 x 120	3479 € HT	4
M2716330	AR 403	Rato R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	90 kg	90 x 130 x 120	2967 € HT	4
M2714317	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	90 kg	90 x 130 x 120	3406 € HT	4
M2714323	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	90 kg	90 x 130 x 120	3567 € HT	4
M2714318	AR 503	Rato R300	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	111 kg	90 x 130 x 120	4015 € HT	4
M2718330	AR 503	Honda GX270	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	111 kg	90 x 130 x 120	4708 € HT	4
MOTEUR DIESEL										
M2749330	AR 403	Lombardini 15 LD	40 l/min	40 BAR	5ch	12 - 13m	112 kg	90 x 140 x 120	5295 € HT	4
M2729330	AR 503	Lombardini 15 LD	55 l/min	40 BAR	7.5ch	14 - 15m	128 kg	90 x 140 x 120	5891 € HT	4

OPTIONS
ACCESSOIRES

SUPP6	Démarrage électrique moteur essence 9ch	902 € HT
SUPP8	Démarrage électrique moteur diesel	1011 € HT
ZINC	Galvanisation complète du châssis	283 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
KITASP	Kit aspirateur avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
KIT-AIB	Transformation en unité anti-incendie	639 € HT

ENROULEURS

M2705012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	316 € HT
M2701012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002205	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	667 € HT
M2002210	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	888 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
------------	---------------------------	-----------------



PULVÉRISATEUR SOCLE 500 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 500 litres
- Châssis tubulaire avec peinture époxy
- Châssis à fixer dans une benne ou remorque
- Déplacement facile par grue ou chariot élévateur
- Cuve lave mains 10 litres
- Filtre pour auto-remplissage
- Pompe à membrane et régulateur 2 voies
- Prédiposition pour 1 ou 2 enrouleurs
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**

	Pompe	Motorisation	Débit	Pression	Puissance	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SANS POMPE										
M2710550	-	-	-	-	-	-	70 kg	90 x 130 x 125	2127 € HT	5
POMPE A BATTERIE 56V										
M2713510E	AR30	EGO56V	32 l/min	40 BAR	4.75ch	12 - 13 m	98 kg	90 x 130 x 125	4219 € HT	5
M2714510E	AR403	EGO56V	40 l/min	40 BAR	4.75ch	13 - 14 m	96 kg	90 x 130 x 125	4307 € HT	5
MOTEUR 4 TEMPS										
M2712551	AR 30	Rato R210	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	99 kg	90 x 130 x 125	3183 € HT	5
M2713550	AR 30	Honda GP200	32 l/min	40 BAR	5.5ch	12 - 13m	97 kg	90 x 130 x 125	3571 € HT	5
M2711523	AR 30	Honda GX160	32 l/min	40 BAR	6ch	12 - 13m	99 kg	90 x 130 x 125	3729 € HT	5
M2716550	AR 403	Rato R210	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	100 kg	90 x 130 x 125	3212 € HT	5
M2714517	AR 403	Honda GP200	40 l/min	40 BAR	5.5ch	13 - 14m	100 kg	90 x 130 x 125	3659 € HT	5
M2714523	AR 403	Honda GX160	40 l/min	40 BAR	6ch	13 - 14m	97 kg	90 x 130 x 125	3817 € HT	5
M2717518	AR 503	Rato R300	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	121 kg	90 x 130 x 125	4268 € HT	5
M2718530	AR 503	Honda GX270	55 l/min	40 BAR	9ch	14 - 15m	121 kg	90 x 130 x 125	4961 € HT	5
NETTOYAGE HAUTE PRESSION 56V										
M2711550LE	XT	EGO 56V	11 l/min	140 BAR	4.75 ch	-	89 kg	90 x 130 x 125	4476 € HT	5
M2714510E	XM	EGO 56V	15 l/min	120 BAR	4.75 ch	-	90 kg	90 x 130 x 125	4706 € HT	5

OPTIONS

ACCESSOIRES

SUPP6	Démarrage électrique moteur essence 9ch	902 € HT
SUPP8	Démarrage électrique moteur diesel	1011 € HT
ZINC	Galvanisation complète du châssis	283 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
KIT-AIB	Transformation en unité anti-incendie : raccord pompier de remplissage + enrouleur + lance mitra	639 € HT
SUPP9	Supplément pour cuve 1000 litres - 215 x 102 x 140cm	662 € HT

ENROULEURS

M2705012	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	316 € HT
M2701012	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002205	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	667 € HT
M2002210	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	888 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
------------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR SOCLE 500 LITRES ARROSAGE


- Cuve en polyéthylène de 500 litres
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Châssis à fixer dans une benne ou remorque
- Déplacement facile par grue ou chariot élévateur
- Filtre pour auto-remplissage
- Pompe à membrane et régulateur 2 voies
- Prédiposition pour 1 ou 2 enrouleurs
- **Modèle EGO : batteries non incluse (x2)**



Pompe



Motorisation



Débit



Hauteur

HP

Puissance



Poids



Dimensions



Prix


 Code
PORT

POMPE 12V - 56V

M2710551	UP10P	12V (sans batterie)	18 l/min	40m	0.25ch	69 kg	90 x 130 x 127	2793 € HT	5	
M2710551-2	UP14P	12V (sans batterie)	46 l/min	40m	1ch	72 kg	90 x 130 x 127	2911 € HT	5	
M2710550E	B1-1	56V EGO	380 l/min	20m	4.75ch	121 kg	90 x 130 x 127	3697 € HT	5	

MOTEUR 4 TEMPS

M2710553	AMB1	Rato EHSR100	120 l/min	20m	2.5ch	79 kg	90 x 130 x 127	2377 € HT	5
M2710552	AMB2	Rato R210	500 l/min	29m	6ch	83 kg	90 x 130 x 127	2545 € HT	5
M2710554	WX15	Honda GXH160	240 l/min	20m	2.15ch	79 kg	90 x 130 x 127	3206 € HT	5

OPTIONS

ACCESSOIRES

PIND	Porte documents	51 € HT
ZINC	Galvanisation complète du châssis 500 litres	283 € HT
ZINC10-15	Galvanisation complète du châssis 1000, 1500 ou 2000 litres	486 € HT
SUPP9	Supplément pour cuve 1000 litres	662 € HT
SUPP915	Supplément pour cuve 1500 litres	1239 € HT
SUPP920	Supplément pour cuve 2000 litres	1608 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau	51 € HT

ENROULEURS

M2400500.i	Enrouleur pour 25m de tuyau Ø13mm	177 € HT
M2400025.i	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø13mm	251 € HT
M1009021.i	Enrouleur automatique à ressort avec 20m de tuyau Ø13mm	580 € HT

LANCES

LDOC	Lance d'arrosage	135 € HT
717255	Lance d'arrosage télescopique 0.8 - 1.5m avec angle de 35°	205 € HT
717258	Lance d'arrosage télescopique 1.5 - 2.4m avec angle de 35°	255 € HT
717260	Lance d'arrosage télescopique 1.5 - 2.4m avec angle de 135°	220 € HT

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 120 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 120 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	Pompe	Débit	Pression	Puissance requise	Régulateur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
SANS POMPE									
M2401200	-	-	-	-	-	50 kg	75 x 80 x 104	554 € HT	4
AVEC POMPE									
M2401219	AR 252	25 l/min	30 BAR	14ch	GR30	65 kg	75 x 80 x 104	1036 € HT	4
M2401230	AR 30	32 l/min	40 BAR	14ch	GI40	67 kg	75 x 80 x 104	1125 € HT	4
M2401240	AR 403	40 l/min	40 BAR	16ch	GI40	67 kg	75 x 80 x 104	1219 € HT	4

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
ZINC1	Galvanisation du châssis	206 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	208 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	276 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002112	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002222	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009122	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20	Cuve de rinçage 20 litres	261 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 200 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 200 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire avec peinture epoxy
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

									
SANS POMPE									
M2402000	-	-	-	-	-	55 kg	75 x 80 x 120	916 € HT	4
AVEC POMPE									
M2402019	AR 252	25 l/min	30 BAR	14ch	GR30	70 kg	75 x 80 x 120	1363 € HT	4
M2402030	AR 30	32 l/min	40 BAR	18ch	GI40	72 kg	75 x 80 x 120	1465 € HT	4
M2402040	AR 403	40 l/min	40 BAR	18ch	GI40	72 kg	75 x 80 x 120	1546 € HT	4
M2402007	AR 503	55 l/min	40 BAR	20ch	GI40	75 kg	75 x 80 x 120	1635 € HT	4
M2402006	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	20ch	ECM 2 voies	75 kg	75 x 80 x 120	1606 € HT	4

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
ZINC1	Galvanisation du châssis	206 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002112	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002222	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009122	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20	Cuve de rinçage 20 litres	261 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 300 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 300 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	Pompe	Débit	Pression	Puissance requise	Régulateur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2403003	AR 30	32 l/min	40 BAR	25ch	GI40	70 kg	95 x 100 x 130	1638 € HT	5
M2403004	AR 403	40 l/min	40 BAR	25ch	GI40	85 kg	95 x 100 x 130	1727 € HT	5
M2403007	AR 503	55 l/min	40 BAR	28ch	GI40	87 kg	95 x 100 x 130	1823 € HT	5
M2403009	AR 813	80 l/min	50 BAR	28ch	RM40	90 kg	95 x 100 x 130	2038 € HT	5
M2413009	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	28ch	ECM 3 voies	90 kg	95 x 100 x 130	1794 € HT	5
M2413010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	28ch	ECM 4 voies	95 kg	95 x 100 x 130	2009 € HT	5

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
TRAFIL	Traçeur à mousse	1326 € HT
M2005111	Bidon de 5l de mousse	68 € HT
KITRP.1	Kit roues pour semi porté	570 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROMINUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 400 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 400 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	 Pompe	 Débit	 Pression	 Puissance requise	 Régulateur	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
M2404003	AR 30	32 l/min	40 BAR	25ch	GI40	70 kg	95 x 100 x 143	1800 € HT	5
M2404004	AR 403	40 l/min	40 BAR	25ch	GI40	85 kg	95 x 100 x 143	1890 € HT	5
M2404007	AR 503	55 l/min	40 BAR	28ch	GI40	87 kg	95 x 100 x 143	2024 € HT	5
M2404009	AR 813	80 l/min	50 BAR	28ch	RM40	90 kg	95 x 100 x 143	2171 € HT	5
M2414009	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	28ch	ECM 3 voies	90 kg	95 x 100 x 143	1990 € HT	5
M2414010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	28ch	ECM 4 voies	95 kg	95 x 100 x 143	2201 € HT	5

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
TRAFIL	Traçeur à mousse	1326 € HT
M2005111	Bidon de 5l de mousse	68 € HT
KITRP.1	Kit roues pour semi porté	570 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROM251INUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------



PULVÉRISATEUR 3-POINTS 600 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 600 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	Pompe	Débit	Pression	Puissance requise	Régulateur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2406004	AR 403	40 l/min	40 BAR	40ch	GI40	105 kg	120 x 110 x 150	2333 € HT	6
M2406007	AR 503	55 l/min	40 BAR	45ch	GI40	107 kg	120 x 110 x 150	2421 € HT	6
M2406009	AR 813	80 l/min	50 BAR	45ch	RM40	110 kg	120 x 110 x 150	2571 € HT	6
M2406010	AR 1064	105 l/min	50 BAR	45ch	VDR50	110 kg	120 x 110 x 150	2750 € HT	6
M2416006	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	45ch	ECM 3 voies	110 kg	120 x 110 x 150	2385 € HT	6
M2416010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	45ch	ECM 4 voies	115 kg	120 x 110 x 150	2605 € HT	6

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
TRAFIL	Traçeur à mousse	1326 € HT
M2005111	Bidon de 5l de mousse	68 € HT
KITRP	Kit roues pour semi porté	570 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROMINUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 600 LITRES COMPACT



- Cuve en polyéthylène de 600 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- HAUTEUR MAXI 125cm
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	 Pompe	 Débit	 Pression	 Puissance requise	 Régulateur	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
T2406004	AR 403	40 l/min	40 BAR	40ch	GI40	105 kg	90 x 120 x 125	2558 € HT	6
T2406007	AR 503	55 l/min	40 BAR	45ch	GI40	107 kg	90 x 120 x 125	2647 € HT	6
T2406009	AR 813	80 l/min	50 BAR	45ch	RM40	110 kg	90 x 120 x 125	2795 € HT	6
T2406010	AR 1064	105 l/min	50 BAR	45ch	VDR50	110 kg	90 x 120 x 125	2976 € HT	6
T2416006	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	45ch	ECM 3 voies	110 kg	90 x 120 x 125	2909 € HT	6
T2416010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	45ch	ECM 4 voies	115 kg	90 x 120 x 125	2828 € HT	6

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	51 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
AN0210P	Cardan 110cm	167 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROMINUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	215 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	288 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	429 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------



PULVÉRISATEUR 3-POINTS 800 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 800 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	Pompe	Débit	Pression	Puissance requise	Régulateur	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2508007	AR 813	80 l/min	50 BAR	45ch	RM40	140 kg	160 x 100 x 160	3444 € HT	7
M2508009	AR 1064	105 l/min	50 BAR	45ch	VDR50	150 kg	160 x 100 x 160	3647 € HT	7
M2518006	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	45ch	ECM 3 voies	145 kg	160 x 100 x 130	3295 € HT	7
M2518010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	45ch	ECM 4 voies	145 kg	130 x 100 x 130	3550 € HT	7

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	26 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	46 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT
TRAFIL	Traçeur à mousse	1326 € HT
M2005111	Bidon de 5l de mousse	68 € HT
TRAMO	Cuve pour mélange et incorporation de produit	1095 € HT
KITRP	Kit roues pour semi porté	936 € HT
COMP4B	Ordinateur Bravo 5 voies pour DPA	4270 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROMINUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	235 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	326 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	443 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC70	Cuve de rinçage 70 litres	348 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

PULVÉRISATEUR 3-POINTS 1000 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 1000 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Prédiposition pour rampe et enrouleur
- Livré sans tuyau / sans lance / sans cardan

	 Pompe	 Débit	 Pression	 Puissance requise	 Régulateur	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
M2501007	AR 1064	105 l/min	50 BAR	60ch	VDR50	150 kg	160 x 100 x 175	3950 € HT	7
M2501009	AR 1203	125 l/min	50 BAR	60ch	VDR50	160 kg	160 x 100 x 175	4216 € HT	7
M2511006	AR 70bp	70 l/min	20 BAR	60ch	ECM 3 voies	155 kg	160 x 100 x 175	3853 € HT	7
M2511010	AR 115bp	115 l/min	20 BAR	60ch	ECM 4 voies	155 kg	160 x 100 x 175	3904 € HT	7

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Lavage de cuve par jet interne	98 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	26 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine	46 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 2 tronçons	630 € HT
EV3	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide 3 tronçons	875 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT
TRAFIL	Traçeur à mousse	1326 € HT
M2005111	Bidon de 5l de mousse	68 € HT
TRAMO	Cuve pour mélange et incorporation de produit	1095 € HT
KITRP	Kit roues pour semi porté	936 € HT
COMP4B	Ordinateur Bravo 5 voies pour DPA	4270 € HT
O1312	Régulateur 2 voies ECM pour utilisation avec rampe	59 € HT
O1334	Régulateur 4 voies ECM avec levier de fermeture générale	139 € HT
O1335	Régulateur 5 voies IDROMINUS	276 € HT
ODISEV0L5V	Régulateur électrique 5 voies avec gestion de la pression	2335 € HT
O32024	Pompe AR135bp - 135 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	54 € HT
O32034	Pompe AR160bp - 160 l/min / 20 BAR en lieu et place de l'AR115bp	444 € HT

ENROULEURS

M2400025	Enrouleur avec 25m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	235 € HT
M2400050	Enrouleur avec 50m de tuyau Ø10x17 / 50 BAR	326 € HT
M2400100	Enrouleur avec 100m de tuyau Ø8x16 / 50 BAR	443 € HT
M2002111	Enrouleur monté sur roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	372 € HT
M2002221	Enrouleur monté sur roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 (SANS TUYAU)	387 € HT
M1009121	Enrouleur automatique à ressort pour 20m de tuyau Ø10x17 (SANS TUYAU)	451 € HT
M1009301	Enrouleur automatique à ressort pour 40m de tuyau Ø8x16 (SANS TUYAU)	1188 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC100	Cuve de rinçage 100 litres	389 € HT
------------	----------------------------	-----------------



PULVÉRISATEUR TRAINÉ CB-TR

- Attelage démontable
- **Sans pompe**
- Largeur des roues réglable
- Filtre d'aspiration avec retour en cuve
- Cuve lave mains



M2660015
M2610115



Capacité

600 litres - fibre de verre
800 litres - fibre de verre



Poids

100 kg
125 kg



Dimensions

100 x 190 x 105
130 x 280 x 140



Prix

2570 € HT
2993 € HT



Code PORT

7
7

OPTIONS

KITLUCI

Kit feux arrières

309 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S

Cuve de rinçage 70 litres

481 € HT

PULVÉRISATEUR TRAINÉ CB-TR POLY



- Attelage démontable
- **Sans pompe**
- Largeur des roues réglable
- Filtre d'aspiration avec retour en cuve
- Châssis galvanisé (sauf 300 et 400 litres)
- Cuve lave mains
- Cuve de rinçage (sauf 300 et 400 litres)



M2630015
M2640015
M2310600
M2310800
M2311000
M2311500
M2312000



Capacité

300 litres - polyéthylène
400 litres - polyéthylène
600 litres - polyéthylène
800 litres - polyéthylène
1000 litres - polyéthylène
1500 litres - polyéthylène
2000 litres - polyéthylène



Poids

80 kg
90 kg
135 kg
155 kg
175 kg
195 kg
235 kg



Dimensions

120 x 215 x 125
120 x 215 x 135
120 x 220 x 120
130 x 280 x 130
130 x 180 x 140
140 x 290 x 160
150 x 310 x 160



Prix

2277 € HT
2407 € HT
4109 € HT
4525 € HT
4994 € HT
5994 € HT
6774 € HT



Code PORT

7
7
7
7
7
7
7

OPTIONS

KITLUCI

Kit feux arrières

309 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S

Cuve de rinçage 70 litres

481 € HT



POMPES POUR PULVÉRISATEURS TRAINÉS

- Régulateur de pression
- Sans accessoires
- Membranes Blueflex® pour toutes les pompes AR

	 Pompe	 Moteur	 HP Puissance	 Débit	 Pression	 Régulateur	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
POMPES SPÉCIAL ARROSAGE										
M2020116	UP10P	12V	0.25ch	18 l/min	4 BAR	-	3 kg	25 x 12 x 10	411 € HT	1
AMB1	AMB1	EHR5100	2.5ch	120 l/min	-	-	12 kg	31 x 35 x 24	325 € HT	1
AMB2	AMB2	Rato 210	6ch	500 l/min	-	-	24 kg	43 x 55 x 39	409 € HT	2
WX15	WX15	Honda GHX50	2.5ch	240 l/min	-	-	9 kg	32 x 27 x 37	995 € HT	1
POMPES ÉLECTRIQUES ET 12V										
M2020111.1	Flojet	12V	0.1ch	3.8 l/min	4 BAR	-	0.7 kg	10 x 16 x 6	128 € HT	1
M2020114	Flojet	12V	0.1ch	7.6 l/min	4 BAR	-	1.3 kg	10 x 22 x 10	253 € HT	1
M2020115	MPU	12V	0.25ch	6 l/min	10 BAR	-	3 kg	12 x 22 x 8	354 € HT	1
M2020110	AR DUE	230V	1.2ch	13 l/min	20 BAR	VRI	12 kg	25 x 51 x 35	446 € HT	1
M2190010	AR 252	230V	1.5ch	25 l/min	25 BAR	VRI	17 kg	25 x 51 x 36	549 € HT	2
M2300010	AR 30	230V	3ch	32 l/min	35 BAR	GI 40	33 kg	41 x 68 x 39	1190 € HT	2
POMPES MOTORISÉES 4 TEMPS										
M2380017	MM 308	Honda GX25	1ch	8 l/min	30 BAR	-	7 kg	30 x 32 x 25	569 € HT	1
M2020018	AR 252	Rato R80V	3ch	25 l/min	30 BAR	VRI	17 kg	60 x 120 x 62	713 € HT	2
M2190018	AR 252	Rato R210	6ch	25 l/min	30 BAR	VRI	15 kg	35 x 45 x 40	759 € HT	2
M2190017.1	AR 252	Honda GP160	5ch	25 l/min	30 BAR	VRI	19 kg	35 x 45 x 40	1005 € HT	2
M2300018	AR 30	Rato R210	6ch	32 l/min	40 BAR	GI 40	29 kg	41 x 68 x 39	977 € HT	2
M2300017	AR 30	Honda GP200	5.5ch	32 l/min	40 BAR	GI 40	27 kg	41 x 68 x 39	1332 € HT	2
M2300023	AR 30	Honda GX160	6ch	32 l/min	40 BAR	GI 40	29 kg	65 x 150 x 67	1485 € HT	2
M2400018	AR 403	Rato R210	6ch	40 l/min	40 BAR	GR 30	30 kg	41 x 68 x 39	1109 € HT	2
M2400217	AR 403	Honda GP200	6ch	40 l/min	40 BAR	RM 40	30 kg	65 x 150 x 67	1385 € HT	2
M2500023	AR 403	Honda GX160	5.5ch	40 l/min	40 BAR	RM 40	29 kg	65 x 150 x 67	1538 € HT	2
M2500017	AR 503	Honda GX270	9ch	55 l/min	40 BAR	RM 40	51 kg	55 x 90 x 62	2488 € HT	2
M2500018	AR 503	Rato R300	9ch	55 l/min	40 BAR	RM 40	51 kg	55 x 90 x 62	1720 € HT	2
POMPES MOTORISÉES DIESEL LOMBARDINI										
M2400022	AR 403	15 LD 225	5ch	40 l/min	40 BAR	GR 30	52 kg	41 x 68 x 45	3258 € HT	2
M2500022	AR 503	15 LD 350	7.5ch	55 l/min	40 BAR	RM 40	68 kg	55 x 90 x 67	3826 € HT	2
POMPES PDF 540 TRS/MIN										
M301R	AR 30	-	5ch	32 l/min	40 BAR	GI 40	8 kg	23 x 17 x 33	550 € HT	2
M406R	AR 403	-	6ch	40 l/min	40 BAR	GI 40	9.5 kg	27 x 18 x 27	563 € HT	2
M501R	AR 503	-	9ch	55 l/min	40 BAR	RM 40	11.5 kg	27 x 30 x 27	666 € HT	2
M630R	AR 813	-	13ch	80 l/min	50 BAR	RM 40	20.5 kg	35 x 41 x 33	898 € HT	2
M32116R	AR 1064	-	15ch	105 l/min	50 BAR	VDR 50	23.5 kg	35 x 41 x 38	1142 € HT	2
M759R	AR 1203	-	20ch	120 l/min	50 BAR	VDR 50	31.2 kg	38 x 43 x 39	1306 € HT	2
M1200R	AR 70bp	-	4ch	70 l/min	20 BAR	ECM 3 voies	11.8 kg	23 x 25 x 34	712 € HT	2
M1203R	AR 115bp	-	5.5ch	115 l/min	20 BAR	ECM 4 voies	15.5 kg	30 x 34 x 30	930 € HT	2
M1206R	AR 135bp	-	7ch	135 l/min	20 BAR	ECM 4 voies	15.5 kg	30 x 34 x 30	967 € HT	2
M1209R	AR 160bp	-	9ch	160 l/min	20 BAR	ECM 4 voies	27.5 kg	38 x 32 x 42	1398 € HT	2



ATOMISEUR 3-POINTS 120-200 LITRES

- Cuve en polyéthylène de 120 ou 200 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø500mm galvanisée à 6 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1mm

	Capacité	Pompe	Débit	Pression	Puissance	Buses	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2301009	120 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	14ch	5 + 5	10 + 4.5m	90 kg	75 x 120 x 104	3119 € HT	5
M2302009	200 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	18ch	5 + 5	10 + 4.5m	120 kg	75 x 120 x 120	3355 € HT	5

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jet type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
EV2	Commande électrique d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Défecteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
AN0208P	Cardan 80cm	161 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
KITELECT	Kit électrostatique	3900 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVS620	Supplément pour turbine standard Ø620mm à pales en nylon réglables	147 € HT
SUPVLN550	Supplément pour turbine vigne Ø550mm à pales en nylon - 1 vitesse	1808 € HT
OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU		
LAVCIRC20	Cuve de rinçage 20 litres	261 € HT

ATOMISEUR 3-POINTS 300-400 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 300 ou 400 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø620mm galvanisée à 8 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1mm

	 Capacité	 Pompe	 Débit	 Pression	 Puissance	 Buses	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
M2303009	300 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	30ch	5 + 5	10 + 5m	140 kg	95 x 150 x 130	3942 € HT	5
M2304006	400 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	35ch	5 + 5	10 + 5m	155 kg	95 x 150 x 143	4045 € HT	5
M2304007	400 litres	AR 813	80 l/min	50 BAR	35ch	5 + 5	10 + 5m	160 kg	95 x 150 x 143	4197 € HT	5
M2304009	400 litres	AR 1064	105 l/min	50 BAR	40ch	5 + 5	10 + 5m	165 kg	95 x 150 x 143	4300 € HT	5

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jet type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
EV2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
ODIS2EREG	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression	1438 € HT
DIS2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression manuelle	1246 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Défecteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
KITRP.1	Kit roues pour semi-porté	570 € HT
KITELECT	Kit électrostatique	3900 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVS720	Supplément pour turbine standard Ø720mm à pales en nylon réglables	143 € HT
SUPVS800	Supplément pour turbine standard Ø800mm à pales en nylon réglables	499 € HT
SUPVLN620	Supplément pour turbine vigne Ø620mm à pales en nylon - 1 vitesse	2438 € HT
SUPVLN720	Supplément pour turbine vigne Ø720mm à pales en nylon - 1 vitesse - 6+6 buses	2746 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

ATOMISEUR 3-POINTS 600 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 600 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø720mm galvanisée à 8 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1mm

	Capacité	Pompe	Débit	Pression	Puissance	Buses	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2306007	600 litres	AR 813	80 l/min	50 BAR	50ch	6 + 6	13 + 6m	195 kg	120 x 160 x 150	4437 € HT	6
M2306009	600 litres	AR 1064	105 l/min	50 BAR	50ch	6 + 6	13 + 6m	200 kg	120 x 160 x 150	4578 € HT	6

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jet type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
EV2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
ODIS2EREG	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression	1438 € HT
DIS2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression manuelle	1246 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Déфлекteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
KITRP	Kit roues pour semi-porté	936 € HT
KITELECT	Kit électrostatique	3900 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVS800	Supplément pour turbine standard Ø800mm à pales en nylon réglables	499 € HT
SUPVLN620	Supplément pour turbine vigne Ø620mm à pales en nylon - 1 vitesse	2438 € HT
SUPVLN720	Supplément pour turbine vigne Ø720mm à pales en nylon - 1 vitesse - 6+6 buses	2746 € HT
OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU		
LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT

ATOMISEUR 3-POINTS 600 LITRES COMPACT


- Cuve en polyéthylène de 600 litres avec niveau extérieur
- Châssis tubulaire galvanisé
- Entraînement par prise de force 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø720mm galvanisée à 8 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1mm

	 Capacité	 Pompe	 Débit	 Pression	 Puissance	 Buses	 Portée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
T2306007	600 litres	AR 813	80 l/min	50 BAR	50ch	6 + 6	13 + 6m	195 kg	90 x 120 x 125	4590 € HT	6
T2306009	600 litres	AR 1064	105 l/min	50 BAR	50ch	6 + 6	13 + 6m	200 kg	90 x 120 x 125	4728 € HT	6

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jet type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
EV2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
ODIS2EREG	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression	1438 € HT
DIS2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression manuelle	1246 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Déфлекteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
KITRP	Kit roues pour semi-porté	936 € HT
KITELECT	Kit électrostatique	3900 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVS800	Supplément pour turbine standard Ø800mm à pales en nylon réglables	499 € HT
SUPVLN620	Supplément pour turbine vigne Ø620mm à pales en nylon - 1 vitesse	2438 € HT
SUPVLN720	Supplément pour turbine vigne Ø720mm à pales en nylon - 1 vitesse - 6+6 buses	2746 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC35	Cuve de rinçage 35 litres	320 € HT
-----------	---------------------------	-----------------

ATOMISEUR TRAINÉ MOTORISÉ 300-400 LITRES



- Cuve en polyéthylène de 300 ou litres avec niveau extérieur
- Châssis peint avec largeur de roues réglable
- Entraînement par moteur Honda GX390
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø500mm galvanisée à 6 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1.2mm

	Capacité	Pompe	Débit	Pression	HP	Buses	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2103111	300 litres	AR 403	40 l/min	40 BAR	13ch	5 + 5	10 + 4.5m	150 kg	120 x 265 x 125	7763 € HT	7
M2104111	400 litres	AR 403	40 l/min	40 BAR	13ch	5 + 5	10 + 4.5m	160 kg	120 x 265 x 135	7985 € HT	7

OPTIONS

ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jets type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Déфлекteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
KITLUCI	Kit feux	309 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
2FOA	Kit 2 filtres en laiton auto-nettoyants	139 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVLN550	Supplément pour turbine vigne Ø550mm à pales en nylon - 1 vitesse	1808 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
------------	---------------------------	-----------------

ATOMISEUR TRAINÉ PDF 300-400 LITRES


- Cuve en polyéthylène de 300 ou litres avec niveau extérieur
- Châssis peint avec largeur de roues réglable
- Entraînement par PDF 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø500mm galvanisée à 6 pales en nylon
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1.2mm

	 Capacité	 Pompe	 Débit	 Pression	 HP Puissance	 Buses n°	 Portée A B	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
M2103011	300 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	20ch	5 + 5	10 + 5m	125 kg	120 x 265 x 125	5384 € HT	7
M2104011	400 litres	AR 503	55 l/min	40 BAR	20ch	5 + 5	10 + 5m	135 kg	120 x 265 x 135	5606 € HT	7

OPTIONS
ACCESSOIRES

LAVCIST	Jet pour lavage de cve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jets type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Déфлекteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
KITLUCI	Kit feux	309 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
2FOA	Kit 2 filtres en laiton auto-nettoyants	139 € HT
EV2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
ODIS2EREG	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression	1438 € HT
AN0210P	Cardan 100cm	167 € HT

OPTIONS

GD	Jets doubles avec anti-goutte 1mm et 1.2mm	197 € HT
SUPVLN550	Supplément pour turbine vigne Ø550mm à pales en nylon - 1 vitesse	1808 € HT

OPTION OBLIGATOIRE (AU CHOIX) POUR USAGE PROFESSIONNEL - NORMES EU

LAVCIRC20S	Cuve de rinçage 20 litres	481 € HT
------------	---------------------------	-----------------

ATOMISEUR TRAINÉ PDF



- Cuve en polyéthylène de 300 ou litres avec niveau extérieur
- Châssis peint avec largeur de roues réglable
- Entraînement par PDF 540 trs/min
- Cuve lave mains 10 litres et cuve de rinçage
- Couvercle à charnières
- Filtre d'aspiration avec vanne pour auto-remplissage
- Vanne de vidange
- Régulateur de pression
- Turbine Ø720mm galvanisée à 8 pales en nylon (Ø800mm sur 1000 à 2000 litres)
- Axes porte buses en inox
- Porte buse en laiton avec anti goutte
- Buses céramiques 1.2mm (1.5 et 1.2mm sur 1000 à 2000 litres)

	Capacité	Pompe	Débit	Pression	Puissance	Buses	Portée	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
M2106011	600 litres	AR 813	80 l/min	50 BAR	35ch	6 + 6	13 + 6m	340 kg	110 x 270 x 120	7999 € HT	9
M2108011	800 litres	AR 1064	105 l/min	50 BAR	40ch	6 + 6	13 + 6m	420 kg	125 x 320 x 138	8694 € HT	9
T2110022	1000 litres	AR 1203	120 l/min	50 BAR	50ch	7 + 7	14 + 6.5m	450 kg	130 x 320 x 135	8099 € HT	9
T2115022	1500 litres	AR 1203	120 l/min	50 BAR	60ch	7 + 7	14 + 6.5m	500 kg	140 x 335 x 145	10256 € HT	9
T2115022.2	2000 litres	AR 1203	120 l/min	50 BAR	60ch	7 + 7	14 + 6.5m	620 kg	150 x 355 x 145	12115 € HT	9

OPTIONS

LAVCIST	Jet pour lavage de cuve interne	98 € HT
M2002021	Agitateur hydraulique	29 € HT
KITLB	Kit lave bidons	116 € HT
M2113010	Buse antidérive (spécifier la couleur) - prix unitaire	15 € HT
M2093111	Buse bas volume (spécifier la couleur) - prix unitaire	8.8 € HT
M2001623	Jets type canon avec anti-goutte - prix unitaire	44 € HT
PIND	Porte documents	51 € HT
DEF	Déфлекteur d'air supérieur mécanique	147 € HT
DEFGET	Déфлекteur d'air supérieur mécanique avec 1x jet gauche et 1x jet droite	273 € HT
KITGOM	Kit pneus XXL pour 1000 - 1500 - 2000 litres	847 € HT
KITPAR	Parechocs arrière	113 € HT
SCU	Pare feuilles	102 € HT
KITLUCI	Kit feux	309 € HT
KITASP	Kit aspiration avec 5m de tuyau et crépine d'aspiration	51 € HT
2FOA	Kit 2 filtres en laiton auto-nettoyants	139 € HT
EV2	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide	630 € HT
ODIS2EREG	Commandes électriques d'ouverture et de fermeture du liquide + gestion de la pression	1438 € HT
COMP2B	Ordinateur de gestion pour DPA	4041 € HT
AN0610P	Cardan Cat.5 100cm	246 € HT
ANOM10P	Cardan Cat.5 100cm homocinétique 1 côté	732 € HT
TSNO	Timon articulé	1064 € HT
KITSONAR	Kit sonar	3451 € HT
GD	Jets doubles avec anti-goutte 1.5mm et 1.2mm pour 600 et 800 litres	197 € HT
KITLECT	Kit électrostatique	3900 € HT

TURBINES GALVANISÉES À CHAUD RONDES AVEC PRISE D'AIR A L'ARRIÈRE

SUPVS2800	Supplément pour turbine Ø800mm + pales nylon réglables. 2 vitesses	7 + 7 buses	7m + 15m	598 € HT
SUPVS2800F	Supplément pour turbine Ø800mm + pales nylon réglables. 2 vitesses + embrayage + rectifieur	7 + 7 buses	7m + 15m	2086 € HT
SUPVS2F900	Supplément pour turbine Ø900mm + pales nylon réglables. 2 vitesses + embrayage + rectifieur (pour 1000 - 1500 - 2000 litres)	7 + 7 buses	7m + 16m	2646 € HT

TURBINES EN INOX RONDES AVEC PRISE D'AIR OPPOSÉE

SUPVTR815IN	Supplément pour turbine Ø815mm + prise d'air opposée + pales en nylon. 2 vitesses avec embrayage + réctifieur (pour 1000 - 1500 - 2000 litres)	7 + 7 buses	7m + 18m	3069 € HT
SUPVTR913IN	Supplément pour turbine Ø913mm + prise d'air opposée + pales en nylon. 2 vitesses avec embrayage + réctifieur (pour 1000 - 1500 - 2000 litres)	7 + 7 buses	7m + 20m	3573 € HT

TURBINES EN INOX RONDES AVEC PRISE D'AIR OPPOSÉE + 4 AXES PORTE BUSES

SUPVTR815IN4	Supplément pour turbine Ø815mm + prise d'air opposée + pales en nylon en forme de sabre. 2 vitesses avec embrayage + réctifieur (pour 1000 - 1500 - 2000 litres)	14 + 14 buses	7m + 17m	3999 € HT
SUPVT913IN4	Supplément pour turbine Ø913mm + prise d'air opposée + pales en nylon en forme de sabre. 2 vitesses avec embrayage + réctifieur (pour 1000 - 1500 - 2000 litres)	14 + 14 buses	7m + 19m	4652 € HT

TURBINES GALVANISÉES À CHAUD TYPE VIGNE AVEC PRISE D'AIR À L'ARRIÈRE

SUPVLN2V720	Supplément pour turbine vigne Ø720mm + pales nylon réglables. 2 vitesses + embrayage + rectifieur	8 + 8 buses	7m + 15m	2849 € HT
SUPVLN2V830	Supplément pour turbine vigne Ø830mm + pales nylon réglables. 2 vitesses + embrayage + rectifieur	7 + 7 buses	7m + 16m	3465 € HT





RAMPES DE TRAITEMENT

- Structure avec bras en inox
- Porte buse 1 voie avec raccord rapide et clapet anti-retour
- Buse Kematal®

	Largeur travail	Débit	Sections	Buses	Largeur ouverte	Largeur fermée	Poids	Prix	Code PORT
M2000511	3m	18 l/min	2	6	2.5m	0.8m	5 kg	307 € HT	1



- Structure tubulaire en acier peint + articulation à ressorts antichocs
- Porte buse 1 voie avec raccord rapide et clapet anti-retour
- Buse Kematal®

	Largeur travail	Débit	Sections	Buses	Largeur ouverte	Largeur fermée	Poids	Prix	Code PORT
M2000501	4m	27 l/min	3	9	3.5m	1.5m	15 kg	429 € HT	2
M2001501	7m	40 l/min	5	15	6.5m	1.5m	18 kg	575 € HT	2



- Structure tubulaire galvanisée à froid + articulation à ressorts antichocs
- Porte buse 1 voie avec raccord rapide et clapet anti-retour
- Buse Kematal®

	Largeur travail	Débit	Sections	Buses	Largeur ouverte	Largeur fermée	Poids	Prix	Code PORT
M2080101	8m	48 l/min	5	16	7.5m	2m	43 kg	703 € HT	3
M2100101	10m	60 l/min	5	20	9.5m	2m	50 kg	796 € HT	3
M2120101	12m	80 l/min	5	24	11.5m	2.5m	85 kg	933 € HT	3



- Structure tubulaire galvanisée à chaud + articulation à ressorts antichocs
- Porte buse 1 voie avec raccord rapide et clapet anti-retour
- Buse Kematal®

	Largeur travail	Débit	Sections	Buses	Largeur ouverte	Largeur fermée	Poids	Prix	Code PORT
M2081101	8m	48 l/min	5	16	7.5m	2m	45 kg	803 € HT	3
M2101101	10m	60 l/min	5	20	9.5m	2.1m	52 kg	902 € HT	3
M2121101	12m	80 l/min	5	24	11.5m	2.4m	87 kg	1087 € HT	3
M2141101	14m	100 l/min	7	28	13.5m	2.5m	105 kg	1782 € HT	4
M2151101	15m	120 l/min	7	30	14.5m	2.5m	120 kg	1881 € HT	4
M216101	16m	140 l/min	7	32	15.5m	2.5m	140 kg	2424 € HT	4



RAMPES DE TRAITEMENT EN X


- Structure galvanisée à chaud
- Articulation avec ressorts antichocs
- Protection complète des buses
- Support de buses en inox
- Porte buse 1 voie avec raccord rapide et clapet anti-rtour
- Buse Kematal®
- Livraison sans flexibles hydrauliques

	 Largeur travail	 Débit	 Sections	 Buses	 Largeur ouverte	 Largeur fermée	 Poids	 Prix	 Code PORT
M2000406	6m	40 l/min	3	12	5.5m	2m	60 kg	1975 € HT	4
M2000408	8m	48 l/min	5	16	7.5m	2.2m	125 kg	3933 € HT	4
M2000401	10m	60 l/min	5	20	9.5m	2.2m	130 kg	4023 € HT	4
M2000422	12m	80 l/min	5	24	11.5m	2.5m	160 kg	4453 € HT	5
M2001422	14m	100 l/min	5	28	13.5m	2.5m	190 kg	5025 € HT	5
M2001522	15m	120 l/min	5	30	14.5m	2.5m	200 kg	5499 € HT	5

OPTIONS

M2000503	Élévateur de rampe manuel 60cm pour rampe 12 - 14 - 15m	1229 € HT
M2000403	Élévateur de rampe manuel + hydraulique 120cm pour rampe 12 - 14 - 15m	1683 € HT
M2000404	Mise à niveau de la rampe avec axes de blocage	867 € HT
M2000405	Vérins hydrauliques pour mise à niveau en pente	888 € HT

RAMPES TYPE VIGNE



- Structure galvanisée
- Tube de support en inox
- Raccord 1/4 pouce ou 1/2 pouce F
- Largeur et hauteur de la rampe réglable
- Buses en céramique
- Réglage cranté des supports de buses
- Livré sans système anti-goutte

	 Largeur travail	 Débit	 Buses	 Portée	 Poids	 Prix	 Code PORT
M2030102	0.75 à 1.2m	25 l/min	3 + 3 pulvérisation	6m + 4.5m	6 kg	359 € HT	1
M2040102	0.75 à 1.2m	30 l/min	4 + 4 pulvérisation	6m + 4.5m	7 kg	479 € HT	1
M2050102	0.75 à 1.2m	40 l/min	5 + 5 pulvérisation	6m + 4.5m	8 kg	582 € HT	1
M2030102.1	0.75 à 1.2m	25 l/min	3 + 3 papillon	5m + 3m	8 kg	299 € HT	1
M2040102.1	0.75 à 1.2m	30 l/min	4 + 4 papillon	5m + 3m	10 kg	385 € HT	1
M2050102.1	0.75 à 1.2m	40 l/min	5 + 5 papillon	5m + 3m	11 kg	429 € HT	1

OPTION

M2001615	Système anti-goutte (unitaire)	17 €
----------	--------------------------------	-------------

LANCES POUR PULVÉRISATEURS

	 Type de lance	 Description	 Prix	 Code PORT
M2000812		Lance à levier - buse réglable pour 12V	23 € HT	1
M2000812-T		Extension 50 - 100cm pour 12V	17 € HT	1
M200812-S		Lance à levier - buse réglable pour 2-temps - 4 temps	30 € HT	1
M2001402		Lance à main 60cm	32 € HT	1
M2001502		Lance à main 100cm	45 € HT	1
M2000802		Lance à levier 60cm	39 € HT	1
M2000902		Lance à levier 100cm	46 € HT	1
M2001102		Lance mitra ECO	85 € HT	1
M2001002		Lance mitra à levier	113 € HT	1
M2001003		Lance mitra à levier - longue portée	166 € HT	1
M2001312		Lance mitra HP 200 BAR	189 € HT	1
M2001312		Pistolet Turbo	83 € HT	1
RID12-1415		Adaptateur version 2 temps	7.20 € HT	1
LDOC		Lance d'arrosage	135 € HT	1
717255		Lance d'arrosage télescopique 0.8-1.5m Angle de 35°	170 € HT	1
717258		Lance d'arrosage télescopique 1.5-2.4m Angle de 35°	210 € HT	1
717260		Lance d'arrosage télescopique 1.5-2.4m Angle de 135°	200 € HT	1
M2001301		Lance de traitement + cache herbicide	57 € HT	1
M2001311		Cache herbicide	24 € HT	1

LANCES POUR PULVERISATEURS

 	 Type de lance	 Description	 Prix	 Code PORT
M2001603		Pal injecteur en inox	278 € HT	1
M2001601		Pal injecteur en inox + compteur d'eau	417 € HT	1
HLT4		Lance télescopique en aluminium 2.4m - 4.2m - 2 sections	392 € HT	1
HTL4/3		Lance télescopique en aluminium 1.6m - 4.5m - 3 sections	392 € HT	1
HLT6		Lance télescopique en aluminium 2.4m - 6.2m - 3 sections	464 € HT	1
HLT7		Lance télescopique en aluminium 2.9m - 7.6m - 3 sections	502 € HT	1
HLTC7		Lance télescopique en carbone 1.8m - 7.7m - 5 sections	807 € HT	1
HLTC9		Lance télescopique en carbone 1.8m - 19m - 6 sections	881 € HT	1
HLTC10		Lance télescopique en carbone 1.8m - 10m - 7 sections	1058 € HT	1
HLTC13		Lance télescopique en carbone 1.8m - 13m - 7 sections	1530 € HT	1
M2000412		Buse papillon pour lance télescopique	21 € HT	
M2000402		Buse coudée pour lance télescopique	30 € HT	

ENROULEURS

	Type de lance	Description	Prix	Code PORT
M2400500-STD		Enrouleur pour 50m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	147 € HT	1
M2102902		Enrouleur pour 100m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	161 € HT	1
M1002200		Enrouleur avec roulements pour 50m de tuyau Ø10x19 SANS TUYAU	372 € HT	1
M1002201		Enrouleur avec roulements pour 100m de tuyau Ø10x19 SANS TUYAU	387 € HT	1
M1009021		Enrouleur automatique pour 20m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	451 € HT	1
M1009300		Enrouleur automatique pour 20m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	1188 € HT	1
M2400500.i		Enrouleur pour 25m de tuyau Ø13mm interieur SANS TUYAU	178 € HT	1
M2400025.i		Enrouleur avec 25m de tuyau Ø13mm interieur AVEC TUYAU	251 € HT	
M2005100		Enrouleur sur châssis pour 50m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	215 € HT	1
M2010000		Enrouleur sur châssis pour 100m de tuyau Ø10x17 SANS TUYAU	229 € HT	1
M2102021		Tuyau Ø8x16 au mètre	2.4 € HT	1
M2105021		Tuyau Ø10x17 au mètre	3 € HT	1
M2108021		Tuyau Ø10x19 au mètre	5 € HT	1
M2138021		Tuyau Ø13x22 au mètre	6.1 € HT	1



CENTRALE DE PURIFICATION D'EAU POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES «KART»

- Permet de créer de l'eau déminéralisée
- Système de filtration avec membrane osmose inversée
- Filtre de 5 microns aux charbons actifs pour une filtration de 15.000 litres
- Lance télescopique en aluminium de 4m
- Brosse en nylon 40cm
- Double brosse contrarotative de 40cm
- 25m de tuyau
- Débitmètre
- TDS pour le contrôle de qualité de l'eau

	 Moteur	HP Puissance	 Débit eau claire	 Pression eau claire	 Débit eau déminéralisée	 Pression eau déminéralisée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
HPK-E	230V	2ch	660 l/h	0 à 50 BAR	180 l/h	20 BAR	61 kg	50 x 70 x 105	3059 € HT	4
HPK-EMAX	230V	3ch	660 l/h	0 à 50 BAR	390 l/h	50 BAR	69 kg	50 x 75 x 105	3793 € HT	4
HPK-SMAX	Honda GP200	5.5ch	660 l/h	0 à 50 BAR	390 l/h	50 BAR	75 kg	50 x 80 x 105	4282 € HT	4

CENTRALE DE PURIFICATION D'EAU POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES «BARROW»



- Permet de créer de l'eau déminéralisée
- Système de filtration avec membrane osmose inversée
- Filtre de 5 microns aux charbons actifs pour une filtration de 90.000 litres
- Lance télescopique en aluminium de 4m
- Brosse en nylon 40cm
- Double brosse contrarotative de 40cm
- Enrouleur avec 50m de tuyau
- Débitmètre
- TDS pour le contrôle de qualité de l'eau

	 Moteur	HP Puissance	 Débit eau claire	 Pression eau claire	 Débit eau déminéralisée	 Pression eau déminéralisée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
HPB-E	230V	2ch	1260 l/h	0 à 70 BAR	390 l/h	50 BAR	155 kg	80 x 170 x 100	5603 € HT	6
HPB-S	Honda GP200	5.5ch	1260 l/h	0 à 70 BAR	390 l/h	50 BAR	150 kg	80 x 170 x 100	5886 € HT	6
MEM50	Kit double membrane pour doubler la débit d'eau déminéralisée								1223 € HT	
HPB-2VL	Kit 2ème utilisateur (1 lance télescopique + 1 borsse contrarotative 40cm) NECESSITE MEM50								979 € HT	
HCAL	Générateur de chauffe pour contrôler la température d'eau								2802 € HT	
KITANTIP	Pompe doseuse 220V pour anti precipitant								734 € HT	

ROBOT DE NETTOYAGE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES



- Permet le nettoyage des panneaux photovoltaïques de grandes surfaces
- Chenilles avec système de ventouses
- Batterie amovible (non fournie)
- Radiocommande à distance
- Bras de support pour l'alimentation en eau
- Brosse en nylon à rotation de 250 trs/min
- Consommation d'eau de 6l/min
- Robot à coupler avec une machine de déminéraliation d'eau type
 - Hydropure Kart
 - Hydropure Barrow
 - ...


	 Largeur brosse	 Vitesse	 Rendement	 Pression	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
MMSOLAR1	139cm	60m/min	1550m ² / h	10 BAR	71 kg	93 x 88 x 60	22271 € HT	7
MMSOLAR2	118cm	60m/min	1300m ² / h	10 BAR	50 kg	88 x 73 x 45	16152 € HT	7
MMSOLAR3	98cm	35m/min	1000m ² / h	10 BAR	45 kg	66 x 66 x 45	12114 € HT	7

OPTIONS

BATT24V-42	Pack de batterie au lithium pour MMSOLAR1 - 4h de travail - 15kg	1469 € HT
BATT24V-22	Pack de batterie au lithium pour MMSOLAR2 - 2h de travail - 3.8kg	587 € HT
BATT24V-14	Pack de batterie au lithium pour MMSOLAR3 - 2h de travail - 2.5kg	477 € HT
CARLI40	Chargeur de batterie pour MMSOLAR1	244 € HT
CARLI10	Chargeur de batterie pour MMSOLAR2 et MMSOLAR3	220 € HT
SP1	2ème brosse 122cm pour MMSOLAR1	3399 € HT
SP2	2ème brosse 101cm pour MMSOLAR2	2833 € HT
SP3	2ème brosse 81cm pour MMSOLAR2	2266 € HT
KIT-TEL	Kit caméra + écran LCD	1530 € HT
KIT-AVV	Enrouleur automatique à ressort avec 40m de tuyau	480 € HT



CENTRALE DE PURIFICATION D'EAU POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES «PICK-UP»



- Permet de créer de l'eau déminéralisée
- Système de filtration avec membrane osmose inversée
- Filtre de 5 microns aux charbons actifs pour une filtration de 15.000 litres
- Lance télescopique en aluminium de 4m
- Brosse en nylon 40cm
- Double brosse contrarotative de 40cm
- Enrouleur avec 50m de tuyau
- Débitmètre
- TDS pour le contrôle de qualité de l'eau
- Cuve de 500 ou 1000 litres

	 Moteur	HP Puissance	 Débit eau claire	 Pression eau claire	 Débit eau déminéralisée	 Pression eau déminéralisée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
HPP-500	Honda GP200	5.5ch	1260 l/h	0 à 70 BAR	390 l/h	50 BAR	175 kg	140 x 160 x 130	6546 € HT	7
HPP-1000	Honda GP200	5.5ch	1260 l/h	0 à 70 BAR	390 l/h	50 BAR	195 kg	140 x 210 x 130	7146 € HT	7
MEM50	Kit double membrane pour doubler la débit d'eau déminéralisée								1223 € HT	
HPB-2VL	Kit 2ème utilisateur (1 lance télescopique + 1 brosse contrarotative 40cm) NÉCESSITE MEM50								979 € HT	
HCAL	Générateur de chauffe pour contrôler la température d'eau								2802 € HT	

CENTRALE DE PURIFICATION D'EAU POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES «STATION»



- Permet de créer de l'eau déminéralisée
- Système de filtration avec membrane osmose inversée
- Filtre de 5 microns aux charbons actifs pour une filtration de 300.000 litres
- Débitmètre
- TDS pour le contrôle de qualité de l'eau
- Permet le remplissage de cuves pour le stockage d'eau déminéralisée

	 Moteur	HP Puissance	 Débit eau déminéralisée	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT	
PRO360	230V	2ch	360 l/h	120 kg	80 x 170 x 100	5201 € HT	6	
PRO720	230V	2ch	720 l/h	130 kg	80 x 170 x 100	6424 € HT	6	
PRO1080	400V	5ch	1080 l/h	150 kg	80 x 170 x 100	8504 € HT		
QUADRO230	Panneau de commande avec détection automatique de niveau pour 230V						917 € HT	
QUADRO400	Panneau de commande avec détection automatique de niveau pour 400V						1285 € HT	

BROSSES POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

	 Type de brosse	 Description	 Prix	 Code PORT
HSF HSFG		Brosse 40cm - 10 BAR MAX Brosse 60cm - 10 BAR MAX	74 € HT 122 € HT	1 1
HSRN HSRN-NEW		Brosse contrarotative 40cm - 8l/min - 20 BAR Brosse contrarotative avec système flottant 8l/min - 20 BAR	220 € HT 392 € HT	1 1
HSRL6 HSRL8 HSRL10 HSRL-P HSRL-T		Brosse rotative 60cm - 6l/min - 40 BAR Brosse rotative 80cm - 9l/min - 50 BAR Brosse rotative 100cm - 9l/min - 50 BAR Anti-projections en aluminium Kit chariot 4 roues pour 80 et 100cm	1865 € HT 2019 € HT 2386 € HT 117 € HT 388 € HT	1 1 1 1 1
HSRL624V HSRL824V HSRL1024V HSRL-24V BATT ZAIN CAR		Brosse rotative 60cm - 3l/min - 3BAR Moteur 24V - sans batterie Brosse rotative 80cm - 3l/min - 3 BAR Moteur 24V - sans batterie Brosse rotative 100cm - 3l/min - 3 BAR Moteur 24V - sans batterie Anti-projections en aluminium Pack batterie au plomb - 2h d'autonomie Harnais porte batterie Chargeur de batterie	1958 € HT 2178 € HT 2545 € HT 125 € HT 477 € HT 110 € HT 220 € HT	2 2 2 2 2 2 2
HSRL24V BATT24V CARLI10		Brosse rotative 100cm - 6l/min - 3BAR Moteur 24V - sans batterie - Radiocommande anti-projection - roues Pack batterie au lithium - 2h d'autonomie Chargeur de batterie	3381 € HT 534 € HT 200 € HT	2 2 2
HSRL125E		Brosse rotative 125cm - 10l/min - 3BAR Moteur 24V - sans batterie - Radiocommande Pour panneaux photovoltaïques au sol	6669 € HT	2
HSRL175E BATT24V CARLI10		Brosse rotative 125cm - 10l/min - 3BAR Moteur 24V - sans batterie - Radiocommande Pour panneaux photovoltaïques au sol Pack batterie au lithium - 2h d'autonomie Chargeur de batterie	7036 € HT 477 € HT 220 € HT	2 2 2

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 – Application et opposabilité des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.

En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente à l'exclusion de tout autre document.

Article 2 – Prise de commande et modification de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Article 3 – Livraison – Modalités, délais et risques

Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés.

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.

Les délais de livraison ne sont indiqués qu'à titre indicatif et les dépassements ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Sauf cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou de l'autre partie ; l'acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de tout autre indemnité ou dommages et intérêts.

Sont considérés comme cas de force majeure : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

Les produits sont livrables port dû au lieu convenu. Le transfert des risques a lieu dès la remise du matériel à l'acheteur. Les transporteurs étant responsables, il appartient au destinataire, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 4 – Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits.

Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

Article 5 – Retour – Modalités et conséquences

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévues à l'article 4, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit des produits à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.

Une décote de 15% sera appliquée en cas de retour dû à une erreur client.

Article 6 – Garantie – Étendue – Exclusion

Les produits sont garantis par les constructeurs contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date de livraison. La présentation du certificat de garantie ou de la facture d'achat sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement des pièces défectueuses, les frais de main d'œuvre resteront à la charge de l'acheteur. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur.

La garantie est exclue pour les incidents relevant de l'usure normale du matériel, de la détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse et anormale du matériel

Les organes et les accessoires qui ne sont pas de la fabrication de nos fournisseurs sont couverts par la garantie des fabricants respectifs après l'expertise (moteur, hydraulique, etc...)

Article 7 – Prix – Facturation

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Nos prix s'entendent « en port avancé ».

Une facture est établie pour chaque livraison.

Nos factures sont payables au siège de COM EUROP EQUIPEMENT – 191 Chemin des Tilleuls - 38260 SARDIEU. Nos traites en acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

Article 8 – Paiement – Modalités

Les conditions de paiement sont les suivantes : comptant, sauf accord préalable. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement comptant, ou règlement antérieur à la date d'échéance. En cas de livraison partielle, la non livraison ou le report du solde ne peut retarder le paiement de la partie livrée.

Aucune contestation concernant une facture de plus de deux mois ne sera admise.

Article 9 – Paiement – Retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance entraîne l'application, de plein droit et sans mise en demeure de pénalités de 5% par mois de retard jusqu'à total paiement.

Aucun paiement ne pourra être refusé ou différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre l'acheteur et le vendeur notamment au sujet de l'application des clauses de garantie.

Article 10 – Paiement – Exigence de garanties ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.

Article 11 – Réserve de propriété

De convention expresse et conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la délivrance (cf. Art. 3) des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis, à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

Article 12 – Clause attributive de juridiction

Seront seuls compétents, en cas de litige de tout autre nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de VIENNE.

Nos dispositions ou l'acceptation du règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à la cause attributive de juridiction. Toute clause contraire apposée par un co-contractant à un écrit nous est inopposable, si elle n'a pas été acceptée formellement et par écrit par nous.

Article 13 – Tarif

Le présent tarif annule et remplace les précédents. En cas de doute sur un prix, demander confirmation à COM EUROP EQUIPEMENT, seuls les prix en vigueur au jour de la commande seront acceptés.



• PIÈCES DÉTACHÉES



• DÉMONSTRATIONS



• LOCATION DE MATÉRIEL



• FINANCEMENT



COM EUROP EQUIPEMENT SARL
191 Chemin des tilleuls
38260 SARDIEU



Tél : 04 74 53 46 10



contact@com-europ-equipement.com



www.com-europ-equipement.com



RCS Vienne
Siret : 490.675.279.00049
TVA : FR 21490675279
APE : 4619B

Tarifs, documentations
commerciales et notices
techniques, disponibles
sur notre site web.