

SPÉCIFICITÉS

Capacité	800kg au sol
Moteur	Loncin G420D
Puissance	15ch
Cylindres	1
Carburant	Essence
Consommation	4 L/h en moyenne
Réservoir carburant	6.5 L
Capacité lame	50 kg
Vitesses d'avancement	0-2.2km/h 0-4.4km/h
Hydraulique	pompe hydraulique triple
Pression hydraulique	2900psi (20Mpa)

Chenilles	180x1300mm
Dimensions dumper	845mm (avant) x 1100mm (arrière) Largeur 618mm
Hauteur de lame maxi	1620mm
Hauteur bennage maxi	X
Frein de parking	De série
Réservoir hydraulique	23.2 litres
Compteur horaire	De série
Longueur (transport)	2033mm
Largeur	730mm
Hauteur (travail)	1200mm
Poids	548 kg



191 chemin des tilleuls - Videau à Perroche
38260 Sardieu
04 74 53 46 10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com





PROFOREST

TRAITEMENT DU BOIS



T80 FL



Le dumper T80FL, est l'outil idéal pour les professionnels recherchant une machine fiable, économique permettant un chargement frontal et un bennage au sol

T80 FL

Conçu pour vous

C'est le dumper idéal avec sa capacité de 800kg de bennage au sol et sa lame frontale de chargement



Puissance 101 dB



742 kg



Essence 15ch



Capacité 800kg

MOTORISATION

► Protection

Moteur Loncin G420 protégé et caréné

COMMANDES

► Hydraulique

Commandes hydrauliques intuitives et regroupées

DUMPER

► Capacité

Capacité de 800kg

► Lame avant

La lame avant permet de charger le dumper avec une capacité de 50kg



HYDRAULIQUE

► Pompe

Pompe triple pour
avancement, bennage et lame

TRANSPORT

► Double vitesse

Double vitesse d'avancement
0-2.2 km/h et 0-4.4km/h

ANTI-POLLUTION

► Moteur nouvelle norme

Moteur stage 5, puissance et
anti-pollution.

CONFIGURATION

